



\*Des réponses pour les infrastructures

# Tarif 2010 - Produits de sûreté

Contrôle d'accès - Intrusion - Vidéosurveillance

Answers for infrastructure.\*

**SIEMENS**





Mais comment font-ils pour que nous n'ayons pas trop chaud dans cette foule ?

En cas d'urgence, pouvons-nous sortir aussi vite que nous sommes entrés ?

Nous optimisons le confort au sein des bâtiments, assurons une meilleure sécurité et améliorons la sûreté des personnes et des biens. Le tout en économisant jusqu'à 40% de l'énergie consommée.

Plus les interactions entre systèmes sont nombreuses, plus le fonctionnement d'une infrastructure technique doit être irréprochable. Confort, sûreté et sécurité au sein des bâtiments doivent donc être étroitement liés pour garantir cette efficacité. Des solutions innovantes mettant les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation en réseau avec les dispositifs de sécurité et de protection contre l'incendie sont synonymes d'économies d'énergie et donnent également aux personnes un sentiment de sécurité et de bien-être et permettent d'assurer une protection parfaite des bâtiments, des équipements publics et des process.

[www.siemens.fr/buildingtechnologies](http://www.siemens.fr/buildingtechnologies)

Answers for infrastructure\*

**SIEMENS**

Extrait des conditions générales de fournitures Page 4

Expédition Page 5

---

## Contrôle d'accès

Matériels et systèmes de contrôle d'accès.

Pages 7 à 15

---

## Intrusion

Matériels et systèmes de détection, de traitement et de vérification d'alarme.

Pages 17 à 29

---

## Vidéosurveillance

Matériels et systèmes de visualisation, d'enregistrement, d'exploitation et de transmission vidéo.

Pages 31 à 38

---

Index général Pages 39 à 51

Demande de RMA Page 52

Demande d'ouverture de compte Page 53

Conditions générales de fourniture Pages 54 à 55

# Extrait des conditions générales de fourniture

## • Prix

Le tarif s'entend prix unitaire conseillé hors taxe départ de nos magasins, en dehors de toute considération particulière quant au client et aux remises qui lui sont éventuellement consenties.

## • Minimum de commande

Le montant minimum de commande étant fixé à 100€ hors taxe et hors frais de port et de livraison, toute commande d'une valeur inférieure ne sera pas enregistrée en nos livres et sera retournée à son émetteur afin d'être complétée.

## • Paiement

Toute demande d'ouverture de compte doit être accompagnée des références bancaires et commerciales usuelles. Sauf conditions particulières, les paiements sont dus à 30 jours nets par virement. Voir page 53 : «Demande d'ouverture de compte».

## • Expéditions et disponibilités

Classification S, C ou P :

S : produit tenu en Stock, disponible dans 90% des cas, hors volume important.

C : produit sur commande.

P : produit soumis à Process de commande spécifique (license, certification, assemblage sur mesure ...).

Les frais de transport et d'emballage sont facturés en sus. Voir page 5 : «Expédition».

## • Garantie

Les produits sont garantis suivant la durée indiquée pour chaque produit dans la colonne «Garantie». Toute date de garantie débute à la date de fabrication du produit. Dans tous les cas la prise de garantie est confirmée à la demande de RMA, voir page 52.

La garantie s'entend, retour en nos magasins, produit complet dans son emballage d'origine.

## • SAV & échange standard

Classification SAV

- : produit ni réparé, ni échangé. Pas d'avoir possible. Pas de pièces détachées.

E : produit pour lequel nous effectuons un échange standard en produit neuf ou réparé pendant la période de garantie.

R : produit pour lequel nous effectuons une réparation sans frais pendant la période de garantie.

## • Conditions générales

Votre achat implique l'acceptation sans réserve de nos conditions générales de fourniture situées page 54.

Les frais de transport et d'emballage sont facturés en sus suivant le tableau ci-après pour la France métropolitaine.

Pour les expéditions nécessitant des emballages spéciaux et / ou pour toute autre destination, les frais de conditionnement et de transport sont facturés aux frais réels augmentés de 15% pour peines et soins.

Nos expéditions s'effectuent normalement pour vous assurer une livraison sous 72 heures. Sur demande notifiée dans le corps de la commande, l'expédition est traitée "en urgent" : pour toute commande passée avant 12 H 00, livraison le lendemain.

Sur demande, expédition par Chronopost possible facturée au prix public de la Poste. S'il y a lieu, les frais de contre-remboursement d'une valeur de 14,48€ sont refacturés.

## Frais de transport en France métropolitaine

Hors : Corse, Départements et Territoires d'Outre-mer

POIDS = P	NORMAL	URGENT <sup>(1)</sup>
	Euros	Euros
P < 6 kg	13,57€	19,06€
6 < P < 11 kg	17,07€	23,78€
11 < P < 16 kg	20,43€	28,51€
16 < P < 21 kg	23,78€	33,23€
21 < P < 31 kg	27,14€	38,11€
31 < P < 41 kg	32,78€	46,04€
41 < P < 51 kg	40,70€	57,02€
51 < P < 61 kg	46,50€	64,94€
61 < P < 71 kg	56,56€	79,27€
71 < P < 81 kg	70,28€	98,33€
81 < P < 101 kg	86,13€	120,43€
101 kg et plus, par 10 kg	8,61€	12,04€

<sup>(1)</sup> La mention «urgent» vaut acceptation du tarif «urgent» pour la commande considérée.





# Contrôle d'accès

Matériels et systèmes de contrôle d'accès



\*Des réponses pour les infrastructures

Answers for infrastructure.\*

**SIEMENS**

## Contrôle d'accès

<b>ENTRO Autonome</b> .....	<b>9</b>
Claviers.....	9
Lecteurs de badges .....	9
<b>Entro Lite</b> .....	<b>9</b>
Contrôleur de lecteurs .....	9
Logiciel et Accessoires.....	9
Kits d'installation neuve .....	9
Valise de démonstration .....	9
<b>SiPass Entro</b> .....	<b>10</b>
Logiciels et options .....	10
Concentrateurs et options .....	10
Contrôleurs de porte .....	10
Kits d'installation neuve .....	10
Valise de démonstration .....	10
<b>SiPass Integrated</b> .....	<b>11</b>
Logiciels .....	11
Options logicielles.....	11
Concentrateurs .....	11
Interfaces .....	11
Accessoires .....	11
<b>Lecteurs et badges</b> .....	<b>12</b>
Clavier, lecteur MAG.....	12
Lecteur proximité EM 125 KHz.....	12
Lecteur proximité COTAG 132 KHz .....	12
Accessoires .....	12
Badges et identifiants.....	12
Lecteur SiPass proximité 125 KHz .....	13
Lecteur SiPass proximité 13,56 MHz .....	13
Badges SiPass proximité 125 KHz.....	13
Badges SiPass proximité 13,56 MHz.....	13
<b>Gamme offre complémentaire</b> .....	<b>13</b>
Claviers.....	13
Lecteurs et Badges HID 125 kHz .....	13
Lecteurs et Badges HID 13,56 MHz .....	14
Radio .....	14
Biométrie.....	14
Accessoires .....	14
<b>Interphonie</b> .....	<b>15</b>
<b>Verrouillage</b> .....	<b>15</b>
Verrouillage électromécanique .....	15
Verrouillage électromagnétique .....	15
Accessoires pour verrouillage .....	15

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>ENTRO Autonome</b>									
<b>Claviers</b>									
K42	Clavier autonome extérieur 1 porte 2 codes	S24246-C3552-A1	144,00	R18	1	S	E	2	19
K44	Clavier autonome extérieur 2 portes 30 codes	S24246-C3553-A1	192,00	R18	1	S	E	2	20
SH2	Couvercle anti-pluie pour claviers	S24246-Z3554-A1	43,20	R18	1	C	-		20
SK-5	Interface relais anti-fraude	S54513-C7-A1	120,00	R18	1	C	E	2	21
BB3	Kit de montage en encastrement pour claviers	S24246-Z3552-A1	72,00	R18	1	C	-		21
RTP	Serrure équipée de 2 clés pour lecteurs BEWATOR	FR2:LB355136	25,50	R18	1	P	-		21
<b>Lecteurs de badges</b>									
BC615MAG	Lecteur piste magnétique avec clavier - autonome/système	S24246-F3600-A1	538,65	R18	1	C	E	2	22
BC615EM	Lecteur proximité EM avec clavier - autonome/système	S24246-F3602-A1	570,00	R18	1	C	E	2	22
BC615COTAG	Lecteur proximité Cotag avec clavier - autonome/réseau	S24246-F3601-A1	570,00	R18	1	C	E	2	23
SH4	Kit de protection pluie pour lecteur BC615	S24246-Z3655-A1	52,65	R18	1	C	-		23
<b>ENTRO LITE</b>									
<b>Contrôleur de lecteurs</b>									
DC800	Contrôleur 1 porte autonome évolutif	S24246-C8200-A1	322,65	R18	1	S	E	2	33
<b>Logiciel et Accessoires</b>									
ENTRO-LITE	logiciel ENTRO LITE avec cordon et interface USBRIF2	S24246-P8251-A1	252,00	R18	1	S	-		34
TG-EM	Kit de lecteur d'enregistrement pour badges EM	S24246-F8653-A1	288,00	R18	1	C	E	2	34
TG-COTAG	Kit de lecteur d'enregistrement pour badges COTAG	S24246-F8654-A1	288,00	R18	1	C	E	2	34
<b>Kits d'installation neuve</b>									
AK1100-EM	Kit ENTRO LITE Starter 1 lecteur PR500-EM	S54507-S2-A3	748,80	R18	1	S	E	2	35
AK1100-CO	Kit ENTRO LITE Starter 1 lecteur PR500-COTAG	S54507-S14-A1	723,20	R18	1	S	E	2	35
<b>Valise de démonstration</b>									
VD-ENTRO LITE	Valise de démonstration ENTRO LITE	S24246-D8300-A1	2400,00	R18	1	C	E	2	36

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>SIPASS ENTRO</b>									
Logiciels et options									
ENTRO-5 S	Logiciel ENTRO Serveur PC classique	S24246-P8601-A1	538,65	R18	1	C	-		46
ENTRO-5 C	Logiciel ENTRO Client PC classique	S24246-P8600-A1	270,00	R18	1	C	-		46
USB-RIF2	Interface pour lecteur enrôleur sur système SiPass Entro	S24246-F8655-A1	228,00	R18	1	S	E	2	47
TG-EM-USB	Lecteur enrôleur pour badges EM	S24246-F8656-A1	459,00	R18	1	C	E	2	47
TG-COTAG-USB	Lecteur enrôleur pour badges COTAG	S24246-F8657-A1	459,00	R18	1	C	E	2	47
<b>Concentrateurs et options</b>									
SR34I-4	Concentrateur 4 portes pour systeme SiPass Entro 5	S24246-C8451-A1	714,00	R18	1	S	E	2	48
SR34I-8	Concentrateur 8 portes pour systeme Entro 5	S24246-C8452-A1	900,00	R18	1	S	E	2	48
SR34I-16	Concentrateur 16 portes pour systeme Entro 5	S24246-C8453-A1	985,00	R18	1	S	E	2	48
SR34I-32	Concentrateur 32 portes pour systeme Entro 5	S24246-C8454-A1	1 275,00	R18	1	C	E	2	49
CF8	Carte mémoire pour fonction WEB : Réservation de salles	S24246-Z8651-A1	108,00	R18	1	C	E	2	49
IP811EM	INFOPOINT pour le système de réservation d'accès aux locaux	S24246-C8553-A1	2428,65	R18	1	C	R	2	49
IP811COTAG	INFOPOINT pour le système de réservation d'accès aux locaux	S24246-C8554-A1	2428,65	R18	1	C	R	2	49
<b>Contrôleurs de porte</b>									
DC12	Contrôleur de porte classique pour Entro	S24246-C8502-A1	240,00	R18	1	S	E	2	54
DC22	Contrôleur de porte pour Entro	S24246-C8503-A1	339,00	R18	1	S	E	2	55
DC01	Contrôleur de porte simple (sans lecteur) pour Entro	S24246-C8500-A1	180,00	R18	1	C	E	2	56
CR1	Interface de communication ENTRO pour lecteur BC615	S24246-C3651-A1	132,00	R18	1	C	E	2	56
IOR6	Module 4E-6S pour Entro	S24246-C8501-A1	330,75	R18	1	C	E	2	57
KIT-APPLUS	Kit autoprotection pour SR34i et DC22	S54513-S3-A1	141,60	R18	1	C	-		57
<b>Kits d'installation neuve</b>									
AK2100-EM	Kit ENTRO Starter 2 lecteurs PR500-EM	S54507-S2-A5	1 827,00	R18	1	S	E	2	58
AK2101-EM	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs PR500-EM	S54511-S15-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	58
AK2301-EM	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs HD500-EM	S54511-S17-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	58
AK2100-CO	Kit ENTRO Starter 2 lecteurs PR500-COTAG	S54507-S12-A1	1 882,00	R18	1	S	E	2	59
AK2101-CO	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs PR500-COTAG	S54511-S14-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	59
AK2301-CO	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs HD500-COTAG	S54511-S16-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	59
<b>Valise de démonstration</b>									
VD-ENTRO	Valise de démonstration ENTRO	S24246-D8351-A1	4200,00	R18	1	C	E	2	60

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>SIPASS INTEGRATED</b>									
<b>Logiciels</b>									
ASB5000-FR	Logiciel SiPass Integrated *	6FL7820-8FD12	85,00	P12	1	C	-		74
ASL5000-ST	Licence SiPass Integrated Starter *	S54511-P2-A1	124,00	P12	1	P	-		74
ASL5000-SE	Licence SiPass Integrated Standard Edition *	6FL7820-8AA10	1248,00	P12	1	P	-		74
ASL5000-OPT	Licence SiPass Integrated OPTIMA *	6FL7820-8AA20	10961,00	P12	1	P	-		75
ASL5000-SE-UP	Licence SiPass Integrated Standard Edition / Upgrade *	6FL7820-8AB00	1248,00	P12	1	P	-		75
ASL5000-OPT-UP	Licence SiPass Integrated OPTIMA / Upgrade *	6FL7820-8AB10	9709,00	P12	1	P	-		75
MAJ-INTEGRATED	Mise à jour de Licence SIPASS INTEGRATED *	6FL7820-8AC00	442,00	P12	1	P	-		75
<b>Options logicielles</b>									
ASE5100-DO	Logiciel Integrated - Licence + 8 Portes	6FL7820-8AD20	540,00	P12	1	P	-		76
ASE5100-BA	Logiciel Integrated - Licence + 1000 Badges	6FL7820-8AD10	672,00	P12	1	P	-		76
ASE5100-WS	Logiciel Integrated - Licence + 1 Station de Travail	6FL7820-8AE00	1860,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-GP	Logiciel Integrated - Licence Interface graphique	6FL7820-8AE17	1200,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-IN	Logiciel Integrated - Licence Intrusion	P24246-P2801-A1	0,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-CW	Logiciel Integrated - Licence 1 Station Vidéo Siemens	6FL7820-8AE01	314,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-ID	Logiciel Integrated - Licence Capture Image Vidéo	6FL7820-8AE02	2432,40	P12	1	P	-		77
ASE5300-VM	Logiciel Integrated - Licence Gestion des Visiteurs	6FL7820-8AE05	2295,60	P12	1	P	-		77
ASE5300-LE	Logiciel Integrated - Licence Gestion des ascenseurs	6FL7820-8AE06	1800,00	P12	1	P	-		78
ASE5300-MF	Logiciel Integrated - Licence Retransmission de messages	6FL7820-8AE03	1988,40	P12	1	P	-		78
ASE5300-ME	Logiciel Integrated - Licence Programmation de cartes MIFARE	6FL7820-8AE20	1091,00	P12	1	P	-		78
ASE5300-TE	Logiciel Integrated - Licence Gestion de code site	6FL7820-8AE24	631,00	P12	1	P	-		79
ASE5300-DS	Logiciel Integrated - Licence DATA Synchronisation	6FL7820-8AE14	1377,60	P12	1	P	-		79
<b>Concentrateurs</b>									
AC5100	Contrôleur Central AC5100	6FL7820-8BA10	2232,00	P12	1	S	R	2	80
AC5200	Contrôleur Central ACC-Lite	S54507-C5-A1	1240,00	P12	1	C	E	2	81
AC5160	Kit Contrôleur Central Intégré	6FL7820-8BA16	4650,00	P12	1	C	R	2	82
<b>Interfaces</b>									
ADD5100	Interface 2 Lecteurs	6FL7820-8CA10	540,00	P12	1	S	E	2	85
ADD5160	Interface 2 Lecteurs (coffret plastique IP66)	6FL7820-8CA16	620,00	P12	1	S	E	2	85
ADD5190	Interface 2 Lecteurs (coffret métal)	S54505-C16-A1	876,00	P12	1	C	E	2	86
ADE5300	Interface 8 lecteurs	S24246-A2500-A1	1550,00	P12	1	S	R	2	86
ATI5100	Terminal Intrusion SiPass	S24246-F2605-A1	806,00	P12	1	C	E	2	87
AFI5100	Interface 32 Entrées / 4 Sorties	6FL7820-8CB10	1106,00	P12	1	C	E	2	87
AFO5100	Interface 16 Entrées / 16 Sorties	6FL7820-8CC10	948,00	P12	1	S	E	2	88
AFO5200	Interface 8 Entrées / 8 Sorties	S24246-A2600-A1	775,00	P12	1	C	E	2	88
<b>Accessoires</b>									
ACK5100	Câble de paramétrage pour contrôleur AC5100 *	6FL7820-8FB10	127,00	P12	1	S	-		89
AR6201-MX	Lecteur de programmation pour cartes Proximité 13,56 MHz *	6FL7170-8CK	930,00	P12	1	C	E	2	89
ASB6201	Licence logicielle externe : Ecriture de cartes 13,56 MHz	P24246-P4400-A1	186,00	P12	1	P	-		90

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
COFSINT	Coffret d'intégration SIPASS, chargeur et batterie	FR2:LB355071	324,00	D3	1	S	-	90	
IMPBADGE-C30	Imprimante couleur FARGO C30 pour badges ISO	FR2:LB354898	3570,00	P3	1	C	R	1	91
YMCKO	Ruban encreur pour imprimante C30	FR2:LB355167	273,00	P3	1	C	-	91	
NETTOYAGE	kit de nettoyage pour imprimante C30	FR2:LB355168	105,00	P3	1	C	-	91	
CARDFIVE	Logiciel de personnalisation de badge	FR2:LB355229	1785,00	P3	1	C	-	91	
<b>LECTEURS ET BADGES</b>									
<b>Clavier, lecteur MAG</b>									
M43	Clavier antivandale	S24246-F8400-A1	182,25	R18	1	C	E	2	94
BC43MAG	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur magnétique	S24246-F4101-A1	252,00	R18	1	C	E	2	94
<b>Lecteur proximité EM 125 KHz</b>									
PR500EM	Lecteur de proximité EM	S24246-F2913-A1	180,00	R18	1	S	E	2	95
SP500EM	Lecteur de proximité EM	S24246-F3902-A1	195,00	R18	1	C	E	2	95
HD500EM	Lecteur de proximité EM antivandale	S24246-F3901-A1	210,00	R18	1	S	E	2	95
PP500EM	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur EM	S54501-F1-A1	372,00	R18	1	C	E	2	96
<b>Lecteur proximité COTAG 132 KHz</b>									
PR500COTAG	Lecteur de proximité Cotag	S24246-F4706-A1	180,00	R18	1	C	E	2	97
SP500COTAG	Lecteur de proximité Cotag	S24246-F4704-A1	195,00	R18	1	C	E	2	97
HD500COTAG	Lecteur de proximité Cotag antivandale	S24246-F4703-A1	210,00	R18	1	C	E	2	98
PP500COTAG	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur Cotag	S54501-F1-A2	372,00	R18	1	C	E	2	98
HF500COTAG	Lecteur mains libre Cotag	S24246-F4106-A1	710,10	R18	1	C	E	2	99
BC5511COTAG	Pack lecteur mains libre Cotag pour extérieur	S24246-F4701-A1	717,00	R18	1	C	E	2	99
<b>Accessoires</b>									
BB3	Kit de montage en encastrement pour claviers	S24246-Z3552-A1	72,00	R18	1	C	-	100	
BB4	kit de montage en encastrement pour lecteurs Magnétiques	S24246-Z3653-A1	75,72	R18	1	C	-	100	
BB4PROX	kit de montage en encastrement pour lecteurs Proximité	S24246-Z3654-A1	127,20	R18	1	C	-	100	
BB6	kit de montage en encastrement pour lecteur PR500	S24246-Z3553-A1	60,90	R18	1	C	-	101	
SH1	kit de protection pluie pour lecteurs	S24246-Z3652-A1	68,85	R18	1	C	-	101	
RTP	Serrure équipée de 2 clés pour lecteurs BEWATOR	FR2:LB355136	25,50	R18	1	P	-	101	
<b>Badges et identifiants</b>									
IB1100	Badges magnétiques (x100)	S24246-D5000-A1	118,80	R18	1	C	-	103	
IB42EM	Badge EM passif ISO Prox + Mag	S24246-D4901-A1	4,74	R18	1	S	-	103	
IB44EM	Porte clé EM	S24246-D4902-A1	4,38	R18	1	S	-	103	
IB45EM	Tag adhésif EM passif	S24246-D4903-A1	6,72	R18	1	C	-	103	
IB958COTAG	Badge COTAG passif ISO Prox + Mag	S24246-D5205-A1	9,45	R18	1	C	-	104	
IB968COTAG	badge COTAG passif monotecnologie	S24246-D5201-A1	7,47	R18	1	S	-	104	
IB961COTAG	Porte-clé COTAG passif	S24246-D5202-A1	7,47	R18	1	S	-	104	
IB928COTAG	Badge Cotag actif	S24246-D5203-A1	13,50	R18	1	S	-	104	
IB911COTAG	Porte-clé COTAG actif	S24246-D5204-A1	19,50	R18	1	C	-	105	

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Lecteur SiPass proximité 125 KHz</b>									
ARS6311-RX	Lecteur Proximité 125 KHz (sans clavier)	S24246-Z3900-A1	144,00	P12	1	C	E	2	106
AR6181-RX	Lecteur Proximité 125 kHz (sans clavier)	6FL7170-8AD	550,80	P12	1	S	E	2	106
AR6182-RX	Lecteur Proximité 125 kHz avec clavier	6FL7170-8AE	656,40	P12	1	C	E	2	107
AR6331-CP	Lecteur 'Mullion' Proximité 125 kHz (sans clavier)	6FL7171-8AD	444,00	P12	1	S	E	2	107
AR6332-CP	Lecteur 'Mullion' Proximité 125 kHz avec clavier	6FL7171-8AE	540,00	P12	1	C	E	2	107
<b>Lecteur SiPass proximité 13,56 MHz</b>									
AR6111-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz sériel	6FL7170-8DK	297,60	P12	1	S	E	2	108
AR6181-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz sans clavier	6FL7170-8BK	660,00	P12	1	S	E	2	109
AR6182-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz avec clavier	6FL7170-8BL	744,00	P12	1	C	E	2	109
AR6181-MS	Lecteur Proximité 13,56 MHz sans clavier	6FL7170-8AH	697,20	P12	1	S	E	2	110
AR6182-MS	Lecteur Proximité 13,56 MHz avec clavier	6FL7170-8AJ	796,80	P12	1	S	E	2	110
<b>Badges SiPass proximité 125 KHz</b>									
ABR5100-PR	Badge Proximité 125 kHz pré-imprimé Siemens (lot de 10)	6FL7820-8KA10	97,20	P12	1	S	-		111
ABR5100-BL	Badge Proximité 125 kHz imprimable (par lot de 10)	6FL7820-8KA20	90,36	P12	1	S	-		111
ABR5100-TG	Porte-clé Proximité 125 kHz (par lot de 10)	6FL7820-8KA30	99,60	P12	1	S	-		111
<b>Badges SiPass proximité 13,56 MHz</b>									
ABP5100-PR	Carte Proximité 13,56 MHz pré-imprimée Siemens (lot de 10)	6FL7820-8KB10	118,80	P12	1	C	-		112
MIFARE-1K	Carte Prox 13,56 MHz MIFARE® 1Ko + piste mag. ISO II	FR2:LB354905	2,55	P3	1	S	-		112
<b>GAMME OFFRE COMPLEMENTAIRE</b>									
<b>Claviers</b>									
KVMS55	Clavier piezzo anti-vandale Wiegand 26 bits	FR2:LB355294	270,00	P3	1	C	E	1	113
<b>Lecteurs et Badges HID 125 kHz</b>									
PROXPOINTW26	Lecteur de proximité 125 KHz de portée moyenne	FR2:LB354435	116,50	P3	1	S	E	5	114
PROXPOINTDC	Lecteur de proximité 125 Khz de portée moyenne	FR2:LB355159	116,50	P3	1	C	E	5	114
MINIPROXW26	Lecteur Proximité 125 KHz MINIPROX	FR2:LB354902	226,30	P3	1	S	E	5	114
MINIPROXD	Lecteur Proximité 125 KHz MINIPROX	FR2:LB355268	226,30	P3	1	C	E	5	114
PROX80DC	Lecteur Proximité 125 KHz PROX80	FR2:LB354901	238,60	P3	1	C	E	5	115
PROXPRO2	Lecteur Proximité Wiegand et Dataclock	FR2:LB354900	260,00	P3	1	C	E	5	115
PROXPROCLAV	Lecteur-clavier Proximité 125 KHz	FR2:LB355153	457,00	P3	1	C	E	5	115
MAXIPROX	Lecteur de proximité de grande portée Wiegand et Dataclock	FR2:LB354574	752,40	P3	1	C	E	5	116
PROXCARD2	Badge de proximité rigide encodé Wiegand	FR2:LB355151	5,10	P3	1	S	-		116
ISOPROX2	Badge de proximité format ISO encodé Wiegand.	FR2:LB354434	9,39	P3	1	S	-		116
DUOPROX2	Badge proximité avec piste ISO .Encodé Wiegand	FR2:LB354575	10,32	P3	1	S	-		116
PROXKEY2	Porte clef de proximité encodé Wiegand.	FR2:LB354433	9,78	P3	1	S	-		116
PROXCARD2-V	Badge proximité rigide progr.personnalisée / 100 pièces mini.	FR2:LB355287	4,50	P3	1	P	-		117
ISOPROX2-V	Carte proximité prog.personnalisée / 100 pièces mini.	FR2:LB355286	5,97	P3	1	P	-		117

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
DUOPROX2-V	Carte proximité + bande ISO prog.personnalisée/100 p. mini	FR2:LB355285	6,30	P3	1	P	-	117	
PROXKEY2-V	Porte clefs de proximité prog/perso. / 100 pièces mini.	FR2:LB355288	5,80	P3	1	P	-	117	
<b>Lecteurs et Badges HID 13,56 MHz</b>									
R10	Lecteur de proximité 13,56 Mhz	FR2:LB354934	112,80	P3	1	S	E	5	118
R30	Lecteur R30 13,56 MHz	FR2:LB355025	212,00	P3	1	C	E	5	118
RK40	Lecteur/Clavier RK40 13,56 MHz	FR2:LB355267	404,00	P3	1	C	E	5	118
R90	Lecteur de proximité 13,56 Mhz longue portée pour parking	FR2:LB355112	636,00	P3	1	C	E	5	119
MIFARE-1K	Carte Prox 13,56 MHz MIFARE® 1Ko + piste mag. ISO II	FR2:LB354905	2,55	P3	1	S	-	119	
<b>Radio</b>									
RMP	Récepteur 433MHz Multiprotocole	FR2:LB355120	216,00	P3	1	C	E	1	120
TC2	Télécommande personnalisée 433,92 MHz - 2 canaux	FR2:LB354912	42,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PH	Télécommande 2 voies 433MHz + proximité HID intégrée	FR2:LB355121	54,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PT	Télécommande 2 voies 433 MHz + proximité EM intégré.	FR2:LB355122	54,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PM	Télécommande 2 voies 433 MHz + proximité MIFARE intégré.	FR2:LB355405	54,00	P3	1	C	E	1	120
<b>Biométrie</b>									
BIOMAT	Lecteur Biométrique avec clavier et proximité	FR2:LB355144	825,00	P3	1	C	E	2	121
BIOMAT-M	Lecteur Biométrique avec clavier et proximité MIFARE	FR2:LB355282	957,00	P3	1	C	E	2	121
LB-SB10	Lecteur Biométrique SmartTouch MIFARE	FR2:LB355415	1480,00	P3	1	C	E	1	122
LB-SBK10	Lecteur Biométrique SmartTouch MIFARE avec clavier	FR2:LB355414	1654,00	P3	1	C	E	1	122
LBMHANDKEYW26	Lecteur biométrique de la main HANDKEY2	FR2:LB355265	3885,00	P3	1	C	R	1	122
<b>Accessoires</b>									
EB1	Bouton poussoir saillie 1 contact avec symbole clé	FR2:LB355139	20,19	P3	1	S	E	1	123
BOPOS	Bouton poussoir Demande de sortie inox à encastrer	FR2:LB355142	35,50	P3	1	C	E	1	123
BOPOI	Bouton poussoir inox avec plaque d'encastrement	FR2:LB355140	51,30	P3	1	S	E	1	123
BOPOIS	Bouton poussoir inox avec boîtier saillie (câblé)	FR2:LB355141	99,80	P3	1	C	E	1	123
DMV2C	Déclencheur manuel vert 2 contacts	FR2:LB354897	48,00	P3	1	S	E	2	123
CAPOT-DMV2C	Capot de rechange pour Déclencheur manuel vert 2 contacts	FR2:LB355147	6,00	P3	1	C	-	123	
CLE-DMV2C	Clef pour Déclencheur Manuel Vert 2 Contacts	FR2:LB355148	6,00	P3	1	C	-	123	
LECTAVAL	Mécanique Lecteur avaleur (sans lecteur Proximité)	FR2:LB354895	4014,00	P3	1	C	R	1	124
ECDIN12V2A	Chargeur 12V/2A sortie 12V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355076	155,10	D3	1	S	E	1	124
ECDIN12V5A	Chargeur 12V/5A sortie 12V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355095	161,70	D3	1	C	E	1	124
ECDIN24V1A	Chargeur 27,2V/1A sortie 24V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355075	155,10	D3	1	C	E	1	124
ECDIN24V2.5A	Chargeur 27,2V/2,5A sortie 24V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355068	188,10	D3	1	S	E	1	125
MAT24-12	Convertisseur 24/12 3/6A, sortie 12V	FR2:LB355069	69,30	D3	1	C	E	1	125

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>INTERPHONIE</b>									
BEWATEL BT41	Interphone privé antivandale : 1 bouton d'appel	S24246-F8001-A1	263,25	R18	1	C	E	2	128
BEWATEL BT44	Interphone privé antivandale : 4 boutons d'appel	S24246-F8002-A1	263,25	R18	1	C	E	2	128
BEWATEL BTK41	Interphone privé antivandale : 1 bouton d'appel + clavier	S24246-F8005-A1	334,80	R18	1	C	E	2	129
BEWATEL MT	Multiplexeur téléphonique multi-interphones	S24246-C8000-A1	420,00	R18	1	C	E	2	130
V801	Poste intérieur récepteur interphonie / montage sur mur	S24246-Z8003-A1	87,00	R18	1	C	E	2	130
B801	Poste intérieur récepteur interphonie / de bureau	S24246-Z8004-A1	126,90	R18	1	C	E	2	130
BB5	Kit d'encastrement pour interphonie	S24246-Z5401-A1	90,45	R18	1	C	-		131
SH3	Kit de protection pluie pour interphonie	S24246-Z5400-A1	47,25	R18	1	C	-		131
NTFLEX	Plaque antivandale pour affichage de noms	S24246-Z5403-A1	148,50	R18	1	C	-		131
NTFLEX P	Plaque métal de fond pour panneau NTFLEX	S24246-Z5404-A1	42,00	R18	1	C	-		132
NTFLEX F	Feuille pour panneau NTFLEX	S24246-Z5405-A1	45,90	R18	1	C	-		132

## VERROUILLAGE

### Verrouillage électromécanique

1037-01-01-A	Gâche électrique à rupture résistance 200kg à mortaiser	FR2:LB354922	78,60	P3	1	C	E	2	133
2237-01-01-A	Gâche électrique à rupture résistance 1000kg, à fond de pène	FR2:LB354923	184,40	P3	1	C	E	2	133
EL568-01-1-A	Serrure à mortaiser Dispositif Actionné de Sécurité NFS61-937	FR2:LB355105	1246,00	P3	1	C	E	2	133
VE1000-12	Verrou électrique D.A.S. (conforme NF 61.937)	FR2:LB355145	1200,00	P3	1	C	E	2	133

### Verrouillage électromagnétique

EF300CTC	Ventouse en applique pour porte 1 vantail conf. NF S 61 937	FR2:LB355059	108,90	P3	1	S	E	3	134
EF550CTC	Ventouse en applique pour porte 1 vantail conf. NF S 61 937	FR2:LB355080	177,00	P3	1	S	E	3	134
EXT750CTC	Ventouse extérieure 750kg en applique pour porte 1 vantail	FR2:LB355057	381,00	P3	1	C	E	3	134
SH1200	Ventouse à encastrer avec anti-cisaillement.	FR2:LB355064	525,00	P3	1	C	E	3	134

### Accessoires pour verrouillage

DC240	Ferme-porte force 2 à 6 réglable	FR2:LB355065	324,00	P3	1	C	E	2	135
EF300ZL	Equerre de montage en L + Z pour ventouses EF300.	FR2:LB355056	39,60	P3	1	S	-		135
EF550ZL	Equerre de montage en L + Z pour ventouses EF550.	FR2:LB355062	58,70	P3	1	C	-		135
EXT750L	Equerre de montage en L pour ventouse EXT750CTC.	FR2:LB355297	61,50	P3	1	C	-		135
EXT750Z	Equerre de montage en Z pour ventouse EXT750CTC.	FR2:LB355298	141,50	P3	1	C	-		135
7190100010	Bras équerre pour ferme-porte DC240	FR2:LB355149	67,45	P3	1	C	-		135
FLEX-SR	Gaine métallique chromée à spirale avec fixations	FR2:LB355067	38,70	P3	1	S	-		135





# Intrusion

Matériels et systèmes de détection, centralisation  
et de transmission d'alarme



\* Des réponses pour les infrastructures

Answers for infrastructure.\*

**SIEMENS**

## Intrusion

<b>Détecteur d'ouverture</b> .....	<b>20</b>
Contacts mécaniques .....	20
Contacts magnétiques - saillie .....	20
Contacts magnétiques - encastrables.....	20
Détecteurs d'ouverture - accessoires.....	20
<b>Détecteurs surfaciques</b> .....	<b>21</b>
Détecteurs de chocs, vibrations .....	21
Détecteurs de bris de vitre .....	21
Détecteurs sismiques .....	21
<b>Détecteurs de mouvements</b> .....	<b>21</b>
Détecteurs infrarouge passif.....	21
Détecteurs multitechnologie IR+Hyper.....	22
Détecteurs multitechnologie IR+ US.....	22
Détecteur multitechnologie IR + Optique .....	22
Détecteurs hyperfréquence .....	22
<b>Détecteurs extérieurs</b> .....	<b>23</b>
Détecteurs Infrarouge passif pour pré-alarme .....	23
Barrières actives .....	23
<b>Détecteurs spécifiques</b> .....	<b>23</b>
Détecteurs "Agression" .....	23
Détecteurs spécifiques autres .....	23
<b>Sintony - Système d'alarme multimédia, base radio</b> .....	<b>24</b>
Centrale.....	24
Détecteurs radio .....	24
Télécommandes radio .....	24
Satellites radio autres.....	24
<b>Sintony - Système d'alarme multimédia, base filaire</b> .....	<b>25</b>
Centrales .....	25
Satellites claviers.....	25
Options transmission .....	25
Options autres .....	25
Satellites Bus.....	25
Détecteurs radio .....	26
Organes de commande radio.....	26
Organes de commande .....	26
Vérification d'alarme audio / vidéo.....	26
Alimentations - chargeurs .....	26
Accessoires pour la gamme Sintony .....	26
Sintony - Logiciels .....	27

<b>Transmetteur .....</b>	<b>27</b>
Transmetteur .....	27
Accessoires pour transmetteurs téléphoniques vocaux.....	27
<b>Signalisation .....</b>	<b>27</b>
Sirènes intérieures .....	27
Sirènes extérieures.....	27
Signalisation lumineuse .....	27
<b>Matériels d'intervention .....</b>	<b>28</b>
Fumigènes.....	28
Diffuseurs de gaz .....	28
<b>Organes de commandes.....</b>	<b>28</b>
Boîtiers à clef .....	28
Claviers.....	28
Lecteurs.....	28
Commandes émetteur récepteur radio .....	28
<b>Chargeurs - Alimentations .....</b>	<b>29</b>
<b>Batteries et piles .....</b>	<b>29</b>
Batteries .....	29
Piles.....	29
<b>Fournitures d'installation .....</b>	<b>29</b>
Connectiques et relais .....	29

# Tarif Intrusion 2010

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Détecteur d'ouverture</b>									
<b>Contacts mécaniques</b>									
TKU2	Contact mécanique pour verrou	BPZ:2305080001	31,64	H9	5	S	E	2	141
TKU3	Contact mécanique de feuillure encastré	BPZ:2307860001	34,10	H9	5	S	E	2	141
TKU4	Contact mécanique de fond de gâche	BPZ:2307990001	36,40	H9	5	S	E	2	141
TKU5	Contact mécanique de fond de gâche, avec lame de protection	BPZ:2442770001	39,24	H9	5	S	E	2	141
<b>Contacts magnétiques - saillie</b>									
MK440	Contact magnétique d'ouverture tous supports	FR2:LB472573	8,31	H14	5	S	E	2	142
MK446	Contact magnétique d'ouverture avec sortie NO/NF	FR2:LB487306	21,01	H14	5	S	E	2	142
MK470	Contact magnétique d'ouverture polarisé	FR2:LB472586	20,32	H14	5	S	E	2	142
IM9700	Contact magnétique d'ouverture avec borniers NF&A2P	FR2:LB350619	8,82	H3	10	S	E	2	143
IM1440FE	Contact magnétique d'ouverture NF&A2P	FR2:LB350614	7,29	H3	1	S	E	2	143
IM1640PSG	Contact d'ouverture grand écartement NF&A2P	FR2:LB350615	16,62	H3	5	S	E	2	143
IM1640PAG	Contact d'ouverture grand écartement NF&A2P avec gaine	FR2:LB352304	18,75	H3	2	S	E	2	143
IM1740FE	Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NF&A2P	FR2:LB350617	36,30	H3	1	S	E	2	144
2202AAF	Contact d'ouverture de type petit sabot de sol NF&A2P	FR2:LB354885	24,88	H3	1	S	E	2	144
MK240S1	Contact magnétique d'ouverture grand écartement Alu	FR2:LB518314	37,28	H14	1	S	E	2	144
MK340S3	Contact magnétique d'ouverture de type petit sabot de sol	FR2:LB518327	41,87	H14	1	S	E	2	144
<b>Contacts magnétiques - encastrables</b>									
IM1340TI	Contact magnétique d'ouverture pour huisserie Bois NF&A2P	FR2:LB354884	6,36	H3	5	S	E	2	145
IM1340FE	Contact magnétique d'ouverture pour huisserie PVC NF&A2P	FR2:LB350612	6,75	H3	5	S	E	2	145
MK250	Contact magnétique d'ouverture Alu tout support petit	FR2:LB472531	8,31	H14	5	S	E	2	145
MK240	Contact magnétique d'ouverture Alu tous supports	FR2:LB472528	8,31	H14	5	S	E	2	146
MK270	Contact magnétique d'ouverture Alu tout support polarisé	FR2:LB472557	21,01	H14	5	C	E	2	146
MK2406	Contact magnétique d'ouverture Alu tous supports avec câble 6m	FR2:LB487270	11,32	H14	5	S	E	2	146
MK3402W	Contact magnétique d'ouverture	FR2:LB518220	8,65	H14	5	S	E	2	147
MK340S10	Contact magnétique d'ouverture renforcé	FR2:LB518275	11,13	H14	5	C	E	2	147
<b>Détecteurs d'ouverture - accessoires</b>									
MK30011	Adaptateur petit modèle pour contact MK340	FR2:LB518343	13,09	H14	5	C	-	148	
MK30015	Adaptateur pour contact MK340	FR2:LB518408	13,08	H14	5	C	-	148	
MK4001	Equerre en aluminium pour contact série MK	FR2:LB477109	8,49	H14	10	C	-	148	
MK4002	Aimant renforcé pour contact série MK400	FR2:LB477112	5,12	H14	10	C	-	148	
MK4003	Cale d'espacement pour contact série MK400	FR2:LB477125	1,24	H14	5	C	-	148	
MK4004	Cale d'espacement pour aimant série MK400	FR2:LB477138	1,24	H14	5	C	-	149	

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	-----------------	---------	-------	-----	----------	----------------

## Détecteurs surfaciques

### Détecteurs de chocs, vibrations

CH9001	Détecteur de chocs à masselotte	FR2:LB352300	7,00	H3	10	S	E	2	150
CH9433	Détecteur de chocs et d'ouverture	FR2:LB352302	22,00	H3	10	C	E	2	150
CH9333	Détecteur de chocs à inertie	FR2:LB350603	16,00	H3	10	C	E	2	150
CH9335	Détecteur de chocs à inertie avec platine d'analyse intégrée	FR2:LB350604	60,00	H3	5	S	E	2	150
IAP9205	Platine d'analyse pour détecteur de chocs CH9333 et CH9433	FR2:LB350609	51,00	H3	1	C	E	2	151
IAP9305	Platine d'analyse pour détecteur de chocs CH9333 et CH9433	FR2:LB350610	61,14	H3	1	C	E	2	151
ES400	Détecteur de vibrations blanc	FR2:LB537049	68,25	H9	1	S	E	2	151
EST400	Outil de test pour détecteur de vibrations ES400	FR2:LB567612	57,75	H9	1	C	E	2	151

### Détecteurs de bris de vitre

AGB600	Détecteur de bris de vitre acoustique	A5Q00001591	82,65	H9	1	S	E	2	152
GT2	Testeur pour détecteur de bris de vitre acoustique AGB600	BPZ:5074190001	215,27	H9	1	C	E	2	152
GB510	Détecteur bris de vitre piézo-électrique	FR2:LB472405	29,69	H9	1	C	E	2	152

### Détecteurs sismiques

GM730	Détecteur sismique pour automate de monétique	A5Q00005841	171,00	H9	1	S	E	2	155
GM760	Détecteur sismique pour chambre-forte	A5Q00005840	250,00	H9	1	S	E	2	155
GMXS1	Emetteur de test pour détecteurs sismiques GM730 et GM760	BPZ:4202370001	50,18	H9	1	S	E	2	156
GMSW7	Logiciel de configuration pour détecteur sismique GM730/760	A5Q00006246	90,00	H9	1	C	E	2	156
GMXP0	Plaque de fixation pour détecteur sismique	BPZ:2772730001	25,44	H9	1	S	-		156
GMXP3	Obturateur de serrure pour GM730 et GM760	BPZ:3470190001	115,00	H9	1	C	-		156
GMXB0	Boîtier de sol pour GM730 et GM760	BPZ:2772020001	197,74	H9	1	C	-		157

## Détecteurs de mouvements

### Détecteurs infrarouge passif

IR80B	Détecteur IRP Easytec à lentille fresnel, 12m	A5Q00002067	16,00	H9	1	S	E	5	162
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-		162
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-		162
IR120C	Détecteur IRP Swisstek à miroir noir, 12m, NF&A2P type 2	BPZ:5403790001	33,70	H9	1	S	E	5	163
IRS122	Miroir noir rideau pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623020001	26,33	H9	1	S	-		163
IRMC104	Clip animaux domestiques pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623150001	9,55	H9	1	S	-		163
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-		163
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-		164
IR200C-II	Détecteur IRP Visatec II à miroir noir, 15m, NF&A2P type 2	BPZ:5619210001	55,00	H9	1	S	E	5	164
IRS162	Miroir noir rideau pour IR200C-II, portée 25m (x4)	BPZ:4893750001	21,92	H9	1	C	-		164
IRS164	Miroir animaux domestiques pour IR200C-II, portée 10m (x4)	BPZ:5032060001	25,45	H9	1	C	-		165
IRMC1	Clip de réduction de portée pour IR200 et UP370 (x10)	BPZ:5209170001	10,30	H9	1	C	-		165
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-		165
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-		165
IRAK3	Contact d'autosurveillance additionnel	BPZ:4648530001	23,66	H9	1	C	-		165
IR270CT	Détecteur IRP Visatec II antimasque, 18m, NF&A2P type 3	A5Q00003273	99,00	H9	1	S	E	5	166
IRS272	Miroir rideau: RAIR270, IR270xx, IRM270xx 25m (x4)	BPZ:5717330001	57,06	H9	1	S	-		166
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-		166

# Tarif Intrusion 2010

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-	167	
IR312C	Détecteur IRP Visatec, 50m rideau, NF&A2P type 2	BPZ:4459660001	196,80	H9	1	S	E	5	167
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-	167	
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-	167	
IRAK3	Contact d'autosurveillance additionnel	BPZ:4648530001	23,66	H9	1	C	-	168	
IR261	Détecteur IRP de plafond, 18m de diamètre à 5m de hauteur max.	BPZ:5667770001	120,00	H9	1	C	E	5	168
<b>Détecteurs multitechnologie IR+Hyper</b>									
IRM80	Détecteur IRP+HF Easytec, 12m	BPZ:5716780001	60,00	H9	1	S	E	5	169
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-	169	
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-	169	
IRM120C	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 12m, NF&A2P type2	A5Q00004068	73,50	H9	1	S	E	5	170
IRS122	Miroir noir rideau pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623020001	26,33	H9	1	S	-	170	
IRMC104	Clip animaux domestiques pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623150001	9,55	H9	1	S	-	170	
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-	171	
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-	171	
IRM270CFR	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 18m, NF&A2P type2	A5Q00007831	99,50	H9	1	S	E	5	171
IRM270CTFR	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 18m, antimasque, NF&A2P type 3	A5Q00007891	124,50	H9	1	S	E	5	171
IRS272	Miroir rideau: RAIR270, IR270xx, IRM270xx 25m (x4)	BPZ:5717330001	57,06	H9	1	S	-	172	
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-	172	
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-	172	
MICRA360	Détecteur IRP+HF Micra pour plafond, 11m de diamètre	FR2:LB350710	185,00	H3	1	C	E	2	173
VOL27M	Détecteur IRP+HF Jupiter, antimasque, 27m, NF&A2P type 3	FR2:LB350720	398,00	H3	1	C	E	2	173
RID40	Détecteur IRP+HF Jupiter, antimasque, 40m, NF&A2P type 3	FR2:LB354208	442,00	H3	1	C	E	2	173
<b>Détecteurs multitechnologie IR+ US</b>									
UP370C	Détecteur IRP+US Matchtec II, 10m	BPZ:5198180001	220,55	H9	1	C	E	5	174
UP370T	Détecteur IRP+US Matchtec II antimasque, 10m	BPZ:5199990001	293,52	H9	1	C	E	5	174
IRMC1	Clip de réduction de portée pour IR200 et UP370 (x10)	BPZ:5209170001	10,30	H9	1	C	-	174	
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-	174	
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-	175	
<b>Détecteur multitechnologie IR + Optique</b>									
IRO840T	Détecteur double technologie IRP et Optique	A5Q00003034	410,00	H9	1	C	E	5	176
IRO-COMTOOL	Logiciel de paramétrage et interface infrarouge	A5Q00004266	360,50	H9	1	C	E	5	176
<b>Détecteurs hyperfréquence</b>									
MX9503	Détecteur hyperfréquence, 20m, NF&A2P type 3	FR2:LB352656	379,00	H3	1	C	E	2	177
MX9603	Détecteur hyperfréquence, 30m, NF&A2P type 3	FR2:LB352657	379,00	H3	1	C	E	2	177

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	-------------------

## Détecteurs extérieurs

### Détecteurs Infrarouge passif pour pré-alarme

IS390	Détecteur pré-alarme extérieur 21m grand angle	BPZ:5398270001	669,50	H9	1	C	E	2	179
IS390H	Détecteur pré-alarme extérieur 27m grand angle avec chauffage	A5Q00005094	875,50	H9	1	C	E	2	179
IS392	Détecteur pré-alarme extérieur 50m rideau	BPZ:5398300001	669,50	H9	1	C	E	2	179
IS392H	Détecteur pré-alarme extérieur 60m rideau avec chauffage	A5Q00005095	875,50	H9	1	C	E	2	179
IS404	Détecteur pré-alarme extérieur 120m rideau	A5Q00005097	1 019,70	H9	1	C	E	2	180
IS404H	Détecteur pré-alarme extérieur 150m rideau avec chauffage	A5Q00005096	1 328,70	H9	1	C	E	2	180
ISIF485B	Outil de test pour IS390, IS392 et IS404	A5Q00026219	547,50	H9	1	C	E	2	180

### Barrières actives

IS433	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 20m	BPZ:5299760001	384,09	H9	1	C	E	2	182
IS434	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 40m	BPZ:5299630001	423,24	H9	1	C	E	2	182
IS435	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 60m	BPZ:5299050001	462,42	H9	1	C	E	2	182
BP60TE	Capot de protection pour montage sur poteau, barrières IS43x	BPZ:5386370001	41,20	H9	1	C	-		182
IS443	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 50m	BPZ:5299920001	656,46	H9	1	C	E	2	183
IS444	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 100m	BPZ:5299890001	771,96	H9	1	C	E	2	183
IS445	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 200m	BPZ:5299500001	881,79	H9	1	C	E	2	183
BP200F	Capot de protection pour montage sur poteau, barrières IS44x	BPZ:5386240001	46,35	H9	1	C	-		183
HTF24	Kit de chauffage pour IS443, IS444, IS445	BPZ:5386110001	156,78	H9	1	C	E	2	184

## Détecteurs spécifiques

### Détecteurs "Agression"

BAP	Bouton panique à mémoire LED	FR2:LB350566	30,77	H3	1	S	E	1	185
BAP2	Bouton panique, métallique, 2 fonctions	FR2:LB350568	40,00	H3	1	S	E	1	185
FK32	Pédale d'alarme	BPZ:2305530001	330,46	H9	1	S	E	1	185
FKL3	Support pour pédale FK32, montage murale en L	BPZ:2446170001	86,00	H9	1	C	-		185
FKZ3	Support pour pédale FK32, montage mural en Z	BPZ:2446200001	101,38	H9	1	C	-		185
FK35	Capsule pour pédale FK32	BPZ:2436890001	108,57	H9	1	C	-		185

### Détecteurs spécifiques autres

OP412R	Détecteur optique de fumée 12V	A5Q00001969	101,00	H9	1	S	E	5	186
DOVR	Détecteur d'ouverture de volet roulant	FR2:LB354890	10,82	H3	1	C	E	1	186

# Tarif Intrusion 2010

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Sintony - Système d'alarme multimédia, base radio</b>									
<b>Centrale</b>									
SI80-1F	Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur optionnel	A6E80114810	580,70	O4	1	S	E	2	200
SMZ81	Kit borniers pour extensions filaires SI80-1F	A6E80117910	11,81	O4	1	S	-		200
<b>Détecteurs radio</b>									
RAMC22	Détecteur magnétique d'ouverture radio pour Sintony	FR2:LB10800013	105,00	O4	1	S	E	2	201
RAMC23	Petit détecteur magnétique d'ouverture radio pour Sintony	FR2:LB355269	98,00	O4	1	S	E	2	201
RAIR270	Détecteur de mouvement IRP radio à miroir noir 18/30m	BPZ:5718980001	150,06	O4	1	S	E	2	202
RASD10	Détecteur optique de fumée radio pour gamme Sintony	FR2:LB354892	145,00	O4	1	S	E	2	202
<b>Télécommandes radio</b>									
RAC41	Radiocommande monodirectionnelle pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354818	70,01	O4	1	S	E	2	203
RAC51	Radiocommande bidirectionnelle 5 touches pour SI80-1F	FR2:LB354817	114,28	O4	1	S	E	2	203
RAK22	Clavier radio intérieur pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354819	136,90	O4	1	S	E	2	203
RAP21	Émetteur personnel radio avec clip pour Sintony	FR2:LB30800133	91,90	O4	1	S	E	2	204
RAP23	Émetteur personnel radio avec pendentif pour Sintony	FR2:LB30800156	91,90	O4	1	S	E	2	204
RAP24	Émetteur personnel radio avec bracelet pour Sintony	FR2:LB551805	91,90	O4	1	S	E	2	204
<b>Satellites radio autres</b>									
RAB51	Ré-émetteur radio pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354816	300,00	O4	1	S	E	2	205
RAS21	Sirène intérieure radio pour SI80-1F	FR2:LB80002583	400,00	O4	1	S	E	2	205
RAS41	Sirène extérieure radio étanche avec flash pour SI80-1F	FR2:LB355180	520,00	O4	1	S	E	2	205
RAOM31	Module radio de sortie pour SI80-1F	FR2:LB80002585	165,50	O4	1	S	E	2	206

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Sintony - Système d'alarme multimédia, base filaire</b>									
<b>Centrales</b>									
SI120F	Centrale d'alarme Sintony avec transmetteur optionnel	BPZ:8007150001	189,71	B11	1	S	E	3	219
SI120F-NF	Centrale NF&A2P type 2	BPZ:8007590001	232,54	B11	1	S	E	3	219
SI220F	Centrale d'alarme Sintony avec transmetteur optionnel	BPZ:8007250001	435,92	B11	1	S	E	3	221
SI220F-NF	Centrale NF&A2P type 3	BPZ:8005810001	515,53	B11	1	S	E	3	221
SI410F	Centrale d'alarme haut risque transmetteur optionnel	BPZ:8001800001	965,11	B11	1	S	E	3	223
SI410F-NF	Centrale NF&A2P type 3 avec contrôleur/enregistreur intégré	BPZ:8008400001	1 147,06	B11	1	S	E	3	223
<b>Satellites claviers</b>									
SAK21F	Clavier à LEDs pour gamme Sintony	A6E80117410	140,00	B11	1	S	E	3	224
SAK51	Clavier LCD pour gamme Sintony	BPZ:8006630001	188,30	B11	1	S	E	3	224
SAK52	Clavier LCD + microphone + haut-parleur pour Sintony	BPZ:8006930001	295,93	B11	1	S	E	3	224
SAK53	Clavier grand afficheur pour Sintony	BPZ:8006940001	255,00	B11	1	S	E	3	225
SAK84	Clavier + lecteur de badge + audio pour Sintony	S24243-F3266-A4	312,00	B11	1	S	E	3	225
SAK94	Clavier multi-secteur + lecteur de badge + audio pour SI410F	S24243-F3263-A4	366,00	B11	1	S	E	3	226
SAK9L1	Module E-Bus Boîtier synoptique pour gamme Sintony	S24243-F3264-A1	220,00	B11	1	C	E	3	226
SAK9S1	Module E-Bus Boîtier à clé pour gamme Sintony	S24243-F3265-A1	300,00	B11	1	C	E	3	227
<b>Options transmission</b>									
SML51	Module de transmission téléphonique sur RTC	BPZ:8003480001	104,12	B11	1	S	E	3	228
SML61F	Module de transmission RNIS (Numéris)	BPZ:8003970001	466,19	B11	1	C	E	3	228
SMN42	Carte Sintony pour connexion IP universelle	S24243-A3203-A1	414,00	B11	1	S	E	3	228
SMN43	Carte Sintony pour connexion IP universelle	S24243-A3203-A2	800,00	B11	1	S	E	3	229
<b>Options autres</b>									
SML21	Module de supervision de ligne RTC	BPZ:8000530001	54,95	B11	1	S	E	3	230
SMV11	Module d'enregistrement vocal	BPZ:800044001	125,00	B11	1	S	E	3	230
SMX13	Module relais	BPZ:8009180001	33,42	B11	1	S	E	3	230
SMX36	Carte relais et fusibles	BPZ:8010520001	100,40	B11	1	C	E	3	230
<b>Satellites Bus</b>									
SAT12	Transpondeur 4 entrées et 2 sorties NFA2P Type 3	BPZ:8006150001	111,83	B11	1	S	E	3	231
SMT12	Carte transpondeur 4 entrées 2 sorties NF&A2P Type 3	BPZ:8006160001	94,50	B11	1	S	E	3	231
SAR11	Répéteur/isolateur de bus NFA2P type 3	BPZ:8000990001	137,90	B11	1	S	E	3	231
SMR11	Carte répéteur/isolateur de bus NF A2P type 3	BPZ:8001090001	122,85	B11	1	S	E	3	231
SMG71	Carte contrôle d'accès pour une porte	BPZ:8006600001	166,59	B11	1	S	E	3	232
SMT44F	Carte transpondeur 8 sorties	BPZ:8006730001	147,88	B11	1	S	E	3	232
SAG91	Transpondeur d'extension d'entrées pour SI410F	BPZ:8009740001	140,68	B11	1	S	E	3	232
RAR22F	Transpondeur récepteur radio pour Sintony 100, 200 et 400	FR2:LB0354365	153,00	B11	1	S	E	3	233
IEGW6-12	Transpondeur radio SiWay/Si2Way pour Sintony 120, 220 et 410	S54554-F102-A100	206,00	B11	1	S	E	2	233

# Tarif Intrusion 2010

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Détecteurs radio</b>									
IR60W6-10	Détecteur IRP radio 12m pour IEGW6-12	A5Q00013959	92,80	B11	1	S	E	2	234
ADM-I12W1	Détecteur IRP radio anti animaux 12m pour IEGW6-12	S54538-F105-A100	120,67	B11	1	S	E	2	234
IR160W6-10	Détecteur IRP radio à miroir noir 18/30m pour IEGW6-12	A5Q00013963	140,10	B11	1	C	E	2	235
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-		235
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-		235
IRS272	Miroir rideau: RAIR270, IR270xx, IRM270xx 25m (x4)	BPZ:5717330001	57,06	H9	1	S	-		235
IR65W6-10	Détecteur radio IRP plafond pour IEGW6-12	A5Q00013965	136,50	B11	1	S	E	2	236
IMKW6-10	Contact d'ouverture radio pour IEGW6-12	A5Q00013961	71,80	B11	1	S	E	2	236
IOPW6-11	Détecteur de fumée pour IEGW6-12	S54538-F101-A100	148,44	B11	1	S	E	2	237
IWWF6-10	Détecteur de fuite d'eau pour IEGW6-12	A5Q00020287	110,34	B11	1	C	E	2	237
IGBW6-10	Détecteur de bris de vitre radio pour IEGW6-12	A5Q00013964	127,50	B11	1	C	E	2	238
GT2	Testeur pour détecteur de bris de vitre acoustique AGB600	BPZ:5074190001	215,27	H9	1	C	E	2	238
<b>Organes de commande radio</b>									
IRCW6-11	Radiocommande étanche 5 fonctions pour IEGW6-12	S54543-F109-A100	55,00	B11	1	S	E	2	239
IKPW6-10	Clavier radio intérieur à led pour IEGW6-12	S54543-F107-A103	143,00	B11	1	S	E	2	239
<b>Organes de commande</b>									
ISRW6-12T	Sirène extérieure radio avec flash orange pour récepteur IEGW6-12	S54538-F103-A300	259,70	B11	1	S	E	2	240
<b>Vérification d'alarme audio / vidéo</b>									
WMA11	Module d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8000310001	106,45	B11	1	S	E	3	241
WMV12	Module de gestion vidéo pour Sintony	BPZ:8000040001	604,26	B15	1	S	E	3	241
WAC11	Satellite d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8000110001	128,63	B15	1	S	E	3	241
WAC12	Satellite adressable d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8007720001	144,39	B15	1	S	E	3	242
WAS11F	Microphone d'ambiance pour téléécoute	BPZ:8005230001	121,28	B15	1	S	E	3	242
WAT21	Transpondeur caméra vidéo	BPZ:8002150001	168,87	B15	1	S	E	3	242
WAT32 KIT	Kit de vérification d'alarme audio et vidéo	FR2:LB355293	492,59	B15	1	C	E	3	243
<b>Alimentations - chargeurs</b>									
SAP14F	Alimentation - Chargeur 12V/1,3A	BPZ:8003160001	349,80	B11	1	S	E	3	244
SAP14NF	Chargeur 12V - 1,3A NF&A2P Type 3	BPZ:8010670001	489,88	B11	1	S	E	3	244
SAP20F	Alimentation - chargeur 12V/2,3A	BPZ:8006880001	477,57	B11	1	S	E	3	245
SAP20NF	Chargeur 12V - 2,3A NF&A2P Type 3	BPZ:8010680001	568,22	B11	1	S	E	3	245
<b>Accessoires pour la gamme Sintony</b>									
SAH24	Boîtier ABS grande dimension	BPZ:8004370001	42,00	B11	1	S	-		246
SAQ11F	Câble de raccordement pour PC/imprimante	BPZ:8001960001	116,54	B11	1	S	E	2	246
SAQ18	Câble pour liaison X25 et série de la centrale SI410F	BPZ:8006410001	114,80	B11	1	S	E	2	246
SMZ94	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI100	BPZ:8007430001	36,99	B11	1	C	-		246
SMZ91	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI200	BPZ:8005940001	19,06	B11	1	C	-		246
SMZ93	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI400	BPZ:8007270001	22,04	B11	1	C	-		247

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Sintony - Logiciels</b>									
SAS31F	Progiciel Windows® de paramétrage pour Sintony	FR2:LB20800831	122,49	B11	1	S	-	248	
SAS31FC	Copie du progiciel Sylcom SAS31F	FR2:LB354515	56,27	B11	1	S	-	248	
SAS97F	Logiciel pour l'automate V2 de la SI410F, formation incluse	FR2:LB354744	1 574,97	-	1	S	-	248	
SAS97FC	Copie du logiciel pour l'automate V2 de la SI410F	FR2:LB354846	687,71	-	1	S	-	248	

## Transmetteur

### Transmetteur

SIMPLVOXMIXTE	Transmetteur vocal et digital	FR2:LB354868	253,47	K3	1	C	E	2	249
---------------	-------------------------------	--------------	--------	----	---	---	---	---	-----

### Accessoires pour transmetteurs téléphoniques vocaux

BO14	Boîtier de protection de ligne téléphonique	FR2:LB352674	31,66	K3	1	C	E	2	250
BOADSL	Filtre ADSL avec parafoudre	FR2:LB354513	64,99	F3	1	S	E	2	250

## Signalisation

### Sirènes intérieures

SI123	Sirène intérieure autoalimentée NF&A2P type 3 114 dB	FR2:LB355406	72,00	J3	1	S	E	2	251
SX	Sirène intérieure auto-alimentée	FR2:LB353931	62,34	J3	1	S	E	2	251
SIMAX	Sirène intérieure autoalimentée NF&A2P type 3 118 dB	FR2:LB353098	82,41	J3	1	S	E	2	251
SIVOX	Sirène intérieure vocale auto-alimentée	FR2:LB353099	187,98	J3	1	C	E	2	252

### Sirènes extérieures

ARIANEF	Sirène ext. NF&A2P type 2, 120 dB avec flash en face avant	FR2:LB350823	97,50	J3	1	C	E	2	253
SRE2688F	Sirène ext. NF&A2P type 3, 110dB avec flash en face avant	FR2:LB372640	126,90	J3	1	C	E	2	253
SIREX	Sirène ext. NF&A2P type 3, 110 dB	FR2:LB355054	128,61	J3	1	S	E	2	253
SIREXF	Sirène ext. NF&A2P type 3, 120 dB avec flash en face avant	FR2:LB355055	143,01	J3	1	S	E	2	254

### Signalisation lumineuse

BVE1R	Voyant de signalisation à LED rouge pour usage intérieur	FR2:LB350831	17,25	J3	2	S	E	2	255
BVE1V	Voyant de signalisation à LED verte pour usage intérieur	FR2:LB352075	17,25	J3	2	S	E	2	255

# Tarif Intrusion 2010

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Matériels d'intervention</b>									
<b>Fumigènes</b>									
FUMICUBE	Fumigène opacifiant anti-intrusion 50m³	FR2:LB350841	180,00	J3	1	C	-		256
FUMIC100	Fumigène opacifiant anti-intrusion 100m³	FR2:LB353925	210,00	J3	1	C	-		256
FUMICYL	Fumigène opacifiant anti-intrusion 250m³	FR2:LB350844	240,00	J3	1	C	-		256
FUMIFIXE	Fixation murale pour FUMICYL	FR2:LB350846	42,00	J3	1	C	-		256
<b>Diffuseurs de gaz</b>									
AERO300	Boîtier + Cartouche aérosol à gaz lacrymogène	FR2:LB354196	144,00	J3	1	C	-		257
BOITAERO	Boîtier pour aérosol AERO300	FR2:LB354192	21,66	J3	1	C	-		257
CARTAERO	Cartouche pour aérosol AERO300	FR2:LB354191	107,40	J3	1	C	-		257
<b>Organes de commandes</b>									
<b>Boîtiers à clef</b>									
1032A	Boîtier à clef avec 3 LEDs, NFA2P type 3	FR2:LB354658	130,43	G3	1	C	E	2	258
<b>Claviers</b>									
SU2	Clavier ext. beige, 60 codes, 12 touches rétro-éclairées	FR2:LB350539	112,77	G3	1	S	E	2	259
SU2TMG	Clavier ext. beige, 60 codes, 12 touches métalliques	FR2:LB350538	145,65	G3	1	S	E	2	259
SU4	Clavier ext. beige, 29 codes, 12 touches rétro-éclairées	FR2:LB350543	131,58	G3	1	C	E	2	259
SU4TMG	Clavier ext. beige, 29 codes, 12 touches métalliques	FR2:LB352022	164,46	G3	1	C	E	2	259
SU-N	Clavier anti-vandale étanche inox éclairé	FR2:LB350539	170,22	G3	1	C	E	2	260
SUN-WDT	Clavier anti-vandale inox éclairé Wiegand 26 bits code site	FR2:LB354796	135,00	G3	1	C	E	2	260
<b>Lecteurs</b>									
LOPM	Lecteur de proximité	FR2:LB353414	223,56	G3	1	C	E	2	261
BA400	Badge utilisateur porte-clefs pour lecteur de prox.LOPM	FR2:LB355206	7,41	G3	1	C	-		261
CME	Carte d'effacement pour le lecteur de proximité LOPM	FR2:LB353392	9,18	G3	1	C	-		261
CMP1	Carte de programmation du relais 1 pour lecteur LOPM	FR2:LB353393	9,18	G3	1	C	-		261
CMP2	Carte de programmation du relais 2 pour lecteur LOPM	FR2:LB353501	9,18	G3	1	C	-		262
<b>Commandes émetteur récepteur radio</b>									
RXBBE	Récepteur radio 2 canaux	FR2:LB351040	137,56	O3	1	S	E	1	263
RXU1E	Récepteur universel 1 relais autoprogrammable 12/24Vcc	FR2:LB354628	127,44	O3	1	S	E	1	263
RMC1E	Récepteur radio monocanal extensible	FR2:LB352168	110,25	O3	1	S	E	1	263
STAN1E	Médaille radio émetteur	FR2:LB351046	76,84	O3	1	S	E	1	263
SMALL1E	Emetteur monocanal SMALLER 1E	FR2:LB352176	43,74	O3	1	S	E	1	264
TYKO1E	Mini émetteur porte-clefs monocanal	FR2:LB352184	47,08	O3	1	S	E	1	264
SPYCO1E	Emetteur monocanal à "Rolling Code"	FR2:LB353758	49,88	O3	1	S	E	1	264

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	-------------------

## Chargeurs - Alimentations

EC7-12V2A	Chargeur 13,8V/2A, sortie 12V	FR2:LB355093	124,01	D3	1	S	E	2	265
EC24-12V2A	Chargeur 13,8V/2A, sortie 12V	FR2:LB355096	213,42	D3	1	C	E	2	265
EC24-24-2.5A	Coffret chargeur 27,6V/2,5A	FR2:LB355091	302,82	D3	1	S	E	2	265
EC38-12V5A	Chargeur 13,8V/5A, sortie 12V	FR2:LB355094	259,56	D3	1	S	E	2	265
EC38-24-2.5A	Coffret chargeur 27,6V/2,5A	FR2:LB355209	302,82	D3	1	S	E	2	265

## Batteries et piles

### Batteries

12V1A2V0	Batterie 12V/1,2Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB350301	NC	E4	1	S	-	266
12V2A1V0	Batterie 12V/2,1Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352616	NC	E4	1	S	-	266
12V2A8	Batterie 12V/2,8Ah, étanche, au plomb	FR2:LB352617	NC	E4	1	C	-	266
NP7-12FR	Batterie 12V/7Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352623	NC	E4	1	S	-	266
12V12AV0	Batterie 12V/12Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352611	NC	E4	1	C	-	266
NP17-12IFR	Batterie 12V/17Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352612	NC	E4	1	S	-	266
NPL24-12IFR	Batterie 12V/24Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352614	NC	E4	1	S	-	267
12V38AV0	Batterie 12V/38Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352618	NC	E4	1	C	-	267

### Piles

L-BATTERY	Batterie au lithium AA 3,6V/1,9Ah	BPZ:5205350001	20,00	O4	5	S	-	268
BL950E	Pile lithium 6V/950mAh	FR2:LB350334	44,00	O4	1	S	-	268
BL72	Pile lithium 6V/7,2Ah pour RAB51	FR2:LB354193	82,65	O4	1	S	-	268
BL13	Pile lithium 7,2V/13Ah	FR2:LB350331	139,50	O4	1	S	-	268
GP23A	Pile bâton 12V alcaline	FR2:LB350323	3,00	E4	1	C	-	268
ACCU9V	Accumulateur 9V modèle pression	FR2:LB350298	15,75	E4	1	S	-	268

## Fournitures d'installation

### Connectiques et relais

BC4007	Boîte de dérivation ABS blanc 5 bornes à vis NFA2P	FR2:LB350226	2,16	F3	10	S	E	1	269
BC4010	Boîte de dérivation ABS blanc 8 bornes à vis NFA2P	FR2:LB352299	3,87	F3	10	S	E	1	269
BRA7X2	Boîte de dérivation polystyrène 7 paires borniers à vis	FR2:LB350133	24,09	F3	1	C	E	1	269
BRA10X2	Boîte de dérivation polystyrène 10 paires borniers à vis	FR2:LB350128	30,54	F3	1	C	E	1	269
BRA22X2	Boîte de dérivation polystyrène 22 paires borniers à vis	FR2:LB350129	65,19	F3	1	C	E	1	269
BRA42X2	Boîte de dérivation polystyrène 42 paires borniers à vis	FR2:LB350132	108,90	F3	1	C	E	1	269





# Vidéosurveillance

Matériels et systèmes de visualisation, d'enregistrement, d'exploitation et de transmission vidéo



\* Des réponses pour les infrastructures

Answers for infrastructure.\*

**SIEMENS**

## Vidéosurveillance

<b>Caméras</b> .....	<b>33</b>
Caméras avec zoom intégré.....	33
Caméras Couleur.....	33
Caméras Jour/Nuit.....	33
Objectifs .....	33
Supports pour caméras .....	33
Accessoires pour caméras.....	34
Caissons pour caméras .....	34
Caméras dômes fixes .....	34
<b>Dômes</b> .....	<b>35</b>
Dômes mobiles Gamme CCDA1445 .....	35
Accessoires pour dômes CCDA1445.....	35
<b>Solutions IP</b> .....	<b>35</b>
Caméras IP et logiciels.....	35
<b>Enregistreurs</b> .....	<b>36</b>
Enregistreurs numériques .....	36
<b>Superviseur Vidéo</b> .....	<b>36</b>
<b>Moniteurs LCD</b> .....	<b>36</b>
<b>Tourelles et accessoires</b> .....	<b>37</b>
Tourelles.....	37
Télémetrie .....	37
Accessoires tourelles et télémétrie.....	37
<b>Produits ATEX</b> .....	<b>37</b>
Caissons et tourelles ATEX .....	37
<b>Projecteurs infrarouges</b> .....	<b>38</b>

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	-------------------

## Caméras

### Caméras avec zoom intégré

CCAC1425-LPI	Caméra couleur, CCD1/4", 480 lignes TV, zoom auto-focus 22x	S54561-C20-A1	424,00	Q19	1	S	E	3	278
CCAC1425-LPO	Caméra couleur, CCD1/4", 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	S54561-C21-A1	600,00	Q19	1	S	E	3	278
CCAS1425-LPO	Caméra jour/nuit, CCD1/4", 480LTV, zoom auto-focus ext, 24V	S54561-C23-A1	656,00	Q19	1	S	E	3	279
CCAA-JB01	Boitier de connexion IP66 pour CCAx1425-LPO	S54561-C51-A1	132,00	Q19	1	S	E	3	279
CVAC1415-LPO	Caméra dôme couleur, 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	2GF1182-8AM	476,00	Q19	1	S	E	3	280
CVAS1415-LPO	Caméra dôme jour/nuit, 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	2GF1182-8AN	532,00	Q19	1	S	E	3	280
CVAA-JB01	Boitier de connexion IP66 pour CVAx1415-LPO	S54561-C50-A1	102,00	Q19	1	S	E	3	280

### Caméras Couleur

CCBC1345-MP	Caméra couleur DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1183-8GB	202,70	Q19	1	S	E	3	284
CCBC1345-LP	Caméra couleur DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1183-8GA	202,70	Q19	1	S	E	3	284
CCBC1327-MP	Caméra couleur DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 230Vca	S54561-C26-A1	330,00	Q19	1	S	E	3	285
CCBC1327-LP	Caméra couleur DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	S54561-C25-A1	330,00	Q19	1	S	E	3	285
CCBC1225-LP	Caméra couleur DSP 1/2" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1181-8EA	961,20	Q19	1	C	E	3	286

### Caméras Jour/Nuit

CCBS1345-MP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1118-8GB	249,91	Q19	1	S	E	3	287
CCBS1345-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8GA	249,91	Q19	1	S	E	3	287
CCBS1337-MP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1118-8FB	390,49	Q19	1	S	E	3	288
CCBS1337-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8FA	390,49	Q19	1	S	E	3	288
CCBS1225-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/2" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8EA	1 141,44	Q19	1	C	E	3	289

### Objectifs

CLVD1314-2.5-10	Objectif à focale variable 2,5-10mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AM	90,12	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1314-3.5-8	Objectif à focale variable 3,5-8mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AJ	82,89	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1325-5-50	Objectif à focale variable 5-50mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AU	150,18	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1318-7-70	Objectif à focale variable 7-70mm F1,8, iris automatique	2GF1667-8AL	239,10	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1218-412IR	Objectif à focale variable 4-12mm F1,2 iris automatique	2GF1651-8AB	183,84	Q19	1	C	E	3	291
CLVD1218-1040IR	Objectif à focale variable 10-40mm F1,4 iris automatique	2GF1651-8AA	168,21	Q19	1	C	E	3	291
CLVD1318-3-8IR	Objectif à focale variable, 3-8mm F1,0 iris automatique	2GF1667-8AQ	94,92	Q19	1	S	E	3	291
CLVD1318-2811IR	Objectif à focale variable 2,8-11mm F1,4 iris automatique	2GF1667-8AR	138,18	Q19	1	S	E	3	291
CLVD1318-1040IR	Objectif à focale variable 10-40mm F1,4 iris automatique	2GF1667-8AS	168,21	Q19	1	C	E	3	292
CLVD1316-3-8	Objectif mégapixel à focale variable 3-8mm F1,6 iris automatique	S54561-B300-A1	156,00	Q19	1	S	E	3	292
CLVD1316-5-50	Objectif mégapixel à focale variable 5-50mm F1,6 iris automatique	S54561-B302-A1	264,00	Q19	1	C	E	3	292

### Supports pour caméras

CWCB140	Support caméra 140mm couleur argent	2GF1710-8BC	30,42	Q19	1	S	-	293
CAB1420	Support tubulaire mural ou plafond pour caméra	2GF1710-8BD	15,15	Q19	1	S	-	293
CAB1920	Support tubulaire mural ou plafond pour caméra	2GF1710-8BE	15,87	Q19	1	S	-	293
CCCB210	Support caméra plafond 210mm	2GF1710-8AR	44,10	Q19	1	C	-	293

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Accessoires pour caméras</b>									
CCBC1345-DC	Caméra factice	S54561-C201-D1	81,60	Q19	1	S			294
CAPA2410-P	Alimentation 24Vca pour caméras	2GF1800-8BJ	13,23	Q19	1	S	E	3	294
PSU230-12	Alimentation 12 Vcc pour caméras et claviers CKAx	2GF1800-8BE	48,06	Q19	1	S	E	3	294
<b>Caissons pour caméras</b>									
CHSM2510	Caisson extérieur 250mm, IP66, chauffage 230Vca	2GF1705-8NA	130,95	Q19	1	S	E	3	294
CHSL2610	Caisson extérieur 260mm, IP66, chauffage 230Vca	2GF1705-8PA	167,01	Q19	1	S	E	3	295
CHBC2020	Support mural câbles internes pour CHSM2510 et CHSL2610	S54561-B611-A1	34,83	Q19	1	S	-		295
CHBS2310	Support mural pour caisson CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8LE	24,03	Q19	1	S	-		295
CHBA0111	Fixation pour angle pour support CHBC2020 ou CHBS2310	2GF1705-8LG	55,26	Q19	1	S	-		296
CHBA0211	Fixation poteau pour support CHBC2020 ou CHBS2310	2GF1705-8LH	63,69	Q19	1	S	-		296
AA-4120-04	Alimentation 230Vca/24Vca, pour CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8GH	42,06	Q19	1	S	E	3	296
MA6-15120	Alimentation 230Vca/12Vcc pour CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8GG	51,66	Q19	1	S	E	3	296
CHHA2410	Kit chauffage pour caisson CHSM2510 et CHSL2610 12Vcc/24Vca	2GF1705-8GJ	27,63	Q19	1	C	E	3	296
CHHM2310	Kit chauffage pour caisson CHSM2510 et CHSL2610 230Vca	2GF1705-8GK	27,63	Q19	1	C	E	3	296
CHSM2210	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 230Vca	S54561-C601-A1	154,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2211	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca	S54561-C601-A2	154,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2210-B	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 230Vca avec support	S54561-C602-A1	178,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2211-B	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca avec support	S54561-C602-A2	178,80	Q19	1	C	E	3	298
CHSL4010	Caisson extérieur 400mm, IP66, chauffage 230Vca	S54561-C603-A1	190,80	Q19	1	C	E	3	298
CHSL4011	Caisson extérieur 400mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca	S54561-C603-A2	190,80	Q19	1	C	E	3	298
CHBS2815	Support mural pour caisson CHSM221x et CHSL401x	S54561-C605	40,80	Q19	1	C	-		299
CHBA221x-B	Adaptateur pour caisson CHSM221x	S54561-C606	52,80	Q19	1	C	-		299
CAHL4010-WU	Lave glace 5Litres pour caisson CHSL4010	S54561-C607-A1	476,40	Q19	1	C	E	3	299
CAHL4011-WU	Lave glace 5Litres pour caisson CHSL4011	S54561-C607-A2	476,40	Q19	1	C	E	3	299
CAHL4010-WK	Kit essuie glace pour caisson CHSL4010	S54561-C608-A1	238,80	Q19	1	C	-		299
CAHL4011-WK	Kit essuie glace pour caisson CHSL4011	S54561-C608-A2	238,80	Q19	1	C	-		300
CAHL401x-W	Balai de rechange	S54561-B604	39,60	Q19	1	C	-		300
<b>Caméras dômes fixes</b>									
CFFC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3", 540 lignes TV, focale fixe	S54561-C60-A1	228,00	Q19	1	S	E	3	306
CFVC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3", 540 Lignes TV, focale variable	S54561-C61-A1	306,00	Q19	1	S	E	3	306
CFVS1317-LP	Caméra dôme jour/nuit 1/3", 540 lignes TV, focale variable	S54561-C62-A1	492,00	Q19	1	S	E	3	307
CFFA-IC29	Objectifs de rechange 2,9mm pour caméra dôme fixe CFFx	2GF1086-8AB	116,55	Q19	1	C	-		307
CFFA-CD	Bulle claire de rechange pour caméra dôme CFxx	2GF1086-8AG	13,23	Q19	1	C	-		307
CFFA-TD	Bulle teintée de rechange pour caméra dôme CFxx	2GF1086-8AA	13,23	Q19	1	C	-		307
CFVA-BA	Kit plafond pour caméra dôme intérieur CFFx et CVFx	2GF1086-8AP	68,49	Q19	1	C	-		308
CVVC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3" antivandale, 540 TVL, focale variable	S54561-C63-A1	420,00	Q19	1	S	E	3	308
CVVS1317-LP	Caméra dôme jour/nuit 1/3" antivandale, 540 TVL, focale var,	S54561-C64-A1	528,00	Q19	1	S	E	3	309
CVWC1325-LX	Caméra dôme contre-jour 1/3" antivandale, 500 TVL, focale var,	S54561-C1-A1	720,00	Q19	1	S	E	3	309
CVA-FMIP	Kit pour caméra dôme dans un faux-plafond	2GF1086-8AM	127,35	Q19	1	S	-		310
CVA-WMIP	Kit mural pour caméra dôme	2GF1086-8AN	79,29	Q19	1	C	-		310
CVA-CD	Bulle claire de rechange pour caméra dôme antivandale CVVx	2GF1086-8AH	21,63	Q19	1	C	-		310

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	-----------------	---------	-------	-----	----------	----------------

## Dômes

### Dômes mobiles Gamme CCDA1445

CCDA1445-ST18	Dôme mobile couleur zoom 18x	S54561-C10-A1	1 880,00	Q19	1	S	E	3	316
CCDA1445-DN18	Dôme mobile jour/nuit zoom 18x	S54561-C11-A1	2 280,00	Q19	1	S	E	3	317
CCDA1445-DN26	Dôme mobile jour/nuit zoom 26x	S54561-C12-A1	2 680,00	Q19	1	S	E	3	317
CCDA1445-DN36	Dôme mobile jour/nuit zoom 36x	S54561-C13-A1	2 880,00	Q19	1	S	E	3	317

### Accessoires pour dômes CCDA1445

CKA4820-V2	Clavier de commande avec joystick et contrôle des Sistore AX	S54561-C791-A1	1 155,00	Q19	1	S	E	3	318
CAPA2415-C230	Alimentation intérieure pour dôme CCDA1425 CCDA1435	2GF1800-8BK	72,09	Q19	1	S	E	3	319
CAPA2415-W230	Alimentation extérieure pour dôme CCDA1425 CCDA1435 IP67	2GF1800-8BL	264,33	Q19	1	S	E	3	319
CCDA1425-SM	Caisson intérieur Dôme CCDA1425/CCDA1435 fixation plafond dur	2GF1192-8BB	132,18	Q19	1	S	-		319
CCDA1425-SMSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-SM	2GF1192-8BL	36,06	Q19	1	C	-		319
CCDA1425-PMI	Adaptateur pour support suspendu intérieur	2GF1192-8BN	40,86	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-WMI	Support mural intérieur pour CCDA1425-SM	2GF1192-8BQ	79,29	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-FM	Caisson intérieur dôme CCDA1425/CCDA1435 fixation faux-plafond	2GF1192-8BC	234,30	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-FMSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-FMSB	2GF1192-8BK	48,06	Q19	1	C	-		320
CCDA1425-WPH	Caisson extérieur pour dôme CCDA1425 / CCDA1435, bulle claire	2GF1192-8BA	516,66	Q19	1	S	E	3	321
CCDA1425-WPHSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-WPH	2GF1192-8BM	114,15	Q19	1	C	-		321
CCDA1425-VRH	Caisson extérieur anti-vandale pour dôme CCDA1425 / CCDA1435	2GF1192-8CA	534,66	Q19	1	C	E	3	321
CCDA1425-VRHSB	Bulle fumée anti-vandale pour caisson CCDA1425-VRH	2GF1192-8CB	132,18	Q19	1	C	-		322
CCDA1425-VRHCB	Bulle claire pour caisson CCDA1425-VRH	2GF1192-8CC	132,18	Q19	1	C	-		322
CCDA1425-WM	Support mural pour caisson CCDA1425-WPH et CCDA1425-VRH	2GF1192-8BE	246,30	Q19	1	S	-		322
CCDA1425-WMJ	Support mural avec coffret de connexion pour CCDA1425-WPH/VRH	2GF1192-8BF	390,48	Q19	1	S	-		322
CCDA1425-PMA	Fixation poteau pour CCDA1425-WM ou CCDA1425-WMJ	2GF1192-8BD	66,09	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-PM	Support plafond pour caisson CCDA1425-WPH et CCDA1425-VRH	2GF1192-8BG	204,27	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-CMA	Fixation d'angle pour CCDA1425-WM ou CCDA1425-WMJ	2GF1192-8BH	66,09	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-EP	Rallonge de tube pour CCDA1425-WPH ou CCDA1425-VRH	2GF1192-8BJ	84,12	Q19	1	S	-		323

## Solutions IP

### Caméras IP et logiciels

CCIC1410-L	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG	S54561-C90-A1	222,00	Q19	1	S	E	3	329
CCIC1410-LA	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG avec audio	S54561-C90-A2	240,00	Q19	1	S	E	3	329
CCIC1410-LAW	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG wifi avec audio	S54561-C90-A3	288,00	Q19	1	S	E	3	330
CCIS1345-LP	Caméra IP jour/nuit MPEG4/MJPEG 540 lignesTV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8HA	950,00	Q19	1	S	E	3	332
CCIW1345-LP	Caméra IP contre-jour MPEG4/MJPEG 500 LTV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8HB	1 250,00	Q19	1	S	E	3	332
CCID1410-ST	Dôme mobile IP zoom 10x	S54561-C82-A1	1 860,00	Q19	1	S	E	3	333
CCID1410-AB	Adaptateur pour dôme mobile IP avec la gamme de supports CCDA	S54561-B202-A1	70,00	Q19	1	S	-		333
CCMC1315-LP	Caméra Mégapixel 1,3Mp, couleur MPEG4/MJPEG	S54561-C80-A1	1 050,00	Q19	1	S	E	3	334
CCMS1315-LP	Caméra Mégapixel 1,3Mp, jour/nuit MPEG4/MJPEG	S54561-C80-A2	1 150,00	Q19	1	S	E	3	335
CFMC1315-LP	Caméra dôme fixe Mégapixel 1,3Mp, couleur MPEG4/MJPEG	S54561-C81-A1	1 350,00	Q19	1	S	E	3	336
MX-NVS-4	SISTORE MX-NVS-4, logiciel pour 4 caméras IP	S24245-P5099-A1	285,00	Q19	1	S	-		337
MX-NVS-9	SISTORE MX-NVS-9, logiciel pour 9 caméras IP	S24245-P5099-A2	480,00	Q19	1	S	-		337
MX-NVS-16	SISTORE MX-NVS-16, logiciel pour 16 caméras IP	S24245-P5099-A3	960,00	Q19	1	S	-		337
MX-NVS-32	SISTORE MX-NVS-32, logiciel pour 32 caméras IP	S24245-P5099-A4	1 440,00	Q19	1	C	-		338
MX-NVS-64	SISTORE MX-NVS-64, logiciel pour 64 caméras IP,	S24245-P5099-A5	5 600,00	Q19	1	C	-		338

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	-------------------

## Enregistreurs

### Enregistreurs numériques

AX-4-LITE-250-100	SISTORE AX, LAN, 4 caméras, 250Go, 100ips	S54569-C50-A13	990,00	Q19	1	S	E	3	343
AX-8-250-100	SISTORE AX, LAN, 8 caméras, 250Go, 100ips avec DVD	S54569-C71-B13	2 300,00	Q19	1	S	E	3	344
AX-16-250-100	SISTORE AX, LAN, 16 caméras, 250Go, 100ips avec DVD	S54569-C91-B13	2 800,00	Q19	1	S	E	3	344
AX-8-500-200	SISTORE AX, LAN, 8 caméras, 500Go, 200ips avec DVD	S54569-C70-B2	3 300,00	Q19	1	S	E	3	345
AX-16-500-200	SISTORE AX, LAN, 16 caméras, 500Go, 200ips avec DVD	S54569-C90-B2	3 800,00	Q19	1	S	E	3	345
AXHDE-250S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 250Go pour SISTORE AX	S54569-B6-A13	300,00	Q19	1	C	-		345
AXHDE-500S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 500Go pour SISTORE AX	S54569-B6-A2	420,00	Q19	1	C	-		346
AX-MX-HDE-1000S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 1To pour SISTORE AX et MX3G	S54569-B6-A3	696,00	Q19	1	C	-		346
MX3G-1608-1-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 1To, 300ips	S54569-C201-A3	7 200,00	Q19	1	C		3	352
MX3G-1608-2-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 2To, 300ips	S54569-C201-A5	7 600,00	Q19	1	C		3	352
MX3G-1608-4-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 4To, 300ips	S54569-C201-A9	8 400,00	Q19	1	C		3	352
MX3G-1616-1-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 1To, 500ips	S54569-C202-A3	8 500,00	Q19	1	C		3	352
MX3G-1616-2-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 2To, 500ips	S54569-C202-A5	8 900,00	Q19	1	C		3	352
MX3G-1616-4-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 4To, 500ips	S54569-C202-A9	9 700,00	Q19	1	C		3	353
MX3G-3232-2-900	SISTORE MX 3G, 32 caméras IP + 32 caméras analogiques, 2To, 900ips	S54569-C203-A5	9 100,00	Q19	1	C		3	353
MX3G-3232-4-900	SISTORE MX 3G, 32 caméras IP + 32 caméras analogiques, 4To, 900ips	S54569-C203-A9	9 900,00	Q19	1	C		3	353
MX-CLAVIER	Clavier USB pour SISTORE MX	A5Q00009346	213,87	Q19	1	C	E	3	354
KIT-RACK-MXCX8	Kit de montage rack pour SISTORE MX ou SISTORE CX8	C24245-A12-D2	121,35	Q19	1	C	-		354
CX1	SISTORE CX, LAN, 1 caméra, 25ips	S24245-F5104-A1	1 550,00	Q19	1	C	E	3	364
CX4	SISTORE CX, LAN, 4 caméras, 100ips	S24245-F5056-A2	3 604,50	Q19	1	C	R	3	365
CX4-1000GO	SISTORE CX, LAN, 4 caméras, 1000Go, 100ips	S24245-F5056-A6	6 488,10	Q19	1	C	R	3	365
CX8	SISTORE CX8, LAN, 8 caméras, 200ips	S24245-F5096-A2	6 006,30	Q19	1	C	R	3	365
CX8-1000GO	SISTORE CX8, LAN, 8 caméras, 1000Go, 200ips	S24245-F5096-A4	8 891,10	Q19	1	C	R	3	365
SIMATIC-24VCA	Alimentation 24Vca pour SISTORE CX1 en version rail DIN	6EP1331-1SH02	63,66	Q19	1	C	E	3	365
LIC-EDS-1V	Licence EDS 1 voie pour SISTORE CX1	S24245-P5101-A1	1081,50	Q19	1	P	-		366
LIC-EDS-4V	Licence EDS 4 voies pour SISTORE CX4	S24245-P5101-A2	2163,00	Q19	1	P	-		366
LIC-EDS-8V	Licence EDS 8 voies pour SISTORE CX8	S24245-P5101-A3	4326,00	Q19	1	P	-		366

## Superviseur Vidéo

IVM-16-4	Superviseur vidéo IVM, license pour 16 caméras et 4 sorties	2GF9400-8FM	1 153,32	Q19	1	C	-		373
IVM-32-4	Superviseur vidéo IVM, license pour 32 caméras et 4 moniteurs	2GF9400-8FN	2 306,64	Q19	1	C	-		373
IVM-64-8	Superviseur vidéo IVM, license pour 64 caméras et 8 moniteurs	2GF9400-8FA	4 324,92	Q19	1	C	-		373
IVM-128-8	Superviseur vidéo IVM, license pour 128 caméras et 8 moniteurs	2GF9400-8FL	5 606,34	Q19	1	C	-		373
IVM-255-16	Superviseur vidéo IVM, license 255 caméras et 16 moniteurs	2GF9400-8FB	9 290,61	Q19	1	C	-		373
IVM-255-32	Superviseur vidéo IVM, license 255 caméras et 32 moniteurs	2GF9400-8FC	10 411,86	Q19	1	C	-		373
IVM-CLIENT	Superviseur vidéo IVM, license pour client supplémentaire	2GF9400-8GC	2 900,91	Q19	1	C	-		373

## Moniteurs LCD

CMTC1525	Moniteur couleur TFT 38cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C1-A1	1 050,00	Q19	1	C	E	3	376
CMTC1725	Moniteur couleur TFT 43cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C2-A1	1 260,00	Q19	1	C	E	3	376
CMTC1925	Moniteur couleur TFT 48cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C3-A1	1 632,00	Q19	1	C	E	3	376
CMTC1713	Moniteur couleur TFT 43cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C4-A1	1 020,00	Q19	1	C	E	3	377
CMTC1913	Moniteur couleur TFT 51cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C5-A1	1 220,00	Q19	1	C	E	3	377
CMTC1720	Moniteur couleur TFT 43cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	2GF3126-8AA	750,00	Q19	1	S	E	3	377
CMTC1920	Moniteur couleur TFT 51cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	2GF3122-8AA	950,00	Q19	1	S	E	3	378

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
-----------	-------------	------------	------------	--------------------	---------	-------	-----	----------	-------------------

## Tourelles et accessoires

### Tourelles

CDD2425	Tourelle 25Kg 24Vcc latéral	S54561-C700	1558,60	Q19	1	C	E	3	379
CDD2416-T	Tourelle 25Kg 24Vcc	S54561-C701	1558,60	Q19	1	C	E	3	379

### Télémetrie

CDCD2417	Récepteur de télémetrie pour tourelle 230Vcc ou 24Vcc+ Prépos	S54561-C718-A1	2040,00	Q19	1	C	E	3	379
----------	---	----------------	---------	-----	---	---	---	---	-----

### Accessoires tourelles et télémetrie

CADC1599	Support Colonne tourelle 6"	S54561-C706	54,00	Q19	1	C	-		380
CADC3099	Support Colonne tourelle 12"	S54561-C707	66,00	Q19	1	C	-		380
CDBS4540	Support 40kg	S54561-C704	94,80	Q19	1	C	-		380
CAHA1040	Support pour tourelle	S54561-C609	154,80	Q19	1	C	-		380
CADS1816	Kit pour montage latéral	S54561-B713	70,80	Q19	1	C	-		380
CAD00700-DC	Connecteur DC	S54561-B711-A2	20,80	Q19	1	C	-		381
CAD00400-PR	Connecteur Préposition	S54561-B712	20,80	Q19	1	C	-		381

## Produits ATEX

### Caissons et tourelles ATEX

FH07C-30	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85, 290mm, IP67, 230Vca	S54561-C903-A1	2800,00	Q19	1	P	R	3	384
FH07C-30-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85, 290mm, IP67, 24Vca	S54561-C903-A3	2800,00	Q19	1	P	R	3	384
FH07C-40	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85C, 420mm, IP67, 230Vca	S54561-C902-A1	3000,00	Q19	1	P	R	3	385
FH07C-40-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85C, 420mm, IP67, 24Vca	S54561-C902-A3	3000,00	Q19	1	P	R	3	385
CDBS4540	Support 40kg	S54561-C704	94,80	Q19	1	C	-		389
CAHA1040	Support pour tourelle	S54561-C609	154,80	Q19	1	C	-		389
FBP100	Support pour tourelle	S54561-C971	300,00	Q19	1	C	-		389
FH07B-30	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIB T85C, 290mm, IP67, 230Vca	S54561-C901-A1	2700,00	Q19	1	P	R	3	386
FH07B-30-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIB T85C, 290mm, IP67, 24Vca	S54561-C901-A3	2700,00	Q19	1	P	R	3	386
FH07B-40	Caisson gamme PHOENIX ATEX IIB T85C, 420mm, IP67, 230Vca	S54561-C900-A1	2800,00	Q19	1	P	R	3	387
FH07B-40-L	Caisson gamme PHOENIX ATEX IIB T85C, 420mm, IP67, 24Vca	S54561-C900-A3	2800,00	Q19	1	P	R	3	387
FP50B	Tourelle Phoenix ATEX IIB T85C, IP 67, charge 40kg, 230Vca	S54561-C910-A1	5000,00	Q19	1	P	R	3	388
FP50B-L	Tourelle Phoenix ATEX IIB T85C, IP 67, charge 40kg, 24Vca	S54561-C910-A3	5000,00	Q19	1	P	R	3	388
FPHC-40	Ensemble tourelle et caisson Phoenix ATEX IIC, IP 67, 230Vca	S54561-C920-A1	11000,00	Q19	1	P	R	3	389
FPHC-40-L	Ensemble tourelle et caisson Phoenix ATEX IIC, IP 67, 24Vca	S54561-C920-A3	11000,00	Q19	1	P	R	3	389
FH07W	Kit esuie-glace 230Vca	S54562-B950-A1	800,00	Q19	1	C	-		390
FH07W-L	Kit esuie-glace 24Vca	S54562-B950-A3	800,00	Q19	1	C	-		390
FH07-CG	Kit presse étoupe de rechange	S54561-K970-A1	114,00	Q19	1	C	-		390
PHOENIX-CERT-SI	Certification ATEX IIB/C pour gamme Phoenix, produits Siemens	S24245-C4090-A3	600,00	Q19	1	P	-		390
PHOENIX-CERT-TI	Certification ATEX IIB/C pour gamme Phoenix, produits tiers	S24245-C4090-A4	900,00	Q19	1	P	-		390
PHOENIX-FIT-SI	Prestation de montage gamme Phoenix produits Siemens	S24245-C4090-A5	300,00	Q19	1	P	-		390
PHOENIX-FIT-TI	Prestation de montage gamme Phoenix produits tiers	S24245-C4090-A6	450,00	Q19	1	P	-		390

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
<b>Projecteurs infrarouges</b>									
CIL0050-30	Projecteur infrarouge professionnel 30 à 60°, 70 m	S54561-C801-A1	1 466,40	Q19	1	C	R	3	391
CAIL0050-PA	Support sur poteau pour alimentation de projecteur CIL0050-30	S54561-B851-A1	24,00	Q19	1	C	-		391

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
7190100010	Bras équerre pour ferme-porte DC240	FR2:LB355149	67,45	P3	1	C	-		135
1032A	Boîtier à clef avec 3 LEDs, NFA2P type 3	FR2:LB354658	130,43	G3	1	C	E	2	258
1037-01-01-A	Gâche électrique à rupture résistance 200kg à mortaiser	FR2:LB354922	78,60	P3	1	C	E	2	133
12V12AV0	Batterie 12V/12Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352611	NC	E4	1	C	-		266
12V1A2V0	Batterie 12V/1,2Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB350301	NC	E4	1	S	-		266
12V2A1V0	Batterie 12V/2,1Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352616	NC	E4	1	S	-		266
12V2A8	Batterie 12V/2,8Ah, étanche, au plomb	FR2:LB352617	NC	E4	1	C	-		266
12V38AV0	Batterie 12V/38Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352618	NC	E4	1	C	-		267
2202AAF	Contact d'ouverture de type petit sabot de sol NF&A2P	FR2:LB354885	24,88	H3	1	S	E	2	144
2237-01-01-A	Gâche électrique à rupture résistance 1000kg, à fond de pêne	FR2:LB354923	184,40	P3	1	C	E	2	133
AA-4120-04	Alimentation 230Vca/24Vca, pour CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8GH	42,06	Q19	1	S	E	3	296
ABP5100-PR	Carte Proximité 13,56 MHz pré-imprimée Siemens (lot de 10)	6FL7820-8KB10	118,80	P12	1	C	-		112
ABR5100-BL	Badge Proximité 125 kHz imprimable (par lot de 10)	6FL7820-8KA20	90,36	P12	1	S	-		111
ABR5100-PR	Badge Proximité 125 kHz pré-imprimé Siemens (lot de 10)	6FL7820-8KA10	97,20	P12	1	S	-		111
ABR5100-TG	Porte-clé Proximité 125 kHz (par lot de 10)	6FL7820-8KA30	99,60	P12	1	S	-		111
AC5100	Contrôleur Central AC5100	6FL7820-8BA10	2232,00	P12	1	S	R	2	80
AC5160	Kit Contrôleur Central Intégré	6FL7820-8BA16	4650,00	P12	1	C	R	2	82
AC5200	Contrôleur Central ACC-Lite	S54507-C5-A1	1240,00	P12	1	C	E	2	81
ACCU9V	Accumulateur 9V modèle pression	FR2:LB350298	15,75	E4	1	S	-		268
ACK5100	Câble de paramétrage pour contrôleur AC5100 *	6FL7820-8FB10	127,00	P12	1	S	-		89
ADD5100	Interface 2 Lecteurs	6FL7820-8CA10	540,00	P12	1	S	E	2	85
ADD5160	Interface 2 Lecteurs (coffret plastique IP66)	6FL7820-8CA16	620,00	P12	1	S	E	2	85
ADD5190	Interface 2 Lecteurs (coffret métal)	S54505-C16-A1	876,00	P12	1	C	E	2	86
ADE5300	Interface 8 lecteurs	S24246-A2500-A1	1550,00	P12	1	S	R	2	86
ADM-I12W1	Détecteur IRP radio anti animaux 12m pour IEGW6-12	S54538-F105-A100	120,67	B11	1	S	E	2	234
AERO300	Boîtier + Cartouche aérosol à gaz lacrymogène	FR2:LB354196	144,00	J3	1	C	-		257
AFI5100	Interface 32 Entrées / 4 Sorties	6FL7820-8CB10	1106,00	P12	1	C	E	2	87
AFO5100	Interface 16 Entrées / 16 Sorties	6FL7820-8CC10	948,00	P12	1	S	E	2	88
AFO5200	Interface 8 Entrées / 8 Sorties	S24246-A2600-A1	775,00	P12	1	C	E	2	88
AGB600	Détecteur de bris de vitre acoustique	A5Q00001591	82,65	H9	1	S	E	2	152
AK1100-CO	Kit ENTRO LITE Starter 1 lecteur PR500-COTAG	S54507-S14-A1	723,20	R18	1	S	E	2	35
AK1100-EM	Kit ENTRO LITE Starter 1 lecteur PR500-EM	S54507-S2-A3	748,80	R18	1	S	E	2	35
AK2100-CO	Kit ENTRO Starter 2 lecteurs PR500-COTAG	S54507-S12-A1	1 882,00	R18	1	S	E	2	59
AK2100-EM	Kit ENTRO Starter 2 lecteurs PR500-EM	S54507-S2-A5	1 827,00	R18	1	S	E	2	58
AK2101-CO	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs PR500-COTAG	S54511-S14-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	59
AK2101-EM	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs PR500-EM	S54511-S15-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	58
AK2301-CO	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs HD500-COTAG	S54511-S16-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	59
AK2301-EM	Kit ENTRO Starter 4 lecteurs HD500-EM	S54511-S17-A1	2 399,00	R18	1	S	E	2	58
AR6111-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz sériel	6FL7170-8DK	297,60	P12	1	S	E	2	108
AR6181-MS	Lecteur Proximité 13,56 MHz sans clavier	6FL7170-8AH	697,20	P12	1	S	E	2	110
AR6181-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz sans clavier	6FL7170-8BK	660,00	P12	1	S	E	2	109
AR6181-RX	Lecteur Proximité 125 kHz (sans clavier)	6FL7170-8AD	550,80	P12	1	S	E	2	106
AR6182-MS	Lecteur Proximité 13,56 MHz avec clavier	6FL7170-8AJ	796,80	P12	1	S	E	2	110
AR6182-MX	Lecteur Proximité 13,56 MHz avec clavier	6FL7170-8BL	744,00	P12	1	C	E	2	109
AR6182-RX	Lecteur Proximité 125 kHz avec clavier	6FL7170-8AE	656,40	P12	1	C	E	2	107
AR6201-MX	Lecteur de programmation pour cartes Proximité 13,56 MHz *	6FL7170-8CK	930,00	P12	1	C	E	2	89
AR6331-CP	Lecteur 'Mullion' Proximité 125 kHz (sans clavier)	6FL7171-8AD	444,00	P12	1	S	E	2	107
AR6332-CP	Lecteur 'Mullion' Proximité 125 kHz avec clavier	6FL7171-8AE	540,00	P12	1	C	E	2	107
ARIANEF	Sirène ext. NF&A2P type 2, 120 dB avec flash en face avant	FR2:LB350823	97,50	J3	1	C	E	2	253

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
ARS6311-RX	Lecteur Proximité 125 KHz (sans clavier)	S24246-Z3900-A1	144,00	P12	1	C	E	2	106
ASB5000-FR	Logiciel SiPass Integrated *	6FL7820-8FD12	85,00	P12	1	C	-		74
ASB6201	Licence logicielle externe : Ecriture de cartes 13,56 MHz	P24246-P4400-A1	186,00	P12	1	P	-		90
ASE5100-BA	Logiciel Integrated - Licence + 1000 Badges	6FL7820-8AD10	672,00	P12	1	P	-		76
ASE5100-DO	Logiciel Integrated - Licence + 8 Portes	6FL7820-8AD20	540,00	P12	1	P	-		76
ASE5100-WS	Logiciel Integrated - Licence + 1 Station de Travail	6FL7820-8AE00	1860,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-CW	Logiciel Integrated - Licence 1 Station Vidéo Siemens	6FL7820-8AE01	314,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-DS	Logiciel Integrated - Licence DATA Synchronisation	6FL7820-8AE14	1377,60	P12	1	P	-		79
ASE5300-GP	Logiciel Integrated - Licence Interface graphique	6FL7820-8AE17	1200,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-ID	Logiciel Integrated - Licence Capture Image Vidéo	6FL7820-8AE02	2432,40	P12	1	P	-		77
ASE5300-IN	Logiciel Integrated - Licence Intrusion	P24246-P2801-A1	0,00	P12	1	P	-		76
ASE5300-LE	Logiciel Integrated - Licence Gestion des ascenseurs	6FL7820-8AE06	1800,00	P12	1	P	-		78
ASE5300-ME	Logiciel Integrated - Licence Programmation de cartes MIFARE	6FL7820-8AE20	1091,00	P12	1	P	-		78
ASE5300-MF	Logiciel Integrated - Licence Retransmission de messages	6FL7820-8AE03	1988,40	P12	1	P	-		78
ASE5300-TE	Logiciel Integrated - Licence Gestion de code site	6FL7820-8AE24	631,00	P12	1	P	-		79
ASE5300-VM	Logiciel Integrated - Licence Gestion des Visiteurs	6FL7820-8AE05	2295,60	P12	1	P	-		77
ASL5000-OPT	Licence SiPass Integrated OPTIMA *	6FL7820-8AA20	10961,00	P12	1	P	-		75
ASL5000-OPT-UP	Licence SiPass Integrated OPTIMA / Upgrade *	6FL7820-8AB10	9709,00	P12	1	P	-		75
ASL5000-SE	Licence SiPass Integrated Standard Edition *	6FL7820-8AA10	1248,00	P12	1	P	-		74
ASL5000-SE-UP	Licence SiPass Integrated Standard Edition / Upgrade *	6FL7820-8AB00	1248,00	P12	1	P	-		75
ASL5000-ST	Licence SiPass Integrated Starter *	S54511-P2-A1	124,00	P12	1	P	-		74
ATI5100	Terminal Intrusion SiPass	S24246-F2605-A1	806,00	P12	1	C	E	2	87
AX-16-250-100	SISTORE AX, LAN, 16 caméras, 250Go, 100ips avec DVD	S54569-C91-B13	2 800,00	Q19	1	S	E	3	344
AX-16-500-200	SISTORE AX, LAN, 16 caméras, 500Go, 200ips avec DVD	S54569-C90-B2	3 800,00	Q19	1	S	E	3	345
AX-4-LITE-250-100	SISTORE AX, LAN, 4 caméras, 250Go, 100ips	S54569-C50-A13	990,00	Q19	1	S	E	3	343
AX-8-250-100	SISTORE AX, LAN, 8 caméras, 250Go, 100ips avec DVD	S54569-C71-B13	2 300,00	Q19	1	S	E	3	344
AX-8-500-200	SISTORE AX, LAN, 8 caméras, 500Go, 200ips avec DVD	S54569-C70-B2	3 300,00	Q19	1	S	E	3	345
AXHDE-250S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 250Go pour SISTORE AX	S54569-B6-A13	300,00	Q19	1	C	-		345
AXHDE-500S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 500Go pour SISTORE AX	S54569-B6-A2	420,00	Q19	1	C	-		346
AX-MX-HDE-1000S	Kit pour disque dur SATA supplémentaire de 1To pour SISTORE AX et MX3G	S54569-B6-A3	696,00	Q19	1	C	-		346
B801	Poste intérieur récepteur interphonie / de bureau	S24246-Z8004-A1	126,90	R18	1	C	E	2	130
BA400	Badge utilisateur porte-clefs pour lecteur de prox.LOPM	FR2:LB355206	7,41	G3	1	C	-		261
BAP	Bouton panique à mémoire LED	FR2:LB350566	30,77	H3	1	S	E	1	185
BAP2	Bouton panique, métallique, 2 fonctions	FR2:LB350568	40,00	H3	1	S	E	1	185
BB3	Kit de montage en encastrement pour claviers	S24246-Z3552-A1	72,00	R18	1	C	-		100
BB4	kit de montage en encastrement pour lecteurs Magnétiques	S24246-Z3653-A1	75,72	R18	1	C	-		100
BB4PROX	kit de montage en encastrement pour lecteurs Proximité	S24246-Z3654-A1	127,20	R18	1	C	-		100
BB5	Kit d'encastrement pour interphonie	S24246-Z5401-A1	90,45	R18	1	C	-		131
BB6	kit de montage en encastrement pour lecteur PR500	S24246-Z3553-A1	60,90	R18	1	C	-		101
BC4007	Boîte de dérivation ABS blanc 5 bornes à vis NFA2P	FR2:LB350226	2,16	F3	10	S	E	1	269
BC4010	Boîte de dérivation ABS blanc 8 bornes à vis NFA2P	FR2:LB352299	3,87	F3	10	S	E	1	269
BC43MAG	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur magnétique	S24246-F4101-A1	252,00	R18	1	C	E	2	94
BC5511COTAG	Pack lecteur mains libre Cotag pour extérieur	S24246-F4701-A1	717,00	R18	1	C	E	2	99
BC615COTAG	Lecteur proximité Cotag avec clavier - autonome/réseau	S24246-F3601-A1	570,00	R18	1	C	E	2	23
BC615EM	Lecteur proximité EM avec clavier - autonome/système	S24246-F3602-A1	570,00	R18	1	C	E	2	22
BC615MAG	Lecteur piste magnétique avec clavier - autonome/système	S24246-F3600-A1	538,65	R18	1	C	E	2	22
BEWATEL BT41	Interphone privé antivandale : 1 bouton d'appel	S24246-F8001-A1	263,25	R18	1	C	E	2	128
BEWATEL BT44	Interphone privé antivandale : 4 boutons d'appel	S24246-F8002-A1	263,25	R18	1	C	E	2	128
BEWATEL BTK41	Interphone privé antivandale : 1 bouton d'appel + clavier	S24246-F8005-A1	334,80	R18	1	C	E	2	129

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
BEWATEL MT	Multiplexeur téléphonique multi-interphones	S24246-C8000-A1	420,00	R18	1	C E	2	130	
BIOMAT	Lecteur Biométrique avec clavier et proximité	FR2:LB355144	825,00	P3	1	C E	2	121	
BIOMAT-M	Lecteur Biométrique avec clavier et proximité MIFARE	FR2:LB355282	957,00	P3	1	C E	2	121	
BL13	Pile lithium 7,2V/13Ah	FR2:LB350331	139,50	O4	1	S -		268	
BL72	Pile lithium 6V/7,2Ah pour RAB51	FR2:LB354193	82,65	O4	1	S -		268	
BL950E	Pile lithium 6V/950mAh	FR2:LB350334	44,00	O4	1	S -		268	
BO14	Boîtier de protection de ligne téléphonique	FR2:LB352674	31,66	K3	1	C E	2	250	
BOADSL	Filtre ADSL avec parafoudre	FR2:LB354513	64,99	F3	1	S E	2	250	
BOITAERO	Boîtier pour aérosol AERO300	FR2:LB354192	21,66	J3	1	C -		257	
BOPOI	Bouton poussoir inox avec plaque d'encastrement	FR2:LB355140	51,30	P3	1	S E	1	123	
BOPOIS	Bouton poussoir inox avec boîtier saillie (câblé)	FR2:LB355141	99,80	P3	1	C E	1	123	
BOPOS	Bouton poussoir Demande de sortie inox à encastrer	FR2:LB355142	35,50	P3	1	C E	1	123	
BP200F	Capot de protection pour montage sur poteau, barrières IS44x	BPZ:5386240001	46,35	H9	1	C -		183	
BP60TE	Capot de protection pour montage sur poteau, barrières IS43x	BPZ:5386370001	41,20	H9	1	C -		182	
BRA10X2	Boîte de dérivation polystyrène 10 paires borniers à vis	FR2:LB350128	30,54	F3	1	C E	1	269	
BRA22X2	Boîte de dérivation polystyrène 22 paires borniers à vis	FR2:LB350129	65,19	F3	1	C E	1	269	
BRA42X2	Boîte de dérivation polystyrène 42 paires borniers à vis	FR2:LB350132	108,90	F3	1	C E	1	269	
BRA7X2	Boîte de dérivation polystyrène 7 paires borniers à vis	FR2:LB350133	24,09	F3	1	C E	1	269	
BVE1R	Voyant de signalisation à LED rouge pour usage intérieur	FR2:LB350831	17,25	J3	2	S E	2	255	
BVE1V	Voyant de signalisation à LED verte pour usage intérieur	FR2:LB352075	17,25	J3	2	S E	2	255	
CAB1420	Support tubulaire mural ou plafond pour caméra	2GF1710-8BD	15,15	Q19	1	S -		293	
CAB1920	Support tubulaire mural ou plafond pour caméra	2GF1710-8BE	15,87	Q19	1	S -		293	
CAD00400-PR	Connecteur Préposition	S54561-B712	20,80	Q19	1	C -		381	
CAD00700-DC	Connecteur DC	S54561-B711-A2	20,80	Q19	1	C -		381	
CADC1599	Support Colonne tourelle 6"	S54561-C706	54,00	Q19	1	C -		380	
CADC3099	Support Colonne tourelle 12"	S54561-C707	66,00	Q19	1	C -		380	
CADS1816	Kit pour montage latéral	S54561-B713	70,80	Q19	1	C -		380	
CAHA1040	Support pour tourelle	S54561-C609	154,80	Q19	1	C -		380	
CAHL4010-WK	Kit essuie glace pour caisson CHSL4010	S54561-C608-A1	238,80	Q19	1	C -		299	
CAHL4010-WU	Lave glace 5Litres pour caisson CHSL4010	S54561-C607-A1	476,40	Q19	1	C E	3	299	
CAHL4011-WK	Kit essuie glace pour caisson CHSL4011	S54561-C608-A2	238,80	Q19	1	C -		300	
CAHL4011-WU	Lave glace 5Litres pour caisson CHSL4011	S54561-C607-A2	476,40	Q19	1	C E	3	299	
CAHL401x-W	Balai de rechange	S54561-B604	39,60	Q19	1	C -		300	
CAIL0050-PA	Support sur poteau pour alimentation de projecteur CIL0050-30	S54561-B851-A1	24,00	Q19	1	C -		391	
CAPA2410-P	Alimentation 24Vca pour caméras	2GF1800-8BJ	13,23	Q19	1	S E	3	294	
CAPA2415-C230	Alimentation intérieure pour dôme CCDA1425 CCDA1435	2GF1800-8BK	72,09	Q19	1	S E	3	319	
CAPA2415-W230	Alimentation extérieure pour dôme CCDA1425 CCDA1435 IP67	2GF1800-8BL	264,33	Q19	1	S E	3	319	
CAPOT-DMV2C	Capot de rechange pour Déclencheur manuel vert 2 contacts	FR2:LB355147	6,00	P3	1	C -		123	
CARDFIVE	Logiciel de personnalisation de badge	FR2:LB355229	1785,00	P3	1	C -		91	
CARTAERO	Cartouche pour aérosol AERO300	FR2:LB354191	107,40	J3	1	C -		257	
CCAA-JB01	Boîtier de connexion IP66 pour CCAx1425-LPO	S54561-C51-A1	132,00	Q19	1	S E	3	279	
CCAC1425-LPI	Caméra couleur, CCD1/4", 480 lignes TV, zoom auto-focus 22x	S54561-C20-A1	424,00	Q19	1	S E	3	278	
CCAC1425-LPO	Caméra couleur, CCD1/4", 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	S54561-C21-A1	600,00	Q19	1	S E	3	278	
CCAS1425-LPO	Caméra jour/nuite, CCD1/4", 480LTV, zoom auto-focus ext, 24V	S54561-C23-A1	656,00	Q19	1	S E	3	279	
CCBC1225-LP	Caméra couleur DSP 1/2" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1181-8EA	961,20	Q19	1	C E	3	286	
CCBC1327-LP	Caméra couleur DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	S54561-C25-A1	330,00	Q19	1	S E	3	285	
CCBC1327-MP	Caméra couleur DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 230Vca	S54561-C26-A1	330,00	Q19	1	S E	3	285	
CCBC1345-DC	Caméra factice	S54561-C201-D1	81,60	Q19	1	S		294	
CCBC1345-LP	Caméra couleur DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1183-8GA	202,70	Q19	1	S E	3	284	

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
CCBC1345-MP	Caméra couleur DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1183-8GB	202,70	Q19	1	S	E	3	284
CCBS1225-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/2"480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8EA	1 141,44	Q19	1	C	E	3	289
CCBS1337-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8FA	390,49	Q19	1	S	E	3	288
CCBS1337-MP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 540 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1118-8FB	390,49	Q19	1	S	E	3	288
CCBS1345-LP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8GA	249,91	Q19	1	S	E	3	287
CCBS1345-MP	Caméra jour/nuit DSP 1/3" 480 lignes TV, PAL, 230Vca	2GF1118-8GB	249,91	Q19	1	S	E	3	287
CCCB210	Support caméra plafond 210mm	2GF1710-8AR	44,10	Q19	1	C	-		293
CCDA1425-CMA	Fixation d'angle pour CCDA1425-WM ou CCDA1425-WMJ	2GF1192-8BH	66,09	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-EP	Rallonge de tube pour CCDA1425-WPH ou CCDA1425-VRH	2GF1192-8BJ	84,12	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-FM	Caisson intérieur dôme CCDA1425/CCDA1435 fixation faux-plafond	2GF1192-8BC	234,30	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-FMSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-FMSB	2GF1192-8BK	48,06	Q19	1	C	-		320
CCDA1425-PM	Support plafond pour caisson CCDA1425-WPH et CCDA1425-VRH	2GF1192-8BG	204,27	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-PMA	Fixation poteau pour CCDA1425-WM ou CCDA1425-WMJ	2GF1192-8BD	66,09	Q19	1	S	-		323
CCDA1425-PMI	Adaptateur pour support suspendu intérieur	2GF1192-8BN	40,86	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-SM	Caisson intérieur Dôme CCDA1425/CCDA1435 fixation plafond dur	2GF1192-8BB	132,18	Q19	1	S	-		319
CCDA1425-SMSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-SM	2GF1192-8BL	36,06	Q19	1	C	-		319
CCDA1425-VRH	Caisson extérieur anti-vandale pour dôme CCDA1425 / CCDA1435	2GF1192-8CA	534,66	Q19	1	C	E	3	321
CCDA1425-VRHCB	Bulle claire pour caisson CCDA1425-VRH	2GF1192-8CC	132,18	Q19	1	C	-		322
CCDA1425-VRHSB	Bulle fumée anti-vandale pour caisson CCDA1425-VRH	2GF1192-8CB	132,18	Q19	1	C	-		322
CCDA1425-WM	Support mural pour caisson CCDA1425-WPH et CCDA1425-VRH	2GF1192-8BE	246,30	Q19	1	S	-		322
CCDA1425-WMI	Support mural intérieur pour CCDA1425-SM	2GF1192-8BQ	79,29	Q19	1	S	-		320
CCDA1425-WMJ	Support mural avec coffret de connexion pour CCDA1425-WPH/VRH	2GF1192-8BF	390,48	Q19	1	S	-		322
CCDA1425-WPH	Caisson extérieur pour dôme CCDA1425 / CCDA1435, bulle claire	2GF1192-8BA	516,66	Q19	1	S	E	3	321
CCDA1425-WPHSB	Bulle fumée pour caisson CCDA1425-WPH	2GF1192-8BM	114,15	Q19	1	C	-		321
CCDA1445-DN18	Dôme mobile jour/nuit zoom 18x	S54561-C11-A1	2 280,00	Q19	1	S	E	3	317
CCDA1445-DN26	Dôme mobile jour/nuit zoom 26x	S54561-C12-A1	2 680,00	Q19	1	S	E	3	317
CCDA1445-DN36	Dôme mobile jour/nuit zoom 36x	S54561-C13-A1	2 880,00	Q19	1	S	E	3	317
CCDA1445-ST18	Dôme mobile couleur zoom 18x	S54561-C10-A1	1 880,00	Q19	1	S	E	3	316
CCIC1410-L	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG	S54561-C90-A1	222,00	Q19	1	S	E	3	329
CCIC1410-LA	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG avec audio	S54561-C90-A2	240,00	Q19	1	S	E	3	329
CCIC1410-LAW	Caméra compacte IP, MPEG4/MJPEG wifi avec audio	S54561-C90-A3	288,00	Q19	1	S	E	3	330
CCID1410-AB	Adaptateur pour dôme mobile IP avec la gamme de supports CCDA	S54561-B202-A1	70,00	Q19	1	S	-		333
CCID1410-ST	Dôme mobile IP zoom 10x	S54561-C82-A1	1 860,00	Q19	1	S	E	3	333
CCIS1345-LP	Caméra IP jour/nuit MPEG4/MJPEG 540 lignesTV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8HA	950,00	Q19	1	S	E	3	332
CCIW1345-LP	Caméra IP contre-jour MPEG4/MJPEG 500 LTV, PAL, 12Vcc/24Vca	2GF1118-8HB	1 250,00	Q19	1	S	E	3	332
CCMC1315-LP	Caméra Mégapixel 1,3Mp, couleur MPEG4/MJPEG	S54561-C80-A1	1 050,00	Q19	1	S	E	3	334
CCMS1315-LP	Caméra Mégapixel 1,3Mp, jour/nuit MPEG4/MJPEG	S54561-C80-A2	1 150,00	Q19	1	S	E	3	335
CDBS4540	Support 40kg	S54561-C704	94,80	Q19	1	C	-		380
CDCD2417	Récepteur de télémétrie pour tourelle 230Vcc ou 24Vcc+ Prépos	S54561-C718-A1	2040,00	Q19	1	C	E	3	379
CDD2416-T	Tourelle 25Kg 24Vcc	S54561-C701	1558,60	Q19	1	C	E	3	379
CDD2425	Tourelle 25Kg 24Vcc latéral	S54561-C700	1558,60	Q19	1	C	E	3	379
CF8	Carte mémoire pour fonction WEB : Réservation de salles	S24246-Z8651-A1	108,00	R18	1	C	E	2	49
CFFA-CD	Bulle claire de rechange pour caméra dôme CFxx	2GF1086-8AG	13,23	Q19	1	C	-		307
CFFA-IC29	Objectifs de rechange 2,9mm pour caméra dôme fixe CFFx	2GF1086-8AB	116,55	Q19	1	C	-		307
CFFA-TD	Bulle teintée de rechange pour caméra dôme CFxx	2GF1086-8AA	13,23	Q19	1	C	-		307
CFFC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3", 540 lignes TV, focale fixe	S54561-C60-A1	228,00	Q19	1	S	E	3	306
CFMC1315-LP	Caméra dôme fixe Mégapixel 1,3Mp, couleur MPEG4/MJPEG	S54561-C81-A1	1 350,00	Q19	1	S	E	3	336
CFVA-BA	Kit plafond pour caméra dôme intérieur CFFx et CVFx	2GF1086-8AP	68,49	Q19	1	C	-		308
CFVC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3", 540 Lignes TV, focale variable	S54561-C61-A1	306,00	Q19	1	S	E	3	306

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
CFVS1317-LP	Caméra dôme jour/nuit 1/3", 540 lignes TV, focale variable	S54561-C62-A1	492,00	Q19	1	S	E	3	307
CH9001	Détecteur de chocs à masselotte	FR2:LB352300	7,00	H3	10	S	E	2	150
CH9333	Détecteur de chocs à inertie	FR2:LB350603	16,00	H3	10	C	E	2	150
CH9335	Détecteur de chocs à inertie avec platine d'analyse intégrée	FR2:LB350604	60,00	H3	5	S	E	2	150
CH9433	Détecteur de chocs et d'ouverture	FR2:LB352302	22,00	H3	10	C	E	2	150
CHBA0111	Fixation pour angle pour support CHBC2020 ou CHBS2310	2GF1705-8LG	55,26	Q19	1	S	-		296
CHBA0211	Fixation poteau pour support CHBC2020 ou CHBS2310	2GF1705-8LH	63,69	Q19	1	S	-		296
CHBA221x-B	Adaptateur pour caisson CHSM221x	S54561-C606	52,80	Q19	1	C	-		299
CHBC2020	Support mural câbles internes pour CHSM2510 et CHSL2610	S54561-B611-A1	34,83	Q19	1	S	-		295
CHBS2310	Support mural pour caisson CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8LE	24,03	Q19	1	S	-		295
CHBS2815	Support mural pour caisson CHSM221x et CHSL401x	S54561-C605	40,80	Q19	1	C	-		299
CHHA2410	Kit chauffage pour caisson CHSM2510 et CHSL2610 12Vcc/24Vca	2GF1705-8GJ	27,63	Q19	1	C	E	3	296
CHHM2310	Kit chauffage pour caisson CHSM2510 et CHSL2610 230Vca	2GF1705-8GK	27,63	Q19	1	C	E	3	296
CHSL2610	Caisson extérieur 260mm, IP66, chauffage 230Vca	2GF1705-8PA	167,01	Q19	1	S	E	3	295
CHSL4010	Caisson extérieur 400mm, IP66, chauffage 230Vca	S54561-C603-A1	190,80	Q19	1	C	E	3	298
CHSL4011	Caisson extérieur 400mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca	S54561-C603-A2	190,80	Q19	1	C	E	3	298
CHSM2210	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 230Vca	S54561-C601-A1	154,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2210-B	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 230Vca avec support	S54561-C602-A1	178,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2211	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca	S54561-C601-A2	154,80	Q19	1	C	E	3	297
CHSM2211-B	Caisson extérieur 225mm, IP66, chauffage 12Vcc-24Vca avec support	S54561-C602-A2	178,80	Q19	1	C	E	3	298
CHSM2510	Caisson extérieur 250mm, IP66, chauffage 230Vca	2GF1705-8NA	130,95	Q19	1	S	E	3	294
CIL00500-30	Projecteur infrarouge professionnel 30 à 60°, 70 m	S54561-C801-A1	1 466,40	Q19	1	C	R	3	391
CKA4820-V2	Clavier de commande avec joystick et contrôle des Sistore AX	S54561-C791-A1	1 155,00	Q19	1	S	E	3	318
CLE-DMV2C	Clef pour Déclencheur Manuel Vert 2 Contacts	FR2:LB355148	6,00	P3	1	C	-		123
CLVD1218-1040IR	Objectif à focale variable 10-40mm F1,4 iris automatique	2GF1651-8AA	168,21	Q19	1	C	E	3	291
CLVD1218-412IR	Objectif à focale variable 4-12mm F1,2 iris automatique	2GF1651-8AB	183,84	Q19	1	C	E	3	291
CLVD1314-2.5-10	Objectif à focale variable 2,5-10mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AM	90,12	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1314-3.5-8	Objectif à focale variable 3,5-8mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AJ	82,89	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1316-3-8	Objectif mégapixel à focale variable 3-8mm F1,6 iris automatique	S54561-B300-A1	156,00	Q19	1	S	E	3	292
CLVD1316-5-50	Objectif mégapixel à focale variable 5-50mm F1,6 iris automatique	S54561-B302-A1	264,00	Q19	1	C	E	3	292
CLVD1318-1040IR	Objectif à focale variable 10-40mm F1,4 iris automatique	2GF1667-8AS	168,21	Q19	1	C	E	3	292
CLVD1318-2811IR	Objectif à focale variable 2,8-11mm F1,4 iris automatique	2GF1667-8AR	138,18	Q19	1	S	E	3	291
CLVD1318-3-8IR	Objectif à focale variable, 3-8mm F1,0 iris automatique	2GF1667-8AQ	94,92	Q19	1	S	E	3	291
CLVD1318-7-70	Objectif à focale variable 7-70mm F1,8, iris automatique	2GF1667-8AL	239,10	Q19	1	S	E	3	290
CLVD1325-5-50	Objectif à focale variable 5-50mm F1,4, iris automatique	2GF1667-8AU	150,18	Q19	1	S	E	3	290
CME	Carte d'effacement pour le lecteur de proximité LOPM	FR2:LB353392	9,18	G3	1	C	-		261
CMP1	Carte de programmation du relais 1 pour lecteur LOPM	FR2:LB353393	9,18	G3	1	C	-		261
CMP2	Carte de programmation du relais 2 pour lecteur LOPM	FR2:LB353501	9,18	G3	1	C	-		262
CMTC1525	Moniteur couleur TFT 38cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C1-A1	1 050,00	Q19	1	C	E	3	376
CMTC1713	Moniteur couleur TFT 43cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C4-A1	1 020,00	Q19	1	C	E	3	377
CMTC1720	Moniteur couleur TFT 43cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	2GF3126-8AA	750,00	Q19	1	S	E	3	377
CMTC1725	Moniteur couleur TFT 43cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C2-A1	1 260,00	Q19	1	C	E	3	376
CMTC1913	Moniteur couleur TFT 51cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C5-A1	1 220,00	Q19	1	C	E	3	377
CMTC1920	Moniteur couleur TFT 51cm, 1 entrées vidéo, 1 entrée DVI	2GF3122-8AA	950,00	Q19	1	S	E	3	378
CMTC1925	Moniteur couleur TFT 48cm, 2 entrées vidéo, 1 entrée DVI	S54573-C3-A1	1 632,00	Q19	1	C	E	3	376
COFSINT	Coffret d'intégration SIPASS, chargeur et batterie	FR2:LB355071	324,00	D3	1	S	-		90
CR1	Interface de communication ENTRO pour lecteur BC615	S24246-C3651-A1	132,00	R18	1	C	E	2	56
CVAA-JB01	Boîtier de connexion IP66 pour CVAX1415-LPO	S54561-C50-A1	102,00	Q19	1	S	E	3	280
CVAC1415-LPO	Caméra dôme couleur, 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	2GF1182-8AM	476,00	Q19	1	S	E	3	280

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
CVAS1415-LPO	Caméra dôme jour/nuit, 480LTV, zoom auto-focus ext, 12V/24V	2GF1182-8AN	532,00	Q19	1	S	E	3	280
CVVA-CD	Bulle claire de rechange pour caméra dôme antivandale CVVx	2GF1086-8AH	21,63	Q19	1	C	-		310
CVVA-FMIP	Kit pour caméra dôme dans un faux-plafond	2GF1086-8AM	127,35	Q19	1	S	-		310
CVVA-WMIP	Kit mural pour caméra dôme	2GF1086-8AN	79,29	Q19	1	C	-		310
CVVC1317-LP	Caméra dôme couleur 1/3" antivandale, 540 TVL, focale variable	S54561-C63-A1	420,00	Q19	1	S	E	3	308
CVVS1317-LP	Caméra dôme jour/nuit 1/3" antivandale, 540 TVL, focale var,	S54561-C64-A1	528,00	Q19	1	S	E	3	309
CVWC1325-LX	Caméra dôme contre-jour 1/3" antivandale, 500 TVL, focale var,	S54561-C1-A1	720,00	Q19	1	S	E	3	309
CWCB140	Support caméra 140mm couleur argent	2GF1710-8BC	30,42	Q19	1	S	-		293
CX1	SISTORE CX, LAN, 1 caméra, 25ips	S24245-F5104-A1	1 550,00	Q19	1	C	E	3	364
CX4	SISTORE CX, LAN, 4 caméras, 100ips	S24245-F5056-A2	3 604,50	Q19	1	C	R	3	365
CX4-1000GO	SISTORE CX, LAN, 4 caméras, 1000Go, 100ips	S24245-F5056-A6	6 488,10	Q19	1	C	R	3	365
CX8	SISTORE CX8, LAN, 8 caméras, 200ips	S24245-F5096-A2	6 006,30	Q19	1	C	R	3	365
CX8-1000GO	SISTORE CX8, LAN, 8 caméras, 1000Go, 200ips	S24245-F5096-A4	8 891,10	Q19	1	C	R	3	365
DC01	Contrôleur de porte simple (sans lecteur) pour Entro	S24246-C8500-A1	180,00	R18	1	C	E	2	56
DC12	Contrôleur de porte classique pour Entro	S24246-C8502-A1	240,00	R18	1	S	E	2	54
DC22	Contrôleur de porte pour Entro	S24246-C8503-A1	339,00	R18	1	S	E	2	55
DC240	Ferme-porte force 2 à 6 réglable	FR2:LB355065	324,00	P3	1	C	E	2	135
DC800	Contrôleur 1 porte autonome évolutif	S24246-C8200-A1	322,65	R18	1	S	E	2	33
DMV2C	Déclencheur manuel vert 2 contacts	FR2:LB354897	48,00	P3	1	S	E	2	123
DOVR	Détecteur d'ouverture de volet roulant	FR2:LB354890	10,82	H3	1	C	E	1	186
DUOPROX2	Badge proximité avec piste ISO .Encodé Wiegand	FR2:LB354575	10,32	P3	1	S	-		116
DUOPROX2-V	Carte proximité + bande ISO prog.personnalisée/100 p. mini	FR2:LB355285	6,30	P3	1	P	-		117
EB1	Bouton poussoir saillie 1 contact avec symbole clé	FR2:LB355139	20,19	P3	1	S	E	1	123
EC24-12V2A	Chargeur 13,8V/2A, sortie 12V	FR2:LB355096	213,42	D3	1	C	E	2	265
EC24-24-2.5A	Coffret chargeur 27,6V/2,5A	FR2:LB355091	302,82	D3	1	S	E	2	265
EC38-12V5A	Chargeur 13,8V/5A, sortie 12V	FR2:LB355094	259,56	D3	1	S	E	2	265
EC38-24-2.5A	Coffret chargeur 27,6V/2,5A	FR2:LB355209	302,82	D3	1	S	E	2	265
EC7-12V2A	Chargeur 13,8V/2A, sortie 12V	FR2:LB355093	124,01	D3	1	S	E	2	265
ECDIN12V2A	Chargeur 12V/2A sortie 12V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355076	155,10	D3	1	S	E	1	124
ECDIN12V5A	Chargeur 12V/5A sortie 12V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355095	161,70	D3	1	C	E	1	124
ECDIN24V1A	Chargeur 27,2V/1A sortie 24V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355075	155,10	D3	1	C	E	1	124
ECDIN24V2.5A	Chargeur 27,2V/2,5A sortie 24V sur Rail DIN sym.	FR2:LB355068	188,10	D3	1	S	E	1	125
EF300CTC	Ventouse en applique pour porte 1 vantail conf. NF S 61 937	FR2:LB355059	108,90	P3	1	S	E	3	134
EF300ZL	Equerre de montage en L + Z pour ventouses EF300.	FR2:LB355056	39,60	P3	1	S	-		135
EF550CTC	Ventouse en applique pour porte 1 vantail conf. NF S 61 937	FR2:LB355080	177,00	P3	1	S	E	3	134
EF550ZL	Equerre de montage en L + Z pour ventouses EF550.	FR2:LB355062	58,70	P3	1	C	-		135
EL568-01-1-A	Serrure à mortaiser Dispositif Actionné de Sécurité NFS61-937	FR2:LB355105	1246,00	P3	1	C	E	2	133
ENTRO-5 C	Logiciel ENTRO Client PC classique	S24246-P8600-A1	270,00	R18	1	C	-		46
ENTRO-5 S	Logiciel ENTRO Serveur PC classique	S24246-P8601-A1	538,65	R18	1	C	-		46
ENTRO-LITE	logiciel ENTRO LITE avec cordon et interface USBRIF2	S24246-P8251-A1	252,00	R18	1	S	-		34
ES400	Détecteur de vibrations blanc	FR2:LB537049	68,25	H9	1	S	E	2	151
EST400	Outil de test pour détecteur de vibrations ES400	FR2:LB567612	57,75	H9	1	C	E	2	151
EXT750CTC	Ventouse extérieure 750kg en applique pour porte 1 vantail	FR2:LB355057	381,00	P3	1	C	E	3	134
EXT750L	Equerre de montage en L pour ventouse EXT750CTC.	FR2:LB355297	61,50	P3	1	C	-		135
EXT750Z	Equerre de montage en Z pour ventouse EXT750CTC.	FR2:LB355298	141,50	P3	1	C	-		135
FFH07B-30	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIB T85C, 290mm, IP67, 230Vca	S54561-C901-A1	2700,00	Q19	1	P	R	3	386
FH07B-30-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIB T85C, 290mm, IP67, 24Vca	S54561-C901-A3	2700,00	Q19	1	P	R	3	386
FH07B-40	Caisson gamme PHOENIX ATEX IIB T85C, 420mm, IP67, 230Vca	S54561-C900-A1	2800,00	Q19	1	P	R	3	387
FH07B-40-L	Caisson gamme PHOENIX ATEX IIB T85C, 420mm, IP67, 24Vca	S54561-C900-A3	2800,00	Q19	1	P	R	3	387

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
FH07C-30	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85, 290mm, IP67, 230Vca	S54561-C903-A1	2800,00	Q19	1	P	R	3	384
FH07C-30-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85, 290mm, IP67, 24Vca	S54561-C903-A3	2800,00	Q19	1	P	R	3	384
FH07C-40	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85C, 420mm, IP67, 230Vca	S54561-C902-A1	3000,00	Q19	1	P	R	3	385
FH07C-40-L	Caisson gamme PHOENIX, ATEX IIC T85C, 420mm, IP67, 24Vca	S54561-C902-A3	3000,00	Q19	1	P	R	3	385
FH07-CG	Kit presse étoupe de rechange	S54561-K970-A1	114,00	Q19	1	C	-		390
FH07W	Kit esuie-glace 230Vca	S54562-B950-A1	800,00	Q19	1	C	-		390
FH07W-L	Kit esuie-glace 24Vca	S54562-B950-A3	800,00	Q19	1	C	-		390
FK32	Pédale d'alarme	BPZ:2305530001	330,46	H9	1	S	E	1	185
FK3S	Capsule pour pédale FK32	BPZ:2436890001	108,57	H9	1	C	-		185
FKL3	Support pour pédale FK32, montage murale en L	BPZ:2446170001	86,00	H9	1	C	-		185
FKZ3	Support pour pédale FK32, montage mural en Z	BPZ:2446200001	101,38	H9	1	C	-		185
FLEX-SR	Gaine métallique chromée à spirale avec fixations	FR2:LB355067	38,70	P3	1	S	-		135
FP50B	Tourelle Phoenix ATEX IIB T85C, IP 67, charge 40kg, 230Vca	S54561-C910-A1	5000,00	Q19	1	P	R	3	388
FP50B-L	Tourelle Phoenix ATEX IIB T85C, IP 67, charge 40kg, 24Vca	S54561-C910-A3	5000,00	Q19	1	P	R	3	388
FPHC-40	Ensemble tourelle et caisson Phoenix ATEX IIC, IP 67, 230Vca	S54561-C920-A1	11000,00	Q19	1	P	R	3	389
FPHC-40-L	Ensemble tourelle et caisson Phoenix ATEX IIC, IP 67, 24Vca	S54561-C920-A3	11000,00	Q19	1	P	R	3	389
FUMIC100	Fumigène opacifiant anti-intrusion 100m³	FR2:LB353925	210,00	J3	1	C	-		256
FUMICUBE	Fumigène opacifiant anti-intrusion 50m³	FR2:LB350841	180,00	J3	1	C	-		256
FUMICYL	Fumigène opacifiant anti-intrusion 250m³	FR2:LB350844	240,00	J3	1	C	-		256
FUMIFIXE	Fixation murale pour FUMICYL	FR2:LB350846	42,00	J3	1	C	-		256
GB510	Détecteur bris de verre piézo-électrique	FR2:LB472405	29,69	H9	1	C	E	2	152
GM730	Détecteur sismique pour automate de monétique	A5Q00005841	171,00	H9	1	S	E	2	155
GM760	Détecteur sismique pour chambre-forte	A5Q00005840	250,00	H9	1	S	E	2	155
GMSW7	Logiciel de configuration pour détecteur sismique GM730/760	A5Q00006246	90,00	H9	1	C	E	2	156
GMXB0	Boîtier de sol pour GM730 et GM760	BPZ:2772020001	197,74	H9	1	C	-		157
GMXP0	Plaque de fixation pour détecteur sismique	BPZ:2772730001	25,44	H9	1	S	-		156
GMXP3	Obturbateur de serrure pour GM730 et GM760	BPZ:3470190001	115,00	H9	1	C	-		156
GMXS1	Emetteur de test pour détecteurs sismiques GM730 et GM760	BPZ:4202370001	50,18	H9	1	S	E	2	156
GP23A	Pile bâton 12V alcaline	FR2:LB350323	3,00	E4	1	C	-		268
GT2	Testeur pour détecteur de bris de verre acoustique AGB600	BPZ:5074190001	215,27	H9	1	C	E	2	152
GT2	Testeur pour détecteur de bris de verre acoustique AGB600	BPZ:5074190001	215,27	H9	1	C	E	2	238
HD500COTAG	Lecteur de proximité Cotag antivandale	S24246-F4703-A1	210,00	R18	1	C	E	2	98
HD500EM	Lecteur de proximité EM antivandale	S24246-F3901-A1	210,00	R18	1	S	E	2	95
HF500COTAG	Lecteur mains libre Cotag	S24246-F4106-A1	710,10	R18	1	C	E	2	99
HTF24	Kit de chauffage pour IS443, IS444, IS445	BPZ:5386110001	156,78	H9	1	C	E	2	184
IAP9205	Platine d'analyse pour détecteur de chocs CH9333 et CH9433	FR2:LB350609	51,00	H3	1	C	E	2	151
IAP9305	Platine d'analyse pour détecteur de chocs CH9333 et CH9433	FR2:LB350610	61,14	H3	1	C	E	2	151
IB1100	Badges magnétiques (x100)	S24246-D5000-A1	118,80	R18	1	C	-		103
IB42EM	Badge EM passif ISO Prox + Mag	S24246-D4901-A1	4,74	R18	1	S	-		103
IB44EM	Porte clé EM	S24246-D4902-A1	4,38	R18	1	S	-		103
IB45EM	Tag adhésif EM passif	S24246-D4903-A1	6,72	R18	1	C	-		103
IB911COTAG	Porte-clé COTAG actif	S24246-D5204-A1	19,50	R18	1	C	-		105
IB928COTAG	Badge Cotag actif	S24246-D5203-A1	13,50	R18	1	S	-		104
IB958COTAG	Badge COTAG passif ISO Prox + Mag	S24246-D5205-A1	9,45	R18	1	C	-		104
IB961COTAG	Porte-clé COTAG passif	S24246-D5202-A1	7,47	R18	1	S	-		104
IB968COTAG	badge COTAG passif monotecnologie	S24246-D5201-A1	7,47	R18	1	S	-		104
IEGW6-12	Transpondeur radio SiWay/Si2Way pour Sintony 120, 220 et 410	S54554-F102-A100	206,00	B11	1	S	E	2	233
IGBW6-10	Détecteur de bris de verre radio pour IEGW6-12	A5Q00013964	127,50	B11	1	C	E	2	238
IKPW6-10	Clavier radio intérieur à led pour IEGW6-12	S54543-F107-A103	143,00	B11	1	S	E	2	239

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
IM1340FE	Contact magnétique d'ouverture pour huisserie PVC NF&A2P	FR2:LB350612	6,75	H3	5	S	E	2	145
IM1340TI	Contact magnétique d'ouverture pour huisserie Bois NF&A2P	FR2:LB354884	6,36	H3	5	S	E	2	145
IM1440FE	Contact magnétique d'ouverture NF&A2P	FR2:LB350614	7,29	H3	1	S	E	2	143
IM1640PAG	Contact d'ouverture grand écartement NF&A2P avec gaine	FR2:LB352304	18,75	H3	2	S	E	2	143
IM1640PSG	Contact d'ouverture grand écartement NF&A2P	FR2:LB350615	16,62	H3	5	S	E	2	143
IM1740FE	Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NF&A2P	FR2:LB350617	36,30	H3	1	S	E	2	144
IM9700	Contact magnétique d'ouverture avec borniers NF&A2P	FR2:LB350619	8,82	H3	10	S	E	2	143
IMKW6-10	Contact d'ouverture radio pour IEGW6-12	A5Q00013961	71,80	B11	1	S	E	2	236
IMPBADGE-C30	Imprimante couleur FARGO C30 pour badges ISO	FR2:LB354898	3570,00	P3	1	C	R	1	91
IOPW6-11	Détecteur de fumée pour IEGW6-12	S54538-F101-A100	148,44	B11	1	S	E	2	237
IOR6	Module 4E-6S pour Entro	S24246-C8501-A1	330,75	R18	1	C	E	2	57
IP811COTAG	INFOPOINT pour le système de réservation d'accès aux locaux	S24246-C8554-A1	2428,65	R18	1	C	R	2	49
IP811EM	INFOPOINT pour le système de réservation d'accès aux locaux	S24246-C8553-A1	2428,65	R18	1	C	R	2	49
IR120C	Détecteur IRP Swisstec à miroir noir, 12m, NF&A2P type 2	BPZ:5403790001	33,70	H9	1	S	E	5	163
IR160W6-10	Détecteur IRP radio à miroir noir 18/30m pour IEGW6-12	A5Q00013963	140,10	B11	1	C	E	2	235
IR200C-II	Détecteur IRP Visatec II à miroir noir, 15m, NF&A2P type 2	BPZ:5619210001	55,00	H9	1	S	E	5	164
IR261	Détecteur IRP de plafond, 18m de diamètre à 5m de hauteur max.	BPZ:5667770001	120,00	H9	1	C	E	5	168
IR270CT	Détecteur IRP Visatec II antimasque, 18m, NF&A2P type 3	A5Q00003273	99,00	H9	1	S	E	5	166
IR312C	Détecteur IRP Visatec, 50m rideau, NF&A2P type 2	BPZ:4459660001	196,80	H9	1	S	E	5	167
IR60W6-10	Détecteur IRP radio 12m pour IEGW6-12	A5Q00013959	92,80	B11	1	S	E	2	234
IR65W6-10	Détecteur radio IRP plafond pour IEGW6-12	A5Q00013965	136,50	B11	1	S	E	2	236
IR80B	Détecteur IRP Easytec à lentille fresnel, 12m	A5Q00002067	16,00	H9	1	S	E	5	162
IRAK3	Contact d'autosurveillance additionnel	BPZ:4648530001	23,66	H9	1	C	-	168	
IRCW6-11	Radiocommande étanche 5 fonctions pour IEGW6-12	S54543-F109-A100	55,00	B11	1	S	E	2	239
IRM120C	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 12m, NF&A2P type2	A5Q00004068	73,50	H9	1	S	E	5	170
IRM270CFR	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 18m, NF&A2P type2	A5Q00007831	99,50	H9	1	S	E	5	171
IRM270CTFR	Détecteur IRP+HF Matchtec II, 18m, antimasque, NF&A2P type 3	A5Q00007891	124,50	H9	1	S	E	5	171
IRM80	Détecteur IRP+HF Easytec, 12m	BPZ:5716780001	60,00	H9	1	S	E	5	169
IRMC1	Clip de réduction de portée pour IR200 et UP370 (x10)	BPZ:5209170001	10,30	H9	1	C	-	174	
IRMC104	Clip animaux domestiques pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623150001	9,55	H9	1	S	-	170	
IRO840T	Détecteur double technologie IRP et Optique	A5Q00003034	410,00	H9	1	C	E	5	176
IRO-COMTOOL	Logiciel de paramétrage et interface infrarouge	A5Q00004266	360,50	H9	1	C	E	5	176
IRS122	Miroir noir rideau pour IR120C et IRM120C (x4)	BPZ:5623020001	26,33	H9	1	S	-	170	
IRS162	Miroir noir rideau pour IR200C-II, portée 25m (x4)	BPZ:4893750001	21,92	H9	1	C	-	164	
IRS164	Miroir animaux domestiques pour IR200C-II, portée 10m (x4)	BPZ:5032060001	25,45	H9	1	C	-	165	
IRS272	Miroir rideau: RAIR270, IR270xx, IRM270xx 25m (x4)	BPZ:5717330001	57,06	H9	1	S	-	166	
IRUM2	Rotule murale pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR312, UP370	BPZ:5198760001	11,00	H9	1	S	-	162	
IRUM20	Rotule murale: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622470001	7,96	H9	1	S	-	163	
IRUM3	Rotule plafond pour IR80, IRM80, IR200, IR310, IR310, UP370	BPZ:5198890001	13,25	H9	1	S	-	162	
IRUM30	Rotule plafond: IR120C, IRM120C, IR270CT, IRM270xxx	BPZ:5622500001	14,49	H9	1	S	-	164	
IS390	Détecteur pré-alarme extérieur 21m grand angle	BPZ:5398270001	669,50	H9	1	C	E	2	179
IS390H	Détecteur pré-alarme extérieur 27m grand angle avec chauffage	A5Q00005094	875,50	H9	1	C	E	2	179
IS392	Détecteur pré-alarme extérieur 50m rideau	BPZ:5398300001	669,50	H9	1	C	E	2	179
IS392H	Détecteur pré-alarme extérieur 60m rideau avec chauffage	A5Q00005095	875,50	H9	1	C	E	2	179
IS404	Détecteur pré-alarme extérieur 120m rideau	A5Q00005097	1 019,70	H9	1	C	E	2	180
IS404H	Détecteur pré-alarme extérieur 150m rideau avec chauffage	A5Q00005096	1 328,70	H9	1	C	E	2	180
IS433	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 20m	BPZ:5299760001	384,09	H9	1	C	E	2	182
IS434	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 40m	BPZ:5299630001	423,24	H9	1	C	E	2	182
IS435	Barrière infrarouge active à deux faisceaux, portée 60m	BPZ:5299050001	462,42	H9	1	C	E	2	182

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
IS443	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 50m	BPZ:5299920001	656,46	H9	1	C	E	2	183
IS444	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 100m	BPZ:5299890001	771,96	H9	1	C	E	2	183
IS445	Barrière active à infrarouge à quatre faisceaux, portée 200m	BPZ:5299500001	881,79	H9	1	C	E	2	183
ISIF485B	Outil de test pour IS390, IS392 et IS404	A5Q00026219	547,50	H9	1	C	E	2	180
ISOPROX2	Badge de proximité format ISO encodé Wiegand.	FR2:LB354434	9,39	P3	1	S	-		116
ISOPROX2-V	Carte proximité prog.personnalisée / 100 pièces mini.	FR2:LB355286	5,97	P3	1	P	-		117
ISRW6-12T	Sirène extérieure radio avec flash orange pour récepteur IEGW6-12	S54538-F103-A300	259,70	B11	1	S	E	2	240
IVM-128-8	Superviseur vidéo IVM, license pour 128 caméras et 8 moniteurs	2GF9400-8FL	5 606,34	Q19	1	C	-		373
IVM-16-4	Superviseur vidéo IVM, license pour 16 caméras et 4 sorties	2GF9400-8FM	1 153,32	Q19	1	C	-		373
IVM-255-16	Superviseur vidéo IVM, license 255 caméras et 16 moniteurs	2GF9400-8FB	9 290,61	Q19	1	C	-		373
IVM-255-32	Superviseur vidéo IVM, license 255 caméras et 32 moniteurs	2GF9400-8FC	10 411,86	Q19	1	C	-		373
IVM-32-4	Superviseur vidéo IVM, license pour 32 caméras et 4 moniteurs	2GF9400-8FN	2 306,64	Q19	1	C	-		373
IVM-64-8	Superviseur vidéo IVM, license pour 64 caméras et 8 moniteurs	2GF9400-8FA	4 324,92	Q19	1	C	-		373
IVM-CLIENT	Superviseur vidéo IVM, license pour client supplémentaire	2GF9400-8GC	2 900,91	Q19	1	C	-		373
IWFW6-10	Détecteur de fuite d'eau pour IEGW6-12	A5Q00020287	110,34	B11	1	C	E	2	237
K42	Clavier autonome extérieur 1 porte 2 codes	S24246-C3552-A1	144,00	R18	1	S	E	2	19
K44	Clavier autonome extérieur 2 portes 30 codes	S24246-C3553-A1	192,00	R18	1	S	E	2	20
KIT-APPLUS	Kit autoprotection pour SR34i et DC22	S54513-S3-A1	141,60	R18	1	C	-		57
KIT-RACK-MXCX8	Kit de montage rack pour SISTORE MX ou SISTORE CX8	C24245-A12-D2	121,35	Q19	1	C	-		354
KVMS55	Clavier piezzo anti-vandale Wiegand 26 bits	FR2:LB355294	270,00	P3	1	C	E	1	113
L-BATTERY	Batterie au lithium AA 3,6V/1,9Ah	BPZ:5205350001	20,00	O4	5	S	-		268
LBMHANDKEYW26	Lecteur biométrique de la main HANDKEY2	FR2:LB355265	3885,00	P3	1	C	R	1	122
LB-SB10	Lecteur Biométrique SmartTouch MIFARE	FR2:LB355415	1480,00	P3	1	C	E	1	122
LB-SBK10	Lecteur Biométrique SmartTouch MIFARE avec clavier	FR2:LB355414	1654,00	P3	1	C	E	1	122
LECTAVAL	Mécanique Lecteur avaleur (sans lecteur Proximité)	FR2:LB354895	4014,00	P3	1	C	R	1	124
LIC-EDS-1V	Licence EDS 1 voie pour SISTORE CX1	S24245-P5101-A1	1081,50	Q19	1	P	-		366
LIC-EDS-4V	Licence EDS 4 voies pour SISTORE CX4	S24245-P5101-A2	2163,00	Q19	1	P	-		366
LIC-EDS-8V	Licence EDS 8 voies pour SISTORE CX8	S24245-P5101-A3	4326,00	Q19	1	P	-		366
LOPM	Lecteur de proximité	FR2:LB353414	223,56	G3	1	C	E	2	261
M43	Clavier antivandale	S24246-F8400-A1	182,25	R18	1	C	E	2	94
MA6-15120	Alimentation 230Vca/12Vcc pour CHSM2510 et CHSL2610	2GF1705-8GG	51,66	Q19	1	S	E	3	296
MAJ-INTEGRATED	Mise à jour de Licence SIPASS INTEGRATED *	6FL7820-8AC00	442,00	P12	1	P	-		75
MAT24-12	Convertisseur 24/12 3/6A, sortie 12V	FR2:LB355069	69,30	D3	1	C	E	1	125
MAXIPROX	Lecteur de proximité de grande portée Wiegand et Dataclock	FR2:LB354574	752,40	P3	1	C	E	5	116
MICRA360	Détecteur IRP+HF Micra pour plafond, 11m de diamètre	FR2:LB350710	185,00	H3	1	C	E	2	173
MIFARE-1K	Carte Prox 13,56 MHz MIFARE® 1Ko + piste mag. ISO II	FR2:LB354905	2,55	P3	1	S	-		112
MINIPROXD	Lecteur Proximité 125 KHz MINIPROX	FR2:LB355268	226,30	P3	1	C	E	5	114
MINIPROXW26	Lecteur Proximité 125 KHz MINIPROX	FR2:LB354902	226,30	P3	1	S	E	5	114
MK240	Contact magnétique d'ouverture Alu tous supports	FR2:LB472528	8,31	H14	5	S	E	2	146
MK2406	Contact magnétique d'ouverture Alu tous supports avec câble 6m	FR2:LB487270	11,32	H14	5	S	E	2	146
MK240S1	Contact magnétique d'ouverture grand écartement Alu	FR2:LB518314	37,28	H14	1	S	E	2	144
MK250	Contact magnétique d'ouverture Alu tout support petit	FR2:LB472531	8,31	H14	5	S	E	2	145
MK270	Contact magnétique d'ouverture Alu tout support polarisé	FR2:LB472557	21,01	H14	5	C	E	2	146
MK30011	Adaptateur petit modèle pour contact MK340	FR2:LB518343	13,09	H14	5	C	-		148
MK30015	Adaptateur pour contact MK340	FR2:LB518408	13,08	H14	5	C	-		148
MK3402W	Contact magnétique d'ouverture	FR2:LB518220	8,65	H14	5	S	E	2	147
MK340S10	Contact magnétique d'ouverture renforcé	FR2:LB518275	11,13	H14	5	C	E	2	147
MK340S3	Contact magnétique d'ouverture de type petit sabot de sol	FR2:LB518327	41,87	H14	1	S	E	2	144
MK4001	Equerre en aluminium pour contact série MK	FR2:LB477109	8,49	H14	10	C	-		148

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
MK4002	Aimant renforcé pour contact série MK400	FR2:LB477112	5,12	H14	10	C	-	148	
MK4003	Cale d'espacement pour contact série MK400	FR2:LB477125	1,24	H14	5	C	-	148	
MK4004	Cale d'espacement pour aimant série MK400	FR2:LB477138	1,24	H14	5	C	-	149	
MK440	Contact magnétique d'ouverture tous supports	FR2:LB472573	8,31	H14	5	S	E	2 142	
MK446	Contact magnétique d'ouverture avec sortie NO/NF	FR2:LB487306	21,01	H14	5	S	E	2 142	
MK470	Contact magnétique d'ouverture polarisé	FR2:LB472586	20,32	H14	5	S	E	2 142	
MX3G-1608-1-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 1To, 300ips	S54569-C201-A3	7 200,00	Q19	1	C	-	3 352	
MX3G-1608-2-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 2To, 300ips	S54569-C201-A5	7 600,00	Q19	1	C	-	3 352	
MX3G-1608-4-300	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 8 caméras analogiques, 4To, 300ips	S54569-C201-A9	8 400,00	Q19	1	C	-	3 352	
MX3G-1616-1-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 1To, 500ips	S54569-C202-A3	8 500,00	Q19	1	C	-	3 352	
MX3G-1616-2-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 2To, 500ips	S54569-C202-A5	8 900,00	Q19	1	C	-	3 352	
MX3G-1616-4-500	SISTORE MX 3G, 16 caméras IP + 16 caméras analogiques, 4To, 500ips	S54569-C202-A9	9 700,00	Q19	1	C	-	3 353	
MX3G-3232-2-900	SISTORE MX 3G, 32 caméras IP + 32 caméras analogiques, 2To, 900ips	S54569-C203-A5	9 100,00	Q19	1	C	-	3 353	
MX3G-3232-4-900	SISTORE MX 3G, 32 caméras IP + 32 caméras analogiques, 4To, 900ips	S54569-C203-A9	9 900,00	Q19	1	C	-	3 353	
MX9503	Détecteur hyperfréquence, 20m, NF&A2P type 3	FR2:LB352656	379,00	H3	1	C	E	2 177	
MX9603	Détecteur hyperfréquence, 30m, NF&A2P type 3	FR2:LB352657	379,00	H3	1	C	E	2 177	
MX-CLAVIER	Clavier USB pour SISTORE MX	A5Q00009346	213,87	Q19	1	C	E	3 354	
MX-NVS-16	SISTORE MX-NVS-16, logiciel pour 16 caméras IP	S24245-P5099-A3	960,00	Q19	1	S	-	337	
MX-NVS-32	SISTORE MX-NVS-32, logiciel pour 32 caméras IP	S24245-P5099-A4	1 440,00	Q19	1	C	-	338	
MX-NVS-4	SISTORE MX-NVS-4, logiciel pour 4 caméras IP	S24245-P5099-A1	285,00	Q19	1	S	-	337	
MX-NVS-64	SISTORE MX-NVS-64, logiciel pour 64 caméras IP,	S24245-P5099-A5	5 600,00	Q19	1	C	-	338	
MX-NVS-9	SISTORE MX-NVS-9, logiciel pour 9 caméras IP	S24245-P5099-A2	480,00	Q19	1	S	-	337	
NETTOYAGE	kit de nettoyage pour imprimante C30	FR2:LB355168	105,00	P3	1	C	-	91	
NP17-12IFR	Batterie 12V/17Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352612	NC	E4	1	S	-	266	
NP7-12FR	Batterie 12V/7Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352623	NC	E4	1	S	-	266	
NPL24-12IFR	Batterie 12V/24Ah, étanche, au plomb, V0	FR2:LB352614	NC	E4	1	S	-	267	
NTFLEX	Plaque antivandale pour affichage de noms	S24246-Z5403-A1	148,50	R18	1	C	-	131	
NTFLEX F	Feuille pour panneau NTFLEX	S24246-Z5405-A1	45,90	R18	1	C	-	132	
NTFLEX P	Plaque métal de fond pour panneau NTFLEX	S24246-Z5404-A1	42,00	R18	1	C	-	132	
OP412R	Détecteur optique de fumée 12V	A5Q00001969	101,00	H9	1	S	E	5 186	
PHOENIX-CERT-SI	Certification ATEX IIB/C pour gamme Phoenix, produits Siemens	S24245-C4090-A3	600,00	Q19	1	P	-	390	
PHOENIX-CERT-TI	Certification ATEX IIB/C pour gamme Phoenix, produits tiers	S24245-C4090-A4	900,00	Q19	1	P	-	390	
PHOENIX-FIT-SI	Prestation de montage gamme Phoenix produits Siemens	S24245-C4090-A5	300,00	Q19	1	P	-	390	
PHOENIX-FIT-TI	Prestation de montage gamme Phoenix produits tiers	S24245-C4090-A6	450,00	Q19	1	P	-	390	
PP500COTAG	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur Cotag	S54501-F1-A2	372,00	R18	1	C	E	2 98	
PP500EM	Lecteur - clavier antivandale avec lecteur EM	S54501-F1-A1	372,00	R18	1	C	E	2 96	
PR500COTAG	Lecteur de proximité Cotag	S24246-F4706-A1	180,00	R18	1	C	E	2 97	
PR500EM	Lecteur de proximité EM	S24246-F2913-A1	180,00	R18	1	S	E	2 95	
PROX80DC	Lecteur Proximité 125 KHz PROX80	FR2:LB354901	238,60	P3	1	C	E	5 115	
PROXCARD2	Badge de proximité rigide encodé Wiegand	FR2:LB355151	5,10	P3	1	S	-	116	
PROXCARD2-V	Badge proximité rigide progr.personnalisée / 100 pièces mini.	FR2:LB355287	4,50	P3	1	P	-	117	
PROXKEY2	Porte clef de proximité encodé Wiegand.	FR2:LB354433	9,78	P3	1	S	-	116	
PROXKEY2-V	Porte clefs de proximité prog/perso. / 100 pièces mini.	FR2:LB355288	5,80	P3	1	P	-	117	
PROXPOINTDC	Lecteur de proximité 125 Khz de portée moyenne	FR2:LB355159	116,50	P3	1	C	E	5 114	
PROXPOINTW26	Lecteur de proximité 125 KHz de portée moyenne	FR2:LB354435	116,50	P3	1	S	E	5 114	
PROXPRO2	Lecteur Proximité Wiegand et Dataclock	FR2:LB354900	260,00	P3	1	C	E	5 115	
PROXPROCLAV	Lecteur-clavier Proximité 125 KHz	FR2:LB355153	457,00	P3	1	C	E	5 115	
PSU230-12	Alimentation 12 Vcc pour caméras et claviers CKAx	2GF1800-8BE	48,06	Q19	1	S	E	3 294	
R10	Lecteur de proximité 13,56 Mhz	FR2:LB354934	112,80	P3	1	S	E	5 118	

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
R30	Lecteur R30 13,56 MHz	FR2:LB355025	212,00	P3	1	C	E	5	118
R90	Lecteur de proximité 13,56 Mhz longue portée pour parking	FR2:LB355112	636,00	P3	1	C	E	5	119
RAB51	Ré-émetteur radio pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354816	300,00	O4	1	S	E	2	205
RAC41	Radiocommande monodirectionnelle pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354818	70,01	O4	1	S	E	2	203
RAC51	Radiocommande bidirectionnelle 5 touches pour SI80-1F	FR2:LB354817	114,28	O4	1	S	E	2	203
RAIR270	Détecteur de mouvement IRP radio à miroir noir 18/30m	BPZ:5718980001	150,06	O4	1	S	E	2	202
RAK22	Clavier radio intérieur pour SI80-1F et RAR22	FR2:LB354819	136,90	O4	1	S	E	2	203
RAMC22	Détecteur magnétique d'ouverture radio pour Sintony	FR2:LB10800013	105,00	O4	1	S	E	2	201
RAMC23	Petit détecteur magnétique d'ouverture radio pour Sintony	FR2:LB355269	98,00	O4	1	S	E	2	201
RAOM31	Module radio de sortie pour SI80-1F	FR2:LB80002585	165,50	O4	1	S	E	2	206
RAP21	Emetteur personnel radio avec clip pour Sintony	FR2:LB30800133	91,90	O4	1	S	E	2	204
RAP23	Emetteur personnel radio avec pendentif pour Sintony	FR2:LB30800156	91,90	O4	1	S	E	2	204
RAP24	Emetteur personnel radio avec bracelet pour Sintony	FR2:LB551805	91,90	O4	1	S	E	2	204
RAR22F	Transpondeur récepteur radio pour Sintony 100, 200 et 400	FR2:LB0354365	153,00	B11	1	S	E	3	233
RAS21	Sirène intérieure radio pour SI80-1F	FR2:LB80002583	400,00	O4	1	S	E	2	205
RAS41	Sirène extérieure radio étanche avec flash pour SI80-1F	FR2:LB355180	520,00	O4	1	S	E	2	205
RASD10	Détecteur optique de fumée radio pour gamme Sintony	FR2:LB354892	145,00	O4	1	S	E	2	202
RID40	Détecteur IRP+HF Jupiter, antimasque, 40m, NF&A2P type 3	FR2:LB354208	442,00	H3	1	C	E	2	173
RK40	Lecteur/Clavier RK40 13,56 MHz	FR2:LB355267	404,00	P3	1	C	E	5	118
RMC1E	Récepteur radio monocanal extensible	FR2:LB352168	110,25	O3	1	S	E	1	263
RMP	Récepteur 433MHz Multiprotocole	FR2:LB355120	216,00	P3	1	C	E	1	120
RTP	Serrure équipée de 2 clés pour lecteurs BEWATOR	FR2:LB355136	25,50	R18	1	P	-	-	21
RXBBE	Récepteur radio 2 canaux	FR2:LB351040	137,56	O3	1	S	E	1	263
RXU1E	Récepteur universel 1 relais autoprogrammable 12/24Vcc	FR2:LB354628	127,44	O3	1	S	E	1	263
SAG91	Transpondeur d'extension d'entrées pour SI410F	BPZ:8009740001	140,68	B11	1	S	E	3	232
SAH24	Boîtier ABS grande dimension	BPZ:8004370001	42,00	B11	1	S	-	-	246
SAK21F	Clavier à LEDs pour gamme Sintony	A6E80117410	140,00	B11	1	S	E	3	224
SAK51	Clavier LCD pour gamme Sintony	BPZ:8006630001	188,30	B11	1	S	E	3	224
SAK52	Clavier LCD + microphone + haut-parleur pour Sintony	BPZ:8006930001	295,93	B11	1	S	E	3	224
SAK53	Clavier grand afficheur pour Sintony	BPZ:8006940001	255,00	B11	1	S	E	3	225
SAK84	Clavier + lecteur de badge + audio pour Sintony	S24243-F3266-A4	312,00	B11	1	S	E	3	225
SAK94	Clavier multi-secteur + lecteur de badge + audio pour SI410F	S24243-F3263-A4	366,00	B11	1	S	E	3	226
SAK9L1	Module E-Bus Boîtier synoptique pour gamme Sintony	S24243-F3264-A1	220,00	B11	1	C	E	3	226
SAK9S1	Module E-Bus Boîtier à clé pour gamme Sintony	S24243-F3265-A1	300,00	B11	1	C	E	3	227
SAP14F	Alimentation - Chargeur 12V/1,3A	BPZ:8003160001	349,80	B11	1	S	E	3	244
SAP14NF	Chargeur 12V - 1,3A NF&A2P Type 3	BPZ:8010670001	489,88	B11	1	S	E	3	244
SAP20F	Alimentation - chargeur 12V/2,3A	BPZ:8006880001	477,57	B11	1	S	E	3	245
SAP20NF	Chargeur 12V - 2,3A NF&A2P Type 3	BPZ:8010680001	568,22	B11	1	S	E	3	245
SAQ11F	Câble de raccordement pour PC/imprimante	BPZ:8001960001	116,54	B11	1	S	E	2	246
SAQ18	Câble pour liaison X25 et série de la centrale SI410F	BPZ:8006410001	114,80	B11	1	S	E	2	246
SAR11	Répéteur/isolateur de bus NFA2P type 3	BPZ:8000990001	137,90	B11	1	S	E	3	231
SAS31F	Progiciel Windows® de paramétrage pour Sintony	FR2:LB20800831	122,49	B11	1	S	-	-	248
SAS31FC	Copie du progiciel Sylcom SAS31F	FR2:LB354515	56,27	B11	1	S	-	-	248
SAS97F	Logiciel pour l'automate V2 de la SI410F, formation incluse	FR2:LB354744	1 574,97	-	1	S	-	-	248
SAS97FC	Copie du logiciel pour l'automate V2 de la SI410F	FR2:LB354846	687,71	-	1	S	-	-	248
SAT12	Transpondeur 4 entrées et 2 sorties NFA2P Type 3	BPZ:8006150001	111,83	B11	1	S	E	3	231
SH1	kit de protection pluie pour lecteurs	S24246-Z3652-A1	68,85	R18	1	C	-	-	101
SH1200	Ventouse à encastrer avec anti-cisaillage.	FR2:LB355064	525,00	P3	1	C	E	3	134
SH2	Couvercle anti-pluie pour claviers	S24246-Z3554-A1	43,20	R18	1	C	-	-	20

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
SH3	Kit de protection pluie pour interphonie	S24246-Z5400-A1	47,25	R18	1	C	-	131	
SH4	Kit de protection pluie pour lecteur BC615	S24246-Z3655-A1	52,65	R18	1	C	-	23	
SI120F	Centrale d'alarme Sintony avec transmetteur optionnel	BPZ:8007150001	189,71	B11	1	S	E	3 219	
SI120F-NF	Centrale NF&A2P type 2	BPZ:8007590001	232,54	B11	1	S	E	3 219	
SI123	Sirène intérieure autoalimentée NF&A2P type 3 114 dB	FR2:LB355406	72,00	J3	1	S	E	2 251	
SI220F	Centrale d'alarme Sintony avec transmetteur optionnel	BPZ:8007250001	435,92	B11	1	S	E	3 221	
SI220F-NF	Centrale NF&A2P type 3	BPZ:8005810001	515,53	B11	1	S	E	3 221	
SI410F	Centrale d'alarme haut risque transmetteur optionnel	BPZ:8001800001	965,11	B11	1	S	E	3 223	
SI410F-NF	Centrale NF&A2P type 3 avec contrôleur/enregistreur intégré	BPZ:8008400001	1 147,06	B11	1	S	E	3 223	
SI80-1F	Centrale d'alarme radio vocale avec transmetteur optionnel	A6E80114810	580,70	O4	1	S	E	2 200	
SIMATIC-24VCA	Alimentation 24Vca pour SISTORE CX1 en version rail DIN	6EP1331-1SH02	63,66	Q19	1	C	E	3 365	
SIMAX	Sirène intérieure autoalimentée NF&A2P type 3 118 dB	FR2:LB353098	82,41	J3	1	S	E	2 251	
SIMPLVOXMIXTE	Transmetteur vocal et digital	FR2:LB354868	253,47	K3	1	C	E	2 249	
SIREX	Sirène ext. NF&A2P type 3, 110 dB	FR2:LB355054	128,61	J3	1	S	E	2 253	
SIREXF	Sirène ext. NF&A2P type 3, 120 dB avec flash en face avant	FR2:LB355055	143,01	J3	1	S	E	2 254	
SIVOX	Sirène intérieure vocale auto-alimentée	FR2:LB353099	187,98	J3	1	C	E	2 252	
SK-5	Interface relais anti-fraude	S54513-C7-A1	120,00	R18	1	C	E	2 21	
SMALL1E	Emetteur monocanal SMALLER 1E	FR2:LB352176	43,74	O3	1	S	E	1 264	
SMG71	Carte contrôle d'accès pour une porte	BPZ:8006600001	166,59	B11	1	S	E	3 232	
SML21	Module de supervision de ligne RTC	BPZ:8000530001	54,95	B11	1	S	E	3 230	
SML51	Module de transmission téléphonique sur RTC	BPZ:8003480001	104,12	B11	1	S	E	3 228	
SML61F	Module de transmission RNIS (Numéris)	BPZ:8003970001	466,19	B11	1	C	E	3 228	
SMN42	Carte Sintony pour connexion IP universelle	S24243-A3203-A1	414,00	B11	1	S	E	3 228	
SMN43	Carte Sintony pour connexion IP universelle	S24243-A3203-A2	800,00	B11	1	S	E	3 229	
SMR11	Carte répéteur/isolateur de bus NF A2P type 3	BPZ:8001090001	122,85	B11	1	S	E	3 231	
SMT12	Carte transpondeur 4 entrées 2 sorties NF&A2P Type 3	BPZ:8006160001	94,50	B11	1	S	E	3 231	
SMT44F	Carte transpondeur 8 sorties	BPZ:8006730001	147,88	B11	1	S	E	3 232	
SMV11	Module d'enregistrement vocal	BPZ:800044001	125,00	B11	1	S	E	3 230	
SMX13	Module relais	BPZ:8009180001	33,42	B11	1	S	E	3 230	
SMX36	Carte relais et fusibles	BPZ:8010520001	100,40	B11	1	C	E	3 230	
SMZ81	Kit borniers pour extensions filaires SI80-1F	A6E80117910	11,81	O4	1	S	-	200	
SMZ91	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI200	BPZ:8005940001	19,06	B11	1	C	-	246	
SMZ93	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI400	BPZ:8007270001	22,04	B11	1	C	-	247	
SMZ94	Kit d'autosurveillance à l'arrachement pour boîtier SI100	BPZ:8007430001	36,99	B11	1	C	-	246	
SP500COTAG	Lecteur de proximité Cotag	S24246-F4704-A1	195,00	R18	1	C	E	2 97	
SP500EM	Lecteur de proximité EM	S24246-F3902-A1	195,00	R18	1	C	E	2 95	
SPYCO1E	Emetteur monocanal à "Rolling Code"	FR2:LB353758	49,88	O3	1	S	E	1 264	
SR341-16	Concentrateur 16 portes pour système Entro 5	S24246-C8453-A1	985,00	R18	1	S	E	2 48	
SR341-32	Concentrateur 32 portes pour système Entro 5	S24246-C8454-A1	1 275,00	R18	1	C	E	2 49	
SR341-4	Concentrateur 4 portes pour système SiPass Entro 5	S24246-C8451-A1	714,00	R18	1	S	E	2 48	
SR341-8	Concentrateur 8 portes pour système Entro 5	S24246-C8452-A1	900,00	R18	1	S	E	2 48	
SRE2688F	Sirène ext. NF&A2P type 3, 110dB avec flash en face avant	FR2:LB372640	126,90	J3	1	C	E	2 253	
STAN1E	Médaille radio émetteur	FR2:LB351046	76,84	O3	1	S	E	1 263	
SU2	Clavier ext. beige, 60 codes, 12 touches rétro-éclairées	FR2:LB350539	112,77	G3	1	S	E	2 259	
SU2TMG	Clavier ext. beige, 60 codes, 12 touches métalliques	FR2:LB350538	145,65	G3	1	S	E	2 259	
SU4	Clavier ext. beige, 29 codes, 12 touches rétro-éclairées	FR2:LB350543	131,58	G3	1	C	E	2 259	
SU4TMG	Clavier ext. beige, 29 codes, 12 touches métalliques	FR2:LB352022	164,46	G3	1	C	E	2 259	
SU-N	Clavier anti-vandale étanche inox éclairé	FR2:LB350539	170,22	G3	1	C	E	2 260	
SUN-WDT	Clavier anti-vandale inox éclairé Wiegand 26 bits code site	FR2:LB354796	135,00	G3	1	C	E	2 260	

# Index général

Référence	Désignation	N° Article	P.U. H.T.€	Catégorie tarif	Condit.	Stock	SAV	Garantie	Page catalogue
SX	Sirène intérieure auto-alimentée	FR2:LB353931	62,34	J3	1	S	E	2	251
TC2	Télécommande personnalisée 433,92 MHz - 2 canaux	FR2:LB354912	42,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PH	Télécommande 2 voies 433MHz + proximité HID intégrée	FR2:LB355121	54,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PM	Télécommande 2 voies 433 MHz + proximité MIFARE intégré.	FR2:LB355405	54,00	P3	1	C	E	1	120
TC2PT	Télécommande 2 voies 433 MHz + proximité EM intégré.	FR2:LB355122	54,00	P3	1	C	E	1	120
TG-COTAG	Kit de lecteur d'enregistrement pour badges COTAG	S24246-F8654-A1	288,00	R18	1	C	E	2	34
TG-COTAG-USB	Lecteur enrôleur pour badges COTAG	S24246-F8657-A1	459,00	R18	1	C	E	2	47
TG-EM	Kit de lecteur d'enregistrement pour badges EM	S24246-F8653-A1	288,00	R18	1	C	E	2	34
TG-EM-USB	Lecteur enrôleur pour badges EM	S24246-F8656-A1	459,00	R18	1	C	E	2	47
TKU2	Contact mécanique pour verrou	BPZ:2305080001	31,64	H9	5	S	E	2	141
TKU3	Contact mécanique de feuillure encastré	BPZ:2307860001	34,10	H9	5	S	E	2	141
TKU4	Contact mécanique de fond de gâche	BPZ:2307990001	36,40	H9	5	S	E	2	141
TKU5	Contact mécanique de fond de gâche, avec lame de protection	BPZ:2442770001	39,24	H9	5	S	E	2	141
TYKO1E	Mini émetteur porte-clefs monocanal	FR2:LB352184	47,08	O3	1	S	E	1	264
UP370C	Détecteur IRP+US Matchtec II, 10m	BPZ:5198180001	220,55	H9	1	C	E	5	174
UP370T	Détecteur IRP+US Matchtec II antimasque, 10m	BPZ:5199990001	293,52	H9	1	C	E	5	174
USB-RIF2	Interface pour lecteur enrôleur sur système SiPass Entro	S24246-F8655-A1	228,00	R18	1	S	E	2	47
V801	Poste intérieur récepteur interphonie / montage sur mur	S24246-Z8003-A1	87,00	R18	1	C	E	2	130
VD-ENTRO	Valise de démonstration ENTRO	S24246-D8351-A1	4200,00	R18	1	C	E	2	60
VD-ENTRO LITE	Valise de démonstration ENTRO LITE	S24246-D8300-A1	2400,00	R18	1	C	E	2	36
VE1000-12	Verrou électrique D.A.S. (conforme NF 61.937)	FR2:LB355145	1200,00	P3	1	C	E	2	133
VOL27M	Détecteur IRP+HF Jupiter, antimasque, 27m, NF&A2P type 3	FR2:LB350720	398,00	H3	1	C	E	2	173
WAC11	Satellite d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8000110001	128,63	B15	1	S	E	3	241
WAC12	Satellite adressable d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8007720001	144,39	B15	1	S	E	3	242
WAS11F	Microphone d'ambiance pour téléécoute	BPZ:8005230001	121,28	B15	1	S	E	3	242
WAT21	Transpondeur caméra vidéo	BPZ:8002150001	168,87	B15	1	S	E	3	242
WAT32 KIT	Kit de vérification d'alarme audio et vidéo	FR2:LB355293	492,59	B15	1	C	E	3	243
WMA11	Module d'écoute et de téléinterpellation	BPZ:8000310001	106,45	B11	1	S	E	3	241
WMV12	Module de gestion vidéo pour Sintony	BPZ:8000040001	604,26	B15	1	S	E	3	241
YMCKO	Ruban encreur pour imprimante C30	FR2:LB355167	273,00	P3	1	C	-		91

## DEMANDE D'AUTORISATION DE RETOUR DE MATERIEL

**Ce document une fois revêtu de son n° RMA doit impérativement accompagner le matériel en retour**

<b>Adresse de retour</b> <b>SIEMENS SAS IBT / FSP</b> Réception de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 <b>697 Rue Fourny – Bâtiment E</b> <b>Zone Industrielle</b> <b>78531 BUC Cedex</b>	<b>RMA :</b> <b>RETOUR PRODUITS NEUFS OU SAV</b> Contact : Service ADV Tel. : 01.48.81.18.08 Fax : 0820.16.19.09  <b>CONDITION DU RETOUR</b> Veuillez cocher la case appropriée <input type="checkbox"/> <b>RETOUR POUR AVOIR</b> (matériel neuf, dans son emballage d'origine et en bon état) <input type="checkbox"/> <b>REPARATION</b> <input type="checkbox"/> <b>ECHANGE STD</b>  Références internes Siemens Ech Ret
Date demande :                      Votre référence :	
Société :                                      Numéro client : 600.....	
Contact :	
Adresse :	
Code postal :                              Ville :	
Téléphone :	
Fax :    Email :	

### RAISON DU RETOUR ( Veuillez cocher la case appropriée )

<input type="radio"/> Commande annulée (tout ou partie), demande d'avoir hors frais de transport. Le client restera redevable d'un montant forfaitaire correspondant au contrôle du bon état du (des) produit(s) en retour.	<input type="radio"/> Retour SAV Sous Garantie ⇒ N° de facture ou réf. commande : <b><u>SOUS RESERVE DU N° SERIE</u></b>
<input type="radio"/> Matériel endommagé à la réception, demande d'échange ⇒ N° Bon de livraison :	<input type="radio"/> Retour SAV Hors Garantie ⇒ Demande de devis préalable <span style="margin-left: 20px;">↗ <input type="radio"/> oui</span> <span style="margin-left: 20px;">↘ <input type="radio"/> non</span>
<input type="radio"/> Livraison non conforme à votre commande	

REFERENCE	DEFAUT CONSTATE OU MOTIF RETOUR	QTE	N° DE SERIE

Les matériels en retour ne seront acceptés que si le colis expédié contient le présent document avec le numéro de RMA situé en haut à droite. Tous les matériels retournés sans ce numéro et ce document seront refusés et retournés en l'état à vos frais. Au delà de 10 jours ouvrés à réception du numéro RMA, la prise en charge du retour n'est plus assurée.

### Siemens S.A.S.

Société par Actions Simplifiée au capital de 22.000.000 €

**Siège Social :**  
9 boulevard Finot  
93527 Saint-Denis Cedex 2  
Tél. : 01 49 22 31 00  
Fax : 01 49 22 34 13  
www.siemens.fr

**Building Technologies**  
**Direction de Division**  
ZI 617 rue Fourny - BP20  
78531 BUC Cedex  
Tél. : 01 30 84 66 00  
Fax : 01 39 56 42 08

**Building Technologies**  
**Fire & Security Products**  
95 rue Alexandre Fourny  
94507 Champigny Cedex  
Tél. : 01 48 81 11 77  
Fax : 01 48 81 31 00  
SIRET : 562 016 774 00761 APE : 518L

**Fire & Security Products**  
**Accueil Général**  
Tél : 0825 16 11 77 (0.15€/mn)  
**Assistance Technique**  
Tel : 0899 70 83 24 (1.35€+0.35€/mn)  
**Vos commandes par fax**  
Fax : 0820 16 19 09 (0.12€/mn)

# Demande d'ouverture de compte

Exemplaire à nous retourner par fax au : 0820 16 19 09

Raison sociale : ..... Sigle : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Tél. Mobile : .....

Fax : ..... e-mail : .....

Forme juridique : ..... Capital : ..... Date de création : .....

Siret : ..... RCS : .....

## Responsables :

Nom : ..... Prénom : .....

Chef d'entreprise : .....

Responsable des achats : .....

Responsable commercial : .....

Responsable comptabilité : .....

## Références bancaires :

Agence : ..... Adresse complète : .....

.....

## Moyens de paiement :

Chèque  Traite  Autre : .....

## Pièces à joindre obligatoirement :

- un extrait Kbis de moins de 3 mois
- un relevé d'identité bancaire (RIB)
- un papier à en-tête de votre entreprise

## Attention :

Toute commande téléphonique ou verbale ne sera traitée qu'après confirmation écrite et signée.

Les livraisons ne seront effectuées qu'après réception de cette confirmation.

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété, le transfert à l'acheteur de la propriété des matériels vendus est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix, sauf décision contraire de la société Siemens SAS.

Nos conditions générales de vente sont réputées connues par le client.

Fait à : ..... Cachet et visa du chef d'entreprise

par M./Mme : .....

Fonction : .....

Le : .....

# Conditions générales de fourniture

## 1.- GENERALITES

- 1.1. Les relations contractuelles entre SIEMENS et ses Clients (présupposés ci-après avoir la qualité de commerçant et/ou professionnel) sont régies exclusivement et par ordre de primauté :
  - par les conditions particulières exprimées dans les documents commerciaux et techniques émanant de SIEMENS, notamment ses offres, accusés de réception, confirmations de commande, bons de livraison, factures, tarifs, barèmes etc. ;
  - par les documents commerciaux et techniques émanant du Client, dans la mesure où ceux-ci sont acceptés expressément et par écrit par SIEMENS ;
  - par les présentes Conditions Générales de fourniture.

Les présentes Conditions Générales sont systématiquement remises ou adressées à tout Client de SIEMENS pour lui permettre de passer commande.

L'acceptation d'un devis établi par SIEMENS ou d'une proposition d'intervention, la passation d'une commande ou la signature de tout contrat par le Client implique, sans aucune restriction, l'application des présentes Conditions Générales qui régiront seules les fournitures de produits et/ou de prestations de services de SIEMENS, à l'exclusion de tout document provenant du Client, notamment ses conditions générales d'achat, sauf dérogation formelle et expresse de SIEMENS.

- 1.2. Les offres ou devis de SIEMENS sont valables pendant un mois à compter de leur date d'envoi. Les offres et devis SIEMENS ne sont valables, et le contrat ne peut être exécuté que sous réserve qu'il ne s'oppose à aucune réglementation relative aux exportations ou importations, ou aux obligations douanières, ou à des mesures d'embargo ou à d'autres sanctions.

- 1.3. Sauf décision contraire de SIEMENS, toute commande n'est prise en compte par SIEMENS qu'à réception d'un bon de commande émis par le Client sur son papier à en-tête commercial, ou revêtu du cachet commercial du Client, et validé par sa signature. Le contrat est passé :
  - dès réception du bon de commande établi par le Client, si le devis établi par SIEMENS a été accepté en totalité par le Client. Ce devis constituera les Conditions Particulières venant modifier et/ou compléter les présentes Conditions Générales ;
  - après acceptation formelle par SIEMENS de la commande émise par le Client, si le Client n'a pas accepté en totalité le devis établi par SIEMENS ou si la commande est passée "hors devis". Dès qu'elle aura été acceptée par SIEMENS, la commande émise par le Client constituera les Conditions Particulières venant modifier et/ou compléter les présentes Conditions Générales.

## 2. - LIMITES DE FOURNITURE

- 2.1. En cas de fourniture de produits ou de prestations s'incorporant en tant qu'éléments d'un système, SIEMENS sera réputée comme n'étant pas responsable de la maîtrise d'œuvre du projet complet dans lequel ses fournitures s'insèrent et comme agissant en qualité de simple fournisseur ou sous-traitant.

SIEMENS n'est, en particulier, pas responsable de la compatibilité de ses produits avec des produits dont elle n'a pas agréé la compatibilité.

- 2.2. Sauf stipulation expresse contraire, les caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, etc. les performances et les spécifications de fonctions des produits ou des prestations indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires, échantillons, etc., émanant de SIEMENS ont un caractère indicatif.

- 2.3. SIEMENS se réserve le droit de modifier à tout instant certaines spécifications de ses fournitures, si ces modifications n'affectent pas leurs caractéristiques principales et si SIEMENS y substitue des caractéristiques assurant aux fournitures des performances et une qualité équivalentes, quand bien même elles mettraient en œuvre des moyens différents.

- 2.4. Sauf stipulation expresse contraire, SIEMENS n'est pas en charge d'obtenir pour le Client, préalablement à une livraison de produits ou de prestations, des licences et/ou des autorisations requises par une réglementation de leur pays d'origine, de provenance ou de destination, notamment en cas de contrôle de la destination finale d'une réexportation par le Client. Le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier le cas échéant et à fournir à SIEMENS toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à leur répercuter cette obligation d'information.

- 2.5. Le Client reconnaît que la qualité des prestations fournies par SIEMENS dépend de manière essentielle de la qualité d'exécution par le Client de ses obligations. Le Client s'engage ainsi à (i) communiquer et à faciliter la consultation de toute information et de tout document nécessaire à SIEMENS pour exécuter les prestations dans les meilleures conditions, (ii) à donner libre accès aux lieux de production et, d'une manière générale, à donner toutes facilités aux personnels de SIEMENS pour la réalisation de l'intervention, (iii) à définir clairement ses besoins et fournir des données de qualité, documentées et exhaustives dans les délais requis, (iv) à ne faire état, vis-à-vis de tiers, des recommandations ou rapports émis par SIEMENS qu'après accord explicite de SIEMENS, (v) à indemniser SIEMENS de toutes les conséquences résultant de l'action d'un tiers tendant à mettre en cause la responsabilité de SIEMENS du fait de l'utilisation qu'il aurait faite de locaux ou systèmes ou de tous matériels que le Client lui aurait fournis pour réaliser les prestations, (vi) à prendre en charge, dans l'hypothèse où, avec l'accord du Client, le contrat prévoit que les prestations seront fournies directement à un tiers bénéficiaire avec qui SIEMENS n'aurait aucune relation contractuelle, ou en faveur de celui-ci, les conséquences pécuniaires de toute action intentée contre SIEMENS au titre des prestations ou du présent contrat par ledit tiers bénéficiaire, (vii) à collaborer de façon active et permanente en étant notamment tenu d'une obligation générale d'information et ce, de manière passive (à la demande de SIEMENS) mais aussi active (chaque fois qu'une information est susceptible d'être utile au bon accomplissement des prestations à la charge de SIEMENS), (viii) à mettre à disposition du personnel de SIEMENS toutes les ressources notamment en personnel ou en locaux, toutes les installations, tous les systèmes informatiques et d'exploitation et tout autre logiciel nécessaires à la réalisation des prestations contractuelles par SIEMENS, étant entendu que toutes ces ressources doivent être mises à disposition de SIEMENS en conformité avec la loi et les droits des tiers.

- 2.6. Le Client reconnaît que l'acceptation par lui de la proposition de SIEMENS vaut déclaration que les produits et prestations proposés par SIEMENS sont conformes à ses besoins tels qu'il les a exprimés auprès de SIEMENS, et qu'ils répondent de manière adéquate à ses exigences en termes tant quantitatifs que qualitatifs.

- 2.7. Les marchandises portant la désignation "AL inégal N" sont soumises à la réglementation européenne ou allemande en matière de contrôle des exportations hors de l'Union Européenne. Les marchandises portant la désignation "ECCN inégal N" sont soumises à la réglementation américaine. Les marchandises portant les désignations "AL-N" ou "ECCN-N" peuvent, selon la destination ou l'utilisation finales du produit, également être soumises à autorisation.

## 3. - PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE - ETUDES ET PROJETS - CONFIDENTIALITE

- 3.1. Sauf stipulation contraire, SIEMENS reste propriétaire de toutes informations, de tous concepts (idées ou stratégies, méthodologies, etc.) de toutes spécifications, de tous documents (études, dessins, plans, schémas, notes de calcul, comptes rendus d'essais, etc.), de tous objets (modèles, échantillons, spécimens, etc.), y compris des brevets et du savoir-faire, remis ou envoyés au Client dans le cadre précontractuel ou mis en œuvre dans le cadre de la fourniture de prestations, notamment de conception, d'études, de recherche et de développement, d'assistance technique, etc.

- 3.2. Le Client devra restituer obligatoirement à SIEMENS les documents, objets, etc. définis à l'alinéa ci-dessus :
  - à première demande de SIEMENS si aucun contrat n'est conclu entre le Client et SIEMENS,
  - après exécution du contrat en cas de contrat conclu avec le Client.

- 3.3. Sauf stipulation contraire, SIEMENS reste propriétaire des résultats obtenus dans le cadre des travaux de conception, d'étude, de recherche et de développement, etc.  
En règle générale, le Client ne peut utiliser des droits de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à SIEMENS, (y compris ceux découlant de résultats de contrats d'étude, de recherche, etc.), qu'après signature d'un contrat de licence, même si le droit d'utilisation est accordé gratuitement.

- 3.4. Dans le cas où la fourniture SIEMENS incorpore des logiciels sous quelle que forme que ce soit issus de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à SIEMENS ou à un tiers, le Client ne bénéficie sur lesdits logiciels que d'une licence d'utilisation non exclusive accordée à titre personnel, sans bénéfice de sous-licence et sans faculté de cession.

- 3.5. En cas d'action d'un tiers dont la cause se situe dans la transmission par le Client à SIEMENS, d'informations, de documents, du savoir-faire ou dans la modification par le Client des produits après leur livraison ou dans leur utilisation avec des produits ou prestations fournis par d'autres tiers, SIEMENS décline toute responsabilité et le Client garantira et assurera à ses frais la défense de SIEMENS.

Le Client informera SIEMENS sans délai de toute action faisant valoir que les produits de SIEMENS violent des droits de propriété industrielle et intellectuelle d'un tiers.

Au cas où cette violation serait prouvée, SIEMENS s'engage à son choix et à l'exclusion de toute autre réparation, à obtenir un droit d'utilisation de l'élément contesté ou à modifier le produit pour le rendre incontestable ou à reprendre le produit contre remboursement de son prix.

- 3.6. Le Client s'engage à traiter comme confidentiels toutes les informations et tous les documents commerciaux et techniques, ainsi que tous les objets qui lui sont confiés par SIEMENS et s'interdit de les communiquer et/ou transmettre de quelque façon que ce soit à des tiers, sauf autorisation écrite préalable de SIEMENS.

Le Client s'interdit de faire état de ses relations d'affaires avec SIEMENS, sauf autorisation écrite préalable de SIEMENS.

## 4. - PRIX

- 4.1. Sauf indication contraire, les prix s'entendent hors taxes, départ usines (« Ex Works », Incoterms CCI, version 2000).

- 4.2. Les prix sont établis en tenant compte des conditions économiques en vigueur au jour de l'offre. SIEMENS se réserve le droit de les modifier sans préavis jusqu'au jour de la conclusion du contrat, dans la mesure où ces conditions subiraient des variations. Les tarifs appliqués aux produits de série ou aux prestations de services répétitifs sont ceux en vigueur au moment de la livraison.

La TVA applicable est celle en vigueur lors du fait générateur.

Les prix de vente des produits ou systèmes commandés sur devis sont réputés révisibles par SIEMENS, au minimum sur la base des conditions que lui appliquent ses propres fournisseurs ou sous-traitants, sauf stipulation contraire. En cas d'événement ayant pour effet de bouleverser les bases économiques du contrat au préjudice de SIEMENS, le prix convenu sera adapté de façon à replacer les parties dans une position d'équilibre comparable à celle qui existait au moment de la conclusion du contrat.

- 4.3. Pour les fournitures additionnelles, les prix et nouveaux délais font l'objet d'un accord spécifique, préalable et écrit. En aucun cas, les conditions de la commande principale ne sont applicables à la commande additionnelle, sauf accord contraire des parties.

## 5. - ESSAIS, CONTRÔLES

- 5.1. Les essais et contrôles se font, sauf stipulation contraire au lieu de fabrication des produits ou au lieu indiqué par SIEMENS.

- 5.2. Le Client peut être convoqué par SIEMENS pour effectuer des essais et contrôles. En cas d'absence du Client dûment convoqué, les essais et contrôles sont réputés valables et contradictoires.

- 5.3. Dans le cas où le Client demande un ou des essais et/ou contrôles additionnels, ceux-ci sont effectués contradictoirement et à ses frais.

## 6. - LIVRAISON DE PRODUITS - RECEPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES - TRANSFERT DE RISQUE

### 6.1 CLAUSES COMMUNES

Le délai de livraison des produits ou de réalisation des prestations commence à courir le jour de la confirmation de commande de SIEMENS, à moins que l'exécution de la commande ne dépende de l'accomplissement d'une condition préalable, telle que le paiement d'un acompte. En pareil cas, le délai de livraison ou de réalisation commence à courir à partir de l'accomplissement de cette condition.

Les délais de livraison ou de réalisation, sauf stipulation contraire, ont un caractère indicatif et sont tenus dans la limite du possible : les retards par rapport au délai stipulé ne peuvent en aucun cas justifier l'annulation de la commande, ni donner lieu à pénalités, sauf dans le cas où celles-ci auraient été spécialement prévues au contrat.

Les délais de livraison ou de réalisation sont suspendus et SIEMENS est exonérée de toute responsabilité dans les cas suivants :

- 1°) les renseignements à fournir par le Client ne seraient pas donnés en temps voulu ;
- 2°) les conditions de paiement n'auraient pas été respectées par le Client pour la fourniture en cause ou au titre de fournitures antérieures dues au titre du même contrat ou de tout autre contrat ;
- 3°) en cas de survenance d'un événement échappant au contrôle de SIEMENS ;
- 4°) en cas de retard du fait du Client ou d'un tiers.

La mise en exploitation par le Client de produits ou systèmes nécessitant une mise en service sur leur site d'utilisation, implique automatiquement leur réception, le transfert des risques et le commencement de la période de garantie contractuelle éventuellement convenue, quelles que soient les réserves faites par ailleurs par le Client, indépendamment de la rédaction ou non d'un procès-verbal de réception.

### 6.2 LIVRAISON DE PRODUITS

La livraison et le transfert des risques sont effectués conformément à l'incoterm CCI « Ex Works », version 2000. Sauf stipulation contraire, cette mise à disposition est réputée faite départ lieu de fabrication, quelles que soient les modalités pratiques utilisées pour cette livraison.

Les produits sont transportés toujours aux risques et périls du Client. En cas d'expédition réalisée par SIEMENS pour le compte du Client, les frais de port seront facturés au prix de revient ; SIEMENS ne contractera une assurance pour le transport que sur demande expresse et aux frais du Client.

En l'absence d'un procès-verbal de livraison signé contradictoirement, pour être valables les réclamations relatives à des vices apparents, à la composition et la quantité des produits livrés, ou leur non-conformité avec le bordereau de livraison, doivent être formulées dans les 8 jours de la livraison des produits, ceci sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, faute de quoi elles seront déclinées. Elles devront être faites avant toute transformation ou retouche.

Aucun produit ne peut être renvoyé à SIEMENS sans son accord préalable. Les retours devront, dans ce cas, être effectués franco à l'adresse indiquée par elle. SIEMENS décline toute responsabilité en cas de perte ou d'avarie des colis.

Si le Client ne prend pas livraison après avis de mise à disposition, il sera redevable de 1 % de la valeur des produits par mois de retard à titre de frais de magasinage.

SIEMENS se réserve la faculté de faire des livraisons partielles, qui entraîneront les facturations correspondantes.

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, octroi, manutention, etc. amenées à pied

# Conditions générales de fourniture

d'œuvre, sont à la charge et aux frais, risques et périls du Client, à qui il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée, et d'exercer s'il y a lieu ses recours contre le transporteur, même si l'expédition a été faite franco.

Tout Client est présumé avoir une parfaite connaissance des produits, des prescriptions de montage, de service et d'entretien des produits SIEMENS. A défaut, il est invité à solliciter l'assistance technique de SIEMENS dans le cadre d'un autre contrat. La garantie des produits SIEMENS telle que définie à l'article 9 ci-après ne porte que sur les qualités intrinsèques de ceux-ci et ne saurait en aucun cas être étendue aux systèmes non conçus par SIEMENS, même si ces installations sont composées exclusivement de produits SIEMENS.

## 6.3 RECEPTION DES PRESTATIONS DE SERVICES

Pour tout contrat d'entreprise, la réception a lieu en présence de SIEMENS, à la date et selon les modalités contractuellement prévues. Elle a pour effet le transfert des risques au Client.

Dans le cas où la réception ne peut être prononcée à la date contractuellement prévue pour une raison n'incombant pas à SIEMENS, notamment en cas d'absence, de retard ou de manœuvre dilatoire du Client ainsi que dans le cas où aucune réserve substantielle n'est constatée contradictoirement et par écrit, la réception sera réputée avoir eu lieu à la date contractuellement prévue.

Dans le cas où les conditions particulières stipulent une garantie des prestations de services, celle-ci a une durée de douze mois, court à compter de la réception et est limitée dans les conditions de l'article 9.3 ci-après.

Si le contrat stipule une réception provisoire et une réception définitive, la réception provisoire vaut obligation de délivrance, entraîne le transfert des risques au Client et fait courir la garantie éventuellement convenue.

## 7. - CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Sauf stipulation contraire, le paiement doit s'effectuer par virement, net et sans escompte à la date d'échéance figurant sur la facture. Le règlement est portable et doit être fait au siège de SIEMENS.

7.2. Si SIEMENS accepte des paiements échelonnés, le non-paiement par un Client d'une seule échéance permettra à SIEMENS d'exiger le paiement immédiat du solde du prix de la fourniture concernée et de toutes sommes dues au titre de toutes les autres fournitures, même si elles ne sont pas encore échues. Il en sera de même en cas de vente, de fusion, de cession, de remise ennantissement ou d'apport en société du fonds de commerce du Client.

En cas de prestations de services, lorsqu'un acompte est prévu à la commande, le solde est payable au fur et à mesure de l'avancement des travaux sur situations mensuelles, sauf stipulation contraire.

7.3. Conformément à la loi n°2008-776 du 4 août 2008, dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, elles donneront lieu de plein droit à une pénalité pour retard de paiement calculée par application aux sommes restant dues d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage sans que cette pénalité nuise à l'exigibilité de la dette. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis par le Client à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé

7.4. En outre, en cas de recouvrement précontentieux ou contentieux, SIEMENS aura le droit de réclamer le remboursement de ses frais de poursuite et une indemnité d'au moins 10 % de la somme due.

7.5. Le Client ne peut jamais, sous prétexte de réclamation formulée contre SIEMENS, retenir tout ou partie des sommes dues, ni opérer une compensation.

7.6. En vertu du principe de compensation conventionnelle, il est convenu que SIEMENS (et non le Client) se réserve le droit de pratiquer vis-à-vis de chaque Client la compensation partielle ou totale entre les créances et les dettes réciproques existant entre le Client et SIEMENS, y compris lorsque ces créances et dettes ne sont pas connexes ou sont relatives à des contrats distincts. En outre, le Client est garant de l'ensemble des dettes contractées par les sociétés appartenant à son groupe de sociétés et accepte que SIEMENS puisse pratiquer la compensation entre toutes les dettes et créances réciproques entre SIEMENS et les sociétés du groupe du Client.

7.7. Le délai de prescription des créances à l'encontre de SIEMENS est d'un an à compter de leur exigibilité. Une facture n'ayant pas été contestée par le Client dans un délai de 30 jours à compter de sa date d'émission est réputée définitivement acceptée par le Client dans son principe et dans son montant.

## 8.- RESERVE DE PROPRIETE

8.1. Jusqu'au paiement complet et encaissement effectif de leur prix, SIEMENS reste propriétaire des produits et prestations fournis par elle et aura la faculté d'en reprendre possession.

8.2. Le Client sera tenu d'informer ses sous-acquéreurs de la clause de réserve de propriété. En cas de redressement judiciaire, SIEMENS pourra revendiquer le prix non encore payé auprès des sous-acquéreurs dont le Client s'engage à lui communiquer les coordonnées sans pouvoir lui opposer une quelconque clause de confidentialité.

8.3. La garantie de la reprise des produits de série impayés se reportera sur des produits identiques encore en stock, sans que SIEMENS ait à démontrer l'identité entre les produits livrés et impayés et ceux encore en stock chez le Client.

8.4. Les fournitures de SIEMENS restent sa propriété tant qu'elles sont démontables. Dans les autres cas, SIEMENS devient copropriétaire du produit fini au prorata de ses droits.

8.5. Les frais de remise en état et/ou de reconditionnement des fournitures reprises, sont à la charge du Client.

## 9. - GARANTIE

9.1. Sous réserve des conditions spécifiques applicables, les produits fournis par SIEMENS sont garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière première pendant une période maximale de douze mois à compter de la date de livraison.

Si la livraison est différée pour une cause indépendante de la volonté de SIEMENS, la période de garantie commencera à courir le jour où la livraison aurait dû être effectuée.

9.2. La garantie est limitée au choix de SIEMENS, au remboursement, à la réparation ou au remplacement par des éléments équivalents de tous éléments des produits affectés d'un vice caché préexistant à la livraison.

La garantie des produits-logiciels est limitée à la correction des erreurs reproductibles pour permettre une exécution des instructions contenues dans le programme objet.

9.3. Elle ne s'applique ni aux remplacements ni aux réparations qui résulteraient :

- de l'usure normale des produits,
- des détériorations ou accidents qui proviendraient :
- de défauts de surveillance ou d'entretien,
- d'une utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions de SIEMENS,
- ou dans le cas où la cause de la détérioration des produits leur serait étrangère, comme par exemple :
- travaux de construction défectueux,
- sol non approprié,
- influences chimiques, ambiantes, atmosphériques, électriques ou autres, ne provenant pas du

fait du fournisseur,  
- d'une mauvaise qualité des raccordements ou installations non imputable à SIEMENS.

La garantie est exclue si le Client modifie, incorpore ou répare le produit d'origine.

Les pièces remplacées redeviendront la propriété de SIEMENS.

Le remplacement des pièces pendant la période de garantie ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de garantie des produits.

Sauf stipulation contraire, les produits d'occasion et les pièces de rechange ne bénéficient pas de la garantie contractuelle.

Pour permettre de remédier au vice constaté, le Client doit accorder à SIEMENS le temps et les facilités requises, SIEMENS étant déchargée de toute responsabilité si le Client refuse de les lui accorder. Dans tous les cas, le Client doit promptement aviser SIEMENS par écrit des vices ou défauts qu'il impute aux produits et doit fournir toute justification quant à la réalité de ceux-ci.

L'entretien normal de l'installation n'est pas compris dans cette garantie, et fait l'objet d'un contrat spécial.

9.4. Le Client ne pourra invoquer le bénéfice des dispositions concernant la présente garantie qu'après avoir satisfait aux conditions de paiement prévues au Contrat.

## 10. - FORCE MAJEURE

Les obligations de SIEMENS seront suspendues de plein droit et sans formalités et sa responsabilité dérogée en cas d'événements de force majeure intervenant après la passation du contrat et empêchant son exécution dans des conditions normales. Sont notamment considérés comme tels, les conflits de travail, la grève, les contraintes insurmontables et toutes autres circonstances telles que la réquisition, l'embargo, le manque de moyens de transport, le manque général d'approvisionnement, les restrictions d'emploi d'énergie lorsque ces autres circonstances sont indépendantes de la volonté des parties. Si SIEMENS invoque les circonstances visées ci-dessus, il avertira par écrit le Client de leur intervention et de leur cessation.

## 11. - RESPONSABILITE - ASSURANCE

11.1. Sauf convention particulière, SIEMENS ne contracte aucune obligation de résultat, notamment de performance ou d'aptitude du produit ou de la prestation.

11.2. La responsabilité de SIEMENS est strictement limitée aux obligations expressément stipulées dans les conditions particulières et les présentes Conditions Générales. Toutes les pénalités et indemnités contractuellement prévues sont de nature forfaitaires et libératoires.

A l'exclusion de la faute lourde de SIEMENS et de la réparation des dommages corporels, la responsabilité de SIEMENS, tous dommages et sinistres confondus, est limitée au plus faible des montants suivants : 500 000 euros par an par contrat ou 20% des sommes hors taxe encaissées par SIEMENS au titre du contrat en cause. La responsabilité de SIEMENS ne peut être engagée qu'au titre de dommages matériels et directs et uniquement en cas de faute commise par SIEMENS, prouvée par le Client. SIEMENS ne sera en aucun cas responsable de tout dommage ayant pour origine la faute et/ou la négligence du Client et/ou d'un tiers.

La responsabilité de SIEMENS est expressément exclue à raison de tous dommages et/ou préjudices indirects, immatériels, financiers, subis par le Client ou un tiers, résultant notamment sans que cette liste soit exhaustive, d'une action dirigée contre le Client par un tiers, d'une perte de bénéfice, perte d'exploitation, perte de production, perte de chiffres d'affaires, perte de données, privation d'un droit, interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, atteinte à l'image de marque, perte d'une chance, etc.

11.3. SIEMENS pourra se prévaloir des limitations de garantie et de responsabilité que son Client applique aux tiers sous-acquéreurs des produits ou prestations fournis. Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en situation contractuelle avec lui, contre SIEMENS ou ses assureurs au-delà des limites et pour les exclusions fixées ci-dessus.

11.4. A compter de la livraison et/ou réception des fournitures, le Client devra les assurer contre tout risque, notamment de dommage et de perte.

Le Client devra également souscrire une assurance appropriée couvrant tous dommages pouvant découler de sa responsabilité civile de professionnel, de maître d'œuvre et/ou d'entrepreneur général.

## 12. - CESSION, SOUS-TRAITANCE

12.1. SIEMENS pourra librement céder et/ou sous-traiter la totalité ou une partie de ses droits et obligations découlant d'un contrat de fourniture de produits et/ou prestations avec le Client à un tiers de son choix.

12.2. Le Client ne pourra céder tout ou partie de son contrat qu'avec l'accord préalable écrit de SIEMENS.

## 13. - RESILIATION DU CONTRAT - ANNULATION DE LA COMMANDE

Le non-respect de l'une quelconque de ses obligations par le Client autorise SIEMENS à résilier le contrat, en totalité ou en partie, de plein droit et sans formalités judiciaires, à reprendre les produits déjà livrés, à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à conserver, à ce titre, au minimum, les sommes déjà versées, ou en l'absence d'acompte versé, à facturer à titre d'indemnité au minimum 10 % de la valeur de la commande. La résiliation prendra effet huit (8) jours calendaires après l'envoi par SIEMENS au Client d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse.

## 14. - LITIGES

Tout contrat conclu entre SIEMENS et le Client est soumis au droit français, à l'exclusion expresse de la Convention de Vienne sur les ventes internationales de marchandises ainsi qu'à l'exclusion de toutes règles de conflit de lois pouvant entraîner l'application des lois autres que la loi française. Tout litige relatif à la formation, l'exécution et la cessation des obligations contractuelles, qui ne pourront donner lieu à un règlement amiable, sera soumis au Tribunal de Commerce de Paris, quelles que soient les conditions de fourniture et le mode de paiement acceptés, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs. Cette compétence s'applique également en matière de référé.

## 15. - FIN DE VIE DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES PROFESSIONNELS

Conformément à l'article 18 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques (EEE) et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, l'organisation et le financement de l'enlèvement et du traitement des déchets d'EEE professionnels objets des présentes Conditions Générales de Fourniture sont transférés au Client qui les accepte.

Le Client s'assure de la collecte de l'équipement objet de la vente, de son traitement et de sa valorisation, conformément à l'article 21 dudit décret.

Les obligations susvisées doivent être transmises par les acheteurs professionnels successifs jusqu'à l'utilisateur final de l'EEE.

Le non respect par le Client des obligations ainsi mises à sa charge peut entraîner l'application des sanctions pénales prévues par l'article 25 du décret n° 2005-829 à son encontre.

**Siemens S.A.S**

Secteur Industry

Building Technologies

Z.I. 617, rue Fourny - BP 20

78531 Buc Cedex

France

Nous contacter :

Tél. : 0825 16 11 77

Les informations fournies dans ce document contiennent une description générale de fonctions techniques qui ne sont pas systématiquement disponibles dans des cas individuels. Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications. Imprimé en France.

2010 - Réf : SBTLB5300066 - Ind A